

中华人民共和国工业和信息化部公告 2013 年 第 71 号

来源：工业和信息化部 日期：2014/1/7 9:17:27

附件 1:

829 项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
	机械行业					
1	JB/T 9870-2013	水力测功器	本标准规定了水力测功器的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于水力测功器。	JB/T 9870-1999		2014-07-01
2	JB/T 9751-2013	柴油机 液压调速器 技术条件	本标准规定了柴油机液压调速器的技术要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于以独立部件形式出现、具有液压放大机构和离心飞块式转速敏感元件的调速器。	JB/T 9751-1999		2014-07-01
3	JB/T 9755.5-2013	内燃机 空气滤清器 第 5 部分：性能试验 方法	本部分规定了内燃机空气滤清器性能的试验规程、试验条件、试验设备及试验结果的整理，以便使空气滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。 本部分适用于道路车辆、农林机械、工程机械、船舶和固定动力用内燃机空气滤清器的试验。	JB/T 9747-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
4	JB/T 11323-2013	中小功率柴油机 可靠性评定方法	本标准规定了中小功率柴油机产品可靠性考核的评定办法、台架试验方法、故障分类及判定规则。 本标准适用于批量生产的中小功率柴油机产品的可靠性考核评定。	JB/T 51127-1999		2014-07-01
5	JB/T 11327-2013	内燃机 废气再循环冷却器（EGRC）	本标准规定了内燃机用废气再循环冷却器（EGRC）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。 本标准适用于内燃机用废气再循环冷却器（EGRC）。			2014-07-01
6	JB/T 11478-2013	通用小型内燃机 空气滤清器总成 技术条件	本标准规定了通用小型内燃机空气滤清器总成的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于额定空气体积流量为 70m³/h 以下的通用小型内燃机用空气滤清器总成。			2014-07-01
7	JB/T 11479-2013	内燃机 粉末冶金气门导管 技术条件	本标准规定了内燃机粉末冶金气门导管的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于气缸直径小于或等于 200mm 的往复活塞式内燃机粉末冶金气门导管。			2014-07-01
8	JB/T 11480-2013	电涡流测功器	本标准规定了电涡流测功器的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于电涡流测功器。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
9	JB/T 11481-2013	电力测功器	本标准规定了电力测功器的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于电力测功器。			2014-07-01
10	JB/T 11482-2013	快艇用柴油机 技术条件	本标准规定了快艇用柴油机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于快艇用柴油机。			2014-07-01
11	JB/T 11322-2013	内燃机 镀铬铝缸体 技术条件	本标准规定了内燃机镀铬铝缸体的技术要求、检验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于气缸内孔直径小于或等于 80mm 的往复活塞式内燃机镀铬铝缸体。			2014-07-01
12	JB/T 11324-2013	内燃机涡轮增压器 粉末冶金止推轴承 技术规范	本标准规定了内燃机涡轮增压器用粉末冶金止推轴承的要求、质量保证规定、交货准备等。 本标准适用于粉末冶金方法生产的内燃机径流式涡轮增压器用粉末冶金止推轴承。			2014-07-01
13	JB/T 11325-2013	内燃机涡轮增压器执行器 技术规范	本标准规定了内燃机涡轮增压器执行器的技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于正压气动执行器。			2014-07-01
14	JB/T 11326-2013	内燃机 管翅式油冷却器 技术条件	本标准规定了内燃机管翅式油冷却器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于内燃机燃油、变速箱油用管翅式油冷却器。其它用途的管翅式油冷却器也可参照使用。			
15	JB/T 11467-2013	卫星式柔版印刷机	本标准规定了卫星式柔版印刷机的组成、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于卷筒料卫星式柔版印刷机。			2014-07-01
16	JB/T 9117-2013	金属板平版印刷机	本标准规定了金属板平版印刷机的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于金属薄板表面印刷的金属板平版印刷机。	JB/T 9117-1999		2014-07-01
17	JB/T 8474-2013	印刷机械 商标模切机	本标准规定了商标模切机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于模切单个纸垛、塑料薄片垛等一次进料模切成形的商标模切机。	JB/T 8474-1996		2014-07-01
18	JB/T 9122-2013	印刷机械 辊式配页机	本标准规定了辊式配页机的型式、基本参数与型号与名称、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。 本标准适用于辊式配页机。	JB/T 9122-1999		2014-07-01
19	JB/T 9119-2013	印刷机械 半自动骑马装订机	本标准规定了半自动骑马装订机的型式、基本参数与型号、要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运	JB/T 9119-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			输与贮存。 本标准适用于经人工搭页后，即可自动送贴、自动装订、自动收书和电气控制系统或光电检测控制系统等部分组成的半自动骑马装订机。			
20	JB/T 10225-2013	表格印刷机	本标准规定了表格印刷机的术语和定义、型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于商用票据的印刷、可变信息、覆盖、上光等的印刷与印后加工。	JB/T 10225-2001		2014-07-01
21	JB/T 9124.2-2013	平型网版印刷机 第2部分：滚筒式平型网版印刷机	本部分规定了滚筒式平型网版印刷机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。 本部分适用于滚筒式平型网版印刷机。	JB/T 9124.2-2004		2014-07-01
22	JB/T 5428-2013	印刷机械 网版晒版机	本标准规定了网版晒版机的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于网版印刷用印版的晒版机。	JB/T 5428-2004		2014-07-01
23	JB/T 5425-2013	印刷机械 真空压力复合气泵	本标准规定了真空气泵、压力气泵以及真空压力复合气泵的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于产生真空和压缩空气的旋转滑片式真	JB/T 5425-2004		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			空气泵、压力气泵及复合气泵。			
24	JB/T 11461-2013	印刷机械 切纸机风险评价及降低方法	本标准规定了切纸机风险评价及降低方法的基本原则和具体程序。 本标准适用于在下列工作中提供有关切纸机安全方面的解决方法： ——切纸机及其部件、系统的设计、制造和安装； ——切纸机的使用、操作、测试、符合性验证以及维护、修理、改造的通用程序； ——制定有关切纸机的安全规范和标准。 注：本标准中的实例主要针对人员伤害的风险，但是本标准所规定的风险评价程序对于评价与切纸机相关的其他类型风险同等有效，如财产和环境损害风险的评价。			2014-07-01
25	JB/T 11368-2013	单张纸平版印刷机电气设备 通用技术条件	本标准规定了单张纸平版印刷机(包括协同工作的一组机械)电气设备的术语和定义、要求、试验与检验、标记、警告标志和参照代号、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于单张纸平版印刷机(包括协同工作的一组机械)的低压电气和电子设备与系统。			2014-07-01
26	JB/T 11367-2013	单张纸平版印刷机气喷式喷粉装置	本标准规定了单张纸平版印刷机气喷式喷粉装置的术语和定义、基本参数与型号、要求、试验方法、检验			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			规则、标志、包装、贮存与运输。 本标准适用于气喷式喷粉装置，不适用于静电式喷粉装置。			
27	JB/T 11456-2013	印刷机械 闯纸机	本标准规定了闯纸机的术语和定义、型式、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于与印刷机械配套的用于纸堆闯齐的闯纸机。			2014-07-01
28	JB/T 11457-2013	印刷机械 激光纸冲洗烘干机	本标准规定了激光纸冲洗烘干机的型式与基本参数、要求、试验方法、检测规则与标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于丝网印刷中的激光纸冲洗烘干机。			2014-07-01
29	JB/T 11458-2013	印刷机械 卷筒纸柔印铁丝订本联动机	本标准规定了卷筒纸柔印铁丝订本联动机的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于层叠式柔版印线并用铁丝装订簿本的联动机。			2014-07-01
30	JB/T 11459-2013	印刷机械 卷筒料圆压圆烫印机	本标准规定了卷筒料圆压圆烫印机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于卷筒料机组式圆压圆烫印机以及联机			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			式烫印单元。			
31	JB/T 11460-2013	卷筒转移印花纸凹版印刷机	本标准规定了卷筒转移印花纸凹版印刷机的组成、基本参数、要求、试验方法、标志、使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于纺织品行业机组式卷筒转移印花纸凹版印刷机。			2014-07-01
32	JB/T 11462-2013	印刷机械 多色平型网版印花机	本标准规定了多色平型网版印花机的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手动上料、自动印刷、手动收料的多色平型网版印花机。			2014-07-01
33	JB/T 11463-2013	印刷机械 升降机	本标准规定了升降机的术语和定义、型式、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于与印刷机械配套的用于纸堆升降的液压传动式升降机。 本标准不适用于机械传动式升降机。			2014-07-01
34	JB/T 11464-2013	印刷机械 叶片翻页式烘干机	本标准规定了叶片翻页式烘干机的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于叶片翻页式烘干机。 本标准不适用于平送式烘干机。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
35	JB/T 11465-2013	印刷机械 瓦楞纸板印刷开槽模切机	本标准规定了瓦楞纸板印刷开槽模切机的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输和贮存。 本标准适用于对瓦楞纸板进行印刷、开槽、模切等相关工序加工的设备。 本标准还适用于瓦楞纸板印刷机、瓦楞纸板印刷开槽机、瓦楞纸板印刷模切机以及瓦楞纸板印刷开槽模切机。			2014-07-01
36	JB/T 11466-2013	印刷机械 网版烘箱	本标准规定了网版烘箱的术语和定义、型式、型号与名称、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于网版干燥用的烘箱。			2014-07-01
37	JB/T 11374-2013	玻璃纤维投影布	本标准规定了玻璃纤维投影布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用玻璃纤维机织物作为基材，经双面复合或双面涂层工艺制得的涂塑投影布。			2014-07-01
38	JB/T 11375-2013	超微细晶体放映屏幕	本标准规定了超微细晶体放映屏幕的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于基于超微细晶体颗粒在幕基表面均匀			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			排布形成的反射阵列的屏幕。 本标准不适用于其他类型的屏幕。			
39	JB/T 11376-2013	聚氯乙烯反射放映软膜	本标准规定了聚氯乙烯反射放映软膜的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂、稳定剂等助剂，经压延或压延加贴合等工艺制成的放映软膜。			2014-07-01
40	JB/T 6162-2013	反射和透射放映银幕通用技术条件	本标准规定了反射和透射放映银幕的技术要求、试验方法、银幕制造环境通用要求等。 本标准适用于漫反射、回射、透射和增益反射放映软质银幕, 不适用于硬质银幕。	JB/T 6162-2004		2014-07-01
41	JB/T 11377-2013	微细结构光学投影显示屏幕	本标准规定了微细结构光学投影显示屏幕的分类、技术要求、试验方法、检验规则、抽样、判定规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于各类电影、投影、拼接投影、裸眼 3D 显示、录像及视频放映用微细光学结构透射放映屏幕。 本标准不适用于正投影的银幕。			2014-07-01
42	JB/T 11353-2013	压皱式成型板打弯机	本标准规定了压皱式成型板打弯机的术语和定义、型号规格、工作精度、要求、检验方法、检验规则以			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			及标志、包装、运输、贮存、使用说明。 本标准适用于对成型板材进行再加工的压皱式成型板打弯机。			
43	JB/T 11352-2013	辊式冷轧（弯）成型机械通用技术条件	本标准规定了辊式冷轧（弯）成型机械的术语和定义、分类和型号规格、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和使用说明书等内容。 本标准适用于辊式冷轧（弯）成型机械。			2014-07-01
44	JB/T 11351-2013	大口径直焊缝钢管成形生产线	本标准规定了大口径直焊缝钢管成形生产线的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则、包装等。 本标准适用于大口径直焊缝钢管成形生产线，其它规格产品也可参照使用。			2014-07-01
45	JB/T 5870-2013	YZR 系列起重及冶金用高压绕线转子三相异步电动机技术条件（机座号 560～710）	本标准规定了 YZR 系列起重及冶金用高压绕线转子三相异步电动机（机座号 560～710）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备配套电力传动用绕线转子三相异步电动机。	JB/T 5870-2002		2014-07-01
46	JB/T 6216-2013	P 系列屏蔽电动机（带泵）技术条件	本标准规定了 P 系列屏蔽电动机（带泵）的型式和基本参数、技术要求、检验规则、试验方法以及标志、包装及保用期的要求。	JB/T 6216-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于输送液体中不含有固体颗粒的屏蔽电动机（带泵）。			
47	JB/T 10252-2013	YBEZ、YBEZX 系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机技术条件	本标准规定了 YBEZ、YBEZX 系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重设备电力驱动用 YBEZ、YBEZX 系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机。	JB/T 10252-2001		2014-07-01
48	JB/T 7076-2013	YEZS 系列起重用双速锥形转子制动三相异步电动机技术条件	本标准规定了 YEZS 系列起重用双速锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械和其它设备用双速锥形转子制动三相异步电动机。	JB/T 7076-2002		2014-07-01
49	JB/T 8156-2013	换向器和集电环术语	本标准以图形方式规定了电机用圆柱形换向器和集电环的相关术语。 本标准适用于电机用圆柱形换向器和集电环。	JB/T 8156-1999		2014-07-01
50	JB/T 8681-2013	YDT 系列（IP44）变极多速三相异步电动机技术条件（机座号	本标准规定了 YDT 系列（IP44）变极多速三相异步电动机（机座号 80~315）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。	JB/T 8681-1998		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		80~315)	本标准所界定的 YDT 系列 (IP44) 变极多速三相异步电动机, 适用于风机、泵类负载可变速运行的场合。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			
51	JB/T 10315.1-2013	高压三相异步电动机技术条件 第1部分: YKS、YKS-W、YQF 系列 (机座号 355~630)	本部分规定了封闭带空—水冷却器和气候防护三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则, 以及标志、包装和保用期的要求。 本部分适用于一般用途 YKS、YKS-W、YQF 系列高压笼型三相异步电动机, 机座号为 355~630。	JB/T 10315.1-2002		2014-07-01
52	JB/T 10315.2-2013	高压三相异步电动机技术条件 第2部分: YKK、YKK-W 系列 (机座号 355~630)	本部分规定了封闭带空—空冷却器高压三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则, 以及标志、包装及保用期的要求。 本部分适用于一般用途的 YKK、YKK-W 系列高压笼型三相异步电动机, 机座号 355~630	JB/T 10315.2-2002		2014-07-01
53	JB/T 10314.1-2013	高压绕线转子三相异步电动机技术条件 第1部分: YRKS、YRKS-W、YRQF 系列 (机座号 355~630)	本部分规定了封闭带空—水冷却器和气候防护绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则, 以及标志、包装和保用期的要求。 本部分适用于一般用途 (经协商, 也可用于拖动卷扬机、轧机等) YRKS、YRKS-W、YRQF 系列高压绕线转子三相异步电动机, 机座号为 355~630。	JB/T 10314.1-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
54	JB/T 10314.2-2013	高压绕线转子三相异步电动机技术条件 第 2 部分：YRKK、YRKK-W 系列（机座号 355~630）	本部分规定了封闭带空-空冷却器绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则，以及标志、包装和保用期的要求。 本部分适用于一般用途（经协商，也可用于拖动卷扬机、轧机等）YRKK、YRKK-W 系列高压绕线转子三相异步电动机，机座号 355~630。	JB/T 10314.2-2002		2014-07-01
55	JB/T 11280-2013	YX 系列高效率高压三相异步电动机技术条件（机座号 355~630）	本标准规定了 YX 系列高效率高压三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于一般用途的高效率高压笼型转子三相异步电动机（机座号 355~630）。			2014-07-01
56	JB/T 11401-2013	电池式修枝剪	本标准规定了单人操作的电池式修枝剪的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，工作电压不大于 75 V 且以电池供电、永磁电动机为动力的修枝剪。			2014-07-01
57	JB/T 11407-2013	电链锯	本标准规定了单人操作的电链锯的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，锯割树枝、木材用			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			的交直流两用、单相串励电链锯。 本标准不适用林木采伐及非木材类材质和其他目的锯割。			
58	JB/T 11408-2013	电动打草机	本标准规定了电动打草机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，用于市电供电，具有非金属纤维绳的切割元件或自由回转的非金属刀具，由站立的操作者手持进行割草作业的额定电压不超过单相交流 250 V 的电动打草机。 本标准不适用于剪刀型和刚性刀片打草机。			2014-07-01
59	JB/T 11405-2013	电动割草机	本标准规定了电动割草机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于类似用途的步行控制电动割草机，包括滚筒式割草机和转盘式割草机，其额定电压不超过单相 250 V。 本标准不适用于切割装置为一根或多根非金属纤维绳，或一个或多个非金属切割元件，且其主轴是安装在绕圆心旋转的驱动装置上的转盘式割草机。不适用于草坪修剪机、草坪边缘修剪机、草坪修边机、连枷式割草机、镰刀杆式割草机或农用割草机。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
60	JB/T 11403-2013	电动碎枝机和切枝机	本标准规定了电动碎枝机和切枝机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于在固定状态下作业，主要用于在户外加工树枝和木料等有机物料的可移式手工喂入式整体动力碎枝机和切枝机，包括具有或不具有用来粉碎有机物料的真空辅助收集装置，喂料口为单个开口或整体若干开口。 本标准不适用于下列粉碎机： a) 外部动力源驱动的粉碎机； b) 给装载机装载的动力卸载型粉碎机； c) 机动喂入式粉碎机； d) 具有下列附件的粉碎机： 1) 一个或多个非金属丝线的切割装置； 2) 固定在圆形中央驱动装置上的一个或多个非金属丝线切割元件，这些切割元件借助于离心力进行切割，且每一个切割装置的动能小于 10 J。			2014-07-01
61	JB/T 11406-2013	电动旋耕机	本标准规定了电动旋耕机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，对土壤表层实现完			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			全翻耕的电动旋耕机。 本标准不适用在草坪上进行部分松土的松土机械，也不适用摆针插入式松土机械。			
62	JB/T 11404-2013	杆式电动修枝锯	本标准规定了杆式电动修枝锯的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，以电动机为动力来驱动锯链对树枝进行切割作业的单人操作的手持式杆式电动修枝锯。 本标准不适用于带往复运动刀片或带旋转运动锯片的修枝锯。			2014-07-01
63	JB/T 11402-2013	手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机	本标准规定了手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于额定电压不超过单相交流 250 V，供公园或家庭周围使用或类似用途的手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机。 本标准不适用于无人照看的儿童或体弱人员在没有监管条件下使用器具。			2014-07-01
64	JB/T 9609-2013	磁座钻	本标准规定了磁座钻的基本参数和型式、技术要求、试验方法和检验规则等要求。	JB/T 9609-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于在一般环境条件下,借助直流电磁铁吸附于金属等能被磁体吸附的材料上,由电钻(包括电子调速电钻和机械调速电钻)进行旋转切削加工的交直流两用、单相串励、三相工频磁座钻。 本标准不适用于永磁吸附的磁座钻。			
65	JB/T 9608-2013	型材切割机	本标准规定了型材切割机的基本参数、型式、技术要求、试验方法、检验规则等要求。 本标准适用于一般环境条件下,用纤维增强树脂薄片砂轮对圆形钢管、异型钢管、铸铁管、圆钢、角钢、槽钢、扁钢等型材进行切割,并以三相工频、单相电容电动机或单相串励电动机为动力的可移式型材切割机。	JB/T 9608-1999		2014-07-01
66	JB/T 7083-2013	低压电器冲击电压试验仪	本标准规定了低压电器冲击电压试验仪的基本参数,技术要求,试验方法和检验规则,标志、包装、运输及贮存和保修期限。 本标准适用于额定输出冲击电压波峰值为 30 kV 及以下,对交流 50 Hz、额定电压 1 200 V 及以下或直流额定电压 1 500 V 及以下的低压电器进行冲击电压试验的冲击电压试验仪。	JB/T 7083-1993		2014-07-01
67	JB/T 9605-2013	电动工具电源线护套	本标准规定了电动工具电源线护套的型式与联接	JB/T 9605-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			尺寸、技术要求、试验方法、检验规则。 本标准适用于电动工具电源线进线处保护用的独立护套。			
68	JB/T 9607-2013	电动工具用变频机组	本标准规定了电动工具用同轴旋转式变频机组的基本参数、型式、技术要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于将三相 50 Hz 交流电能转换为三相 150 Hz、200 Hz、300 Hz、400 Hz 交流电能的同轴旋转式变频机组。	JB/T 9607-1999		2014-07-01
69	JB/T 10254-2013	电动工具用单相串励电动机定子、转子技术条件	本标准规定了电动工具用单相串励电动机定子、转子的技术要求、试验方法和检验规则和包装、运输和贮存。 本标准适用于一般环境条件下，供电动工具用的单相串励电动机定子、转子。	JB/T 10254-2001		2014-07-01
70	JB/T 5334-2013	电动套丝机	本标准规定了单相和三相电动套丝机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及保修期限。 本标准适用于一般环境条件下使用的以异步电动机驱动工件旋转，能套制圆锥外螺纹，并有切断、内孔倒角功能的可移动式电动套丝机。	JB/T 5334-1999		2014-07-01
71	JB/T 5343-2013	电动自攻螺丝刀	本标准规定了电动自攻螺丝刀的基本参数和型式、	JB/T 5343-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			技术要求、试验方法和检验规则、标志和包装、保修期限和附件。 本标准适用于一般环境条件下，拧紧或拆卸符合GB/T 15856.1、GB/T 15856.2 和 GB/T 15856.3 规定的自钻自攻螺钉的直流、交直流两用和单相串励自攻螺丝刀。			
72	JB/T 7081-2013	电工专用试验仪器设备型号编制方法	本标准规定了电工专用试验仪器设备的型号编制方法。 本标准适用于电子学、电工学方法测量电学量和其他参量的电工专用试验仪器设备。	JB/T 7081-1993		2014-07-01
73	JB/T 7082-2013	绝缘介质耐电压试验设备	本标准规定了绝缘介质耐电压试验设备的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于数字式及模拟式交流（工频）、直流耐电压试验设备。	JB/T 7082-1993		2014-07-01
74	JB/T 8643-2013	模具电磨	本标准规定了模具电磨的基本参数、型式、技术要求、试验方法和检验规则标志和包装、保修期限。 本标准适用于一般环境条件下，用磨头进行磨削的直流、交直流两用和单相串励模具电磨。	JB/T 8643-1999		2014-07-01
75	JB/T 7086-2013	手持式电动工具装配	本标准规定了手持式电动工具整机装配用设备、工	JB/T 7086-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		工艺导则	夹具、部分零部件质量和工作场地的要求，以及典型零部件装配工艺、成品调试、质量要求和注意事项。 本标准适用于常用手持式电动工具的整机装配和零部件装配。			
76	JB/T 2703-2013	微型永磁直流螺丝刀	本标准规定了微型永磁直流螺丝刀的基本参数和型式、技术要求、试验方法和检验规则、标志和包装、保修期限和附件。 本标准适用于在一般环境条件下，通过配套电源箱供电，由离合机构或离合机构和电子线路共同控制扭矩拧紧或拆卸 6 mm 及以下螺钉、螺母用的微型永磁直流螺丝刀。 本标准不适用于交直流两用、单相串励螺丝刀。	JB/T 2703-1999		2014-07-01
77	JB/T 9610.1-2013	振动器用软轴和软轴套管 第 1 部分：软轴	本部分规定了混凝土振动器用软轴的型式、基本参数、技术要求、试验方法和验收规则、包装和运输贮存。 本部分适用于混凝土振动器，且仅是振动机构设在振动棒内，由电动机和装有电源开关的部分构成的分离式便携单元，通过一根内装软轴的长软管与振动棒联接的振动器用的软轴。	JB/T 9610.1-1999		2014-07-01
78	JB/T 9610.2-2013	振动器用软轴和软轴	本部分规定了混凝土振动器用软轴套管的型式、基	JB/T 9610.2-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		套管 第 2 部分：软轴套管	本参数、技术要求、试验方法和检验规则、包装、运输和贮存。 本部分适用于混凝土振动器，且仅是振动机构设在振动棒内，由电动机和装有电源开关的部分构成的分离式便携单元，通过一根内装软轴的长软管与振动棒联接的振动器用的软管。			
79	JB/T 9610.3-2013	振动器用软轴和软轴套管 第 3 部分：联接尺寸	本部分规定了混凝土振动器的软轴软管与驱动部件的联接尺寸。 本部分适用于振动机构设在振动棒内，由电动机和装有电源开关的部分构成的分离式便携单元，通过一根内装软轴的长软管与振动棒联接的混凝土振动器的软轴软管与驱动部件的联接。	JB/T 9610.3-1999		2014-07-01
80	JB/T 7585-2013	直流低电阻测试仪	本标准规定了直流低电阻测试仪的技术要求、试验方法和检验规则，标志、包装、运输和贮存以及保修期限。 本标准适用于直流低电阻测试仪（包括指针式和数字式）。	JB/T 7585-1994		2014-07-01
81	JB/T 11309-2013	牵引用直流电空接触器、电磁接触器技术条件	本标准规定了牵引用直流电空接触器和电磁接触器的产品分类、技术要求、检验规则、试验方法、验收规则及标志信息等通用规则。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于牵引用直流电空接触器、电磁接触器。 本标准不适用于工业用接触器。			
82	JB/T 6480.1-2013	旋转牵引电机基本技术条件 第1部分：除电子变流器供电的交流电动机之外的电机	本部分规定了电力传动的非干线轨道机车车辆和非公路车辆上，除电子变流器供电的交流电动机之外的旋转牵引电机的技术要求。 本部分适用于安装在由电力传动机车车辆牵引的拖车上的电机。 本部分不适用于由蓄电池供电的工业用电动车辆（搬运车、叉车、工厂运货车等）用的电机，也不适用于各种车辆上的微型电机，如刮雨器电动机等。	JB/T 6480-1992		2014-07-01
83	JB/T 7071-2013	灯泡式水轮发电机基本技术条件	本标准规定了灯泡式水轮发电机的使用环境条件、额定值及参数、温升及温度、运行特性及电气连接、绝缘性能及其耐电压试验、机械特性、结构基本要求、通风及冷却系统、制动系统、灭火系统、检测系统和装置及元件、励磁系统、供货范围、标志、包装、运输及保管、工厂及现场试验和试运行及保证期。 本标准适用于与水轮机直接连接、额定容量为5 MVA 及以上的、卧轴三相 50 HZ 凸极同步灯泡式水轮发电机。额定容量小于 5 MVA 或频率为 60 HZ 的出口	JB/T 7071-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			机组可参照执行。如有特殊要求，用户和制造厂可在技术协议中规定。			
84	JB/T 3334.1-2013	水轮发电机用制动器 第 1 部分：水轮发电机用立式制动器	本部分规定了水轮发电机用立式活塞式机械制动器的系列、标注型号、基本参数及基本尺寸、技术要求、试验方法与检验规则。 本部分适用于有制动和顶起转动部分要求的立式水轮发电机的制动器。对用于无顶起功能要求、不设锁定机构的灯泡式水轮发电机的制动器可参照执行。	JB/T 3334.1-2000		2014-07-01
85	JB/T 3334.2-2013	水轮发电机用制动器 第 2 部分：水轮发电机用卧式制动器	本部分规定了水轮发电机用卧式活塞式机械制动器的系列、标注型号、基本参数及基本尺寸、技术要求、试验方法与检验规则。 本部分适用于工作介质为压缩空气或汽轮机油的制动器。	JB/T 3334.2-2000		2014-07-01
86	JB/T 6478-2013	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机用符号	本标准规定了水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的常用名词术语的符号。 本标准适用于各类水轮机、蓄能泵和水泵水轮机。	JB/T 6478-1992		2014-07-01
87	JB/T 6752-2013	中小型水轮机转轮静平衡试验规程	本标准规定了中小型水轮机转轮静平衡的平衡方法、平衡品质等级以及相应的检验方法。 本标准适用于符合下列条件之一的中小型水轮机转轮静平衡质量的检查与验收：	JB/T 6752-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			a) 功率为 10MW 及以下； b) 混流式、冲击式水轮机，转轮公称直径 1.0m 及以下； c) 轴流式、贯流式水轮机，转轮公称直径 3.3m 及以下。 其他类型的水轮机转轮以及飞轮、旋转油盆等水轮机旋转零部件可参考使用。			
88	JB/T 4375-2013	电工产品户内户外腐蚀场所使用环境条件	本标准规定了户内和户外防腐蚀型电工产品使用环境条件及其严酷等级。 本标准适用于防腐电工产品。可按本标准规定的严酷等级，对防腐电工产品提出与之适应的环境条件。	JB/T 4375-1999		2014-07-01
89	JB/T 9535-2013	户内户外防腐电工产品 环境技术要求	本标准规定了在各种户内、户外防腐蚀电工产品的防护类型和使用环境条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与供应等。本标准未作规定及说明者，应符合各类防腐电工产品标准的规定。 本标准适用于各类防轻腐蚀、防中等腐蚀和防强腐蚀电工产品。 本标准不适用于防爆、船用等其他特殊环境电工产品。	JB/T 9535-1999		2014-07-01
90	JB/T 9536-2013	户内户外防腐低压电	本标准规定了防腐电器的防护类型、技术要求、试	JB/T 9536-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		器 环境技术要求	验方法、检验规则，以及标志与供应。 本标准适用于户内和户外轻腐蚀、中等腐蚀和强腐蚀环境场所使用的防腐电器。			
91	JB/T 9537-2013	户内户外防腐防爆异步电动机（机座号45-710）环境技术要求	本标准规定了电动机的防护类型、使用环境条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志等。 本标准适用于户内、户外防腐防爆中小型及小功率异步电动机。	JB/T 9537-1999		2014-07-01
92	JB/T 6743-2013	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求	本标准规定了在各种户内、户外环境使用的钢制电缆桥架环境条件、防护类型、技术要求、试验方法和检测规则。 本标准适用于户内外腐蚀环境使用的钢制电缆桥架。	JB/T 6743-1993		2014-07-01
93	JB/T 10359-2013	空调器室外机用塑料环境技术要求	本标准规定了空调器室外机用塑料耐久性的技术要求、试验方法、检验规则和评价依据。 本标准适用于室外机的外露塑料结构件。	JB/T 10359-2002		2014-07-01
94	JB/T 11497-2013	电子数显三点内径尺	本标准规定了电子数显三点内径尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为 0.001mm，测量范围为（3～300）mm 的电子数显三点内径尺。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
95	JB/T 11498-2013	光栅旋转编码器	本标准规定了光栅旋转编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以圆光栅盘为测量基准、用于旋转运动测量的光栅旋转编码器。			2014-07-01
96	JB/T 11499-2013	容栅角位移测量系统	本标准规定了容栅角位移测量系统的术语和定义、基本参数、要求、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为 5"、10"、18"、20"、30"、36"、1'、2'、3'、6'，准确度等级为±5"级、±10"级、±18"级、±20"级、±30"级、±36"级、±1'级、±2'级、±3'级、±6'级的容栅角位移测量系统。			2014-07-01
97	JB/T 11500-2013	激光测径仪	本标准规定了激光测径仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为 0.01 μm~100 μm，测量范围为 0.005mm~30mm 的激光测径仪。			2014-07-01
98	JB/T 11501-2013	气浮式直线度测量仪	本标准规定了气浮式直线度测量仪的术语和定义、型式、要求、检验环境条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于测量行程上限至 4000mm 的气浮式直			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			线度测量仪。			
99	JB/T 11502-2013	气浮式垂直度测量仪	本标准规定了气浮式垂直度测量仪的术语和定义、型式、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于测量行程上限至 1500mm 的气浮式垂直度测量仪。			2014-07-01
100	JB/T 11503-2013	球栅线位移传感器	本标准规定了球栅线位移传感器的术语和定义、参数、功能、要求、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装、随机文件等。 本标准适用于以钢球直径为测量基准的球栅线位移传感器。			2014-07-01
101	JB/T 11504-2013	球栅数字显示仪表	本标准规定了球栅数字显示仪表的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以球栅线位移传感器为检测元件的球栅数字显示仪表。			2014-07-01
102	JB/T 11505-2013	位移编码器 CPE-Bus 总线 双向串行通信协议规范	本标准规定了位移编码器 CPE-Bus 总线（Communication Protocol of Encoder Bus，编码器通信协议总线）的术语、定义和缩略语、体系结构、物理层、协议层、可靠性和安全性，还规定了位移编码器双向串行数据通信的协议规范。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于位移编码器（包括直线位移编码器和角度位移编码器）的双向串行通信。			
103	JB/T 11506-2013	游标、带表和数显中心距卡尺	本标准规定了游标中心距卡尺、带表中心距卡尺和数显中心距卡尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值/分辨力为 0.01mm、0.02mm、0.05mm 和 0.10mm，测量范围自（5~150）mm 至（30~2000）mm 的游标中心距卡尺、带表中心距卡尺和数显中心距卡尺。			2014-07-01
104	JB/T 11507-2013	游标、带表和数显长量爪卡尺	本标准规定了游标长量爪卡尺、带表长量爪卡尺和数显长量爪卡尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值/分辨力为 0.01mm、0.02mm、0.05mm 和 0.10mm，测量范围为（0~300）mm 至（0~4000）mm 的游标长量爪卡尺、带表长量爪卡尺和数显长量爪卡尺。			2014-07-01
105	JB/T 11508-2013	游标、带表和数显双量爪高度卡尺	本标准规定了游标双量爪高度卡尺、带表双量爪高度卡尺和数显双量爪高度卡尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志和包装等。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于分度值/分辨力为 0.01 mm、0.02 mm、0.05 mm 和 0.10 mm，测量范围上限至 1000mm 的游标双量爪高度卡尺、带表双量爪高度卡尺和数显双量爪高度卡尺。			
106	JB/T 10012-2013	万能测齿仪	本标准规定了万能测齿仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于被测齿轮模数不大于 10mm、最大顶圆直径为 360mm 的万能测齿仪。	JB/T 10012-1999		2014-07-01
107	JB/T 10013-2013	万能渐开线检查仪	本标准规定了万能渐开线检查仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于被测齿轮模数(1~10)mm、最大顶圆直径为 450mm 的圆盘杠杆式万能渐开线检查仪。	JB/T 10013-1999		2014-07-01
108	JB/T 10020-2013	万能齿轮测量机	本标准规定了万能齿轮测量机的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于被测齿轮模数(0.5~20)mm、最大直径为 600mm 的万能齿轮测量机。	JB/T 10020-1999		2014-07-01
109	JB/T 10022-2013	便携式齿轮齿距测量仪	本标准规定了便携式齿轮齿距测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于被测齿轮模数为 2mm~16mm 的便携式齿轮齿距测量仪。	JB/T 10022-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
110	JB/T 10023-2013	便携式齿轮基节测量仪	本标准规定了便携式齿轮基节测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于被测齿轮模数为 1mm~16mm 的便携式齿轮基节测量仪。	JB/T 10023-1999		2014-07-01
111	JB/T 10313-2013	量块检验方法	本标准规定了标称长度从 0.5mm~1000mm 的 K 级(校准级)和 0 级、1 级、2 级和 3 级截面形状为矩形的长方体量块的术语和定义、检验基准、材料特性、检验条件、检验方法等。 本标准适用于成批生产的量块逐批检查和周期检查的检验质量评定。	JB/T 10313-2002		2014-07-01
112	JB/T 10216-2013	电控配电用电缆桥架	本标准规定了电控配电用电缆桥架的术语和定义、型号代号、结构要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程用电缆桥架。	JB/T 10216-2000		2014-07-01
113	JB/T 8165-2013	电器附件产品型号编制方法	本标准规定了电器附件产品型号命名的一般原则和编制方法。 本标准适用于电器附件产品。	JB/T 8165-1999		2014-07-01
114	JB/T 8593-2013	电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要	本标准规定了电器附件用面板、调整板和安装盒的尺寸要求。	JB/T 8593-1997		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		求	本标准适用于额定电压不超过 440 V a. c. 和 630 V d. c.、额定电流不大于 63 A、家用及类似用途安装用的面板、调整板和安装盒。 本标准亦适用于安装或悬吊照明设备用的安装盒和地面插座的安装盒。 本标准不适用于装有过电流保护装置的组合电器附件中的面板、调整板和安装盒，也不适用于汇流条线槽型的电器附件中的面板、调整板和安装盒。 本标准不适用于与设备组装在一起的、并根据设备而专门设计的面板、调整板和安装盒。			
115	JB/T 6211-2013	电热毯及类似发热器具用开关	本标准规定了供电热毯等柔性发热器具及其类似用途用开关的分类、安全与性能的基本要求以及相应的试验方法和检验规则。 本标准适用于供家用和类似用途的电热毯、电热被、电热衣物等柔性的发热器具使用的，由人用手、脚或其他人体动作所驱动开关（机械的或电子的）。 本标准还适用于：结合电子器件，以达到控制、调节等复杂功能的开关；兼有开、关功能要求的与电自动控制器组合的开关。 本标准不适用于人体不直接接触的以面状发热和丝	JB/T 6211-1992		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			状发热作为发热元件的发热器具的电源开关及调温开关。			
116	JB/T 11330-2013	热收缩雨裙	本标准规定了热收缩雨裙的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩雨裙。			2014-07-01
117	JB/T 11329-2013	热收缩耐电痕绝缘管	本标准规定了热收缩耐电痕绝缘管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩耐电痕绝缘管。			2014-07-01
118	JB/T 11331-2013	热收缩半导体管	本标准规定了热收缩半导体管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩半导体管。			2014-07-01
119	JB/T 11332-2013	热收缩内绝缘管	本标准规定了热收缩内绝缘管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩内绝缘管。			2014-07-01
120	JB/T 11333-2013	核电站用 1E 级低压热收缩管	本标准规定了核电站用 1E 级低压热收缩管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于核电站用 1E 级低压聚烯烃热收缩管。			2014-07-01
121	JB/T 11334-2013	热收缩应力控制管	本标准规定了热收缩应力控制管的型号与命名、要			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩应力控制管。			
122	JB/T 11335-2013	热收缩护套管	本标准规定了热收缩护套管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩护套管。			2014-07-01
123	JB/T 11336-2013	热收缩分支套	本标准规定了热收缩分支套的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩分支套。			2014-07-01
124	JB/T 11337-2013	热收缩爬距增长器	本标准规定了热收缩爬距增长器的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚烯烃热收缩爬距增长器。			2014-07-01
125	JB/T 11533-2013	燃油（气）烘包器	本标准规定了燃油（气）烘包器基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、保用期等。 本标准适用于铸造厂使用的燃油（气）烘包器。			2014-07-01
126	JB/T 11534-2013	冲天炉熔炼操作要求	本标准规定了冲天炉熔炼的炉料要求、设备要求和熔炼操作要求。 本标准适用于以焦炭为燃料的冲天炉。			2014-07-01
127	JB/T 11535.1-2013	冲天炉振动给料机 第1部分：型式与基本参数	本部分规定了配料用振动给料机的型式与基本参数。 本部分适用于铸造厂冲天炉焦炭、石灰石配料用电			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			机振动给料机。			
128	JB/T 11535.2-2013	冲天炉振动给料机 第2部分：技术条件	本部分规定了冲天炉振动给料机的技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、包装、运输、贮存、保用期等。 本部分适用于冲天炉配料用振动给料机。			2014-07-01
129	JB/T 11536.1-2013	电子称量斗 第1部分：型式与基本参数	本部分规定了电子称量斗的型式与基本参数。 本部分适用于铸造厂冲天炉配料使用的电子称量斗。			2014-07-01
130	JB/T 11536.2-2013	电子称量斗 第2部分：技术条件	本部分规定了电子称量斗的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、保用期等。 本部分适用于冲天炉焦炭、石灰石配料用电子称量斗。			2014-07-01
131	JB/T 11537-2013	V 法铸造覆膜装置 技术条件	本标准规定了 V 法铸造覆膜装置的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和保用期。 本标准适用于 V 法铸造覆膜装置。			2014-07-01
132	JB/T 11538-2013	V 法铸造起模机 技术条件	本标准规定了 V 法铸造起模机的基本参数、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和保用期。 本标准适用于 V 法铸造顶箱起模机。			2014-07-01
133	JB/T 11539-2013	V 法铸造砂箱 技术条件	本标准规定了 V 法铸造砂箱的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输和保用期。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于 V 法铸造砂箱。			
134	JB/T 11540-2013	V 法铸造台车式造型线 技术条件	本标准规定了 V 法铸造台车式造型线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、保用期。 本标准适用于 V 法铸造台车式造型线。			2014-07-01
135	JB/T 11541-2013	V 法铸造型砂冷却装置 技术条件	本标准规定了 V 法铸造型砂冷却装置的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和保用期。 本标准适用于 V 法铸造型砂冷却装置。			2014-07-01
136	JB/T 11542-2013	V 法铸造振动筛 技术条件	本标准规定了 V 法铸造振动筛的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和保用期。 本标准适用于 V 法铸造型砂筛分的振动筛。			2014-07-01
137	JB/T 11543-2013	V 法铸造振实台 技术条件	本标准规定了 V 法铸造振实台的技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装及运输和保用期。 本标准适用于 V 法铸造振实台。			2014-07-01
138	JB/T 11544-2013	V 法铸造转台式造型线 技术条件	本标准规定了 V 法铸造造型线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、保用期。 本标准适用于 V 法铸造用转台式造型线。			2014-07-01
139	JB/T 11545-2013	板簧预应力抛丸强化机 技术条件	本标准规定了板簧预应力抛丸强化机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识与包装及运输和保用期。 本标准适用于板簧预应力抛丸强化抛丸机。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
140	JB/T 11546-2013	板链抛丸清理机 技术条件	本标准规定了板链抛丸清理机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识与包装及运输。 本标准适用于板链抛丸清理机。			2014-07-01
141	JB/T 11547-2013	电炉振动加料机 技术条件	本标准规定了电炉振动加料机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及保用期。 本标准适用于以惯性振动方式向电炉输送炉料的一种小车式加料设备。			2014-07-01
142	JB/T 11548-2013	吊链积放抛丸清理机 技术条件	本标准规定了吊链积放抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。 本标准适用于吊链积放抛丸清理机。			2014-07-01
143	JB/T 11555-2013	钢板预处理线	本标准规定了钢板预处理线的术语和定义、型式、基本参数、技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于各种抛丸清理式的钢板预处理线设备。 本标准不适用于喷丸清理式的钢板预处理线设备。			2014-07-01
144	JB/T 11549-2013	摆轮式混砂机	本标准规定了摆轮式混砂机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和质量保用期。 本标准适用于摆轮式混砂机。			2014-07-01
145	JB/T 11550-2013	伺服驱动绕包嘴倾转式自动浇注机	本标准规定了伺服驱动绕包嘴倾转式自动浇注机的术语与定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			则、标志、包装、运输及保用期。 本标准适用于伺服驱动绕包嘴倾转式自动浇注机。			
146	JB/T 11551-2013	工业机器人重力浇注系统 技术条件	本标准规定了工业机器人重力浇注系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运。 本标准适用于用一台浇注机器人联合多台重力铸造机的方法来生产有色金属铸件的工业机器人重力浇注系统。			2014-07-01
147	JB/T 8354.1-2013	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第1部分：钢丝切丸	本部分规定了抛喷丸清理及强化用钢丝切丸金属磨料的种类、规格等级、性能要求、抽样、试验方法等。 本部分适用于以冷拉钢丝切割加工制成的柱状颗粒或棱边钝化状颗粒的用于抛喷丸清理及强化用钢丝切丸。 本部分不适用于采用废旧钢丝切割加工制成的柱状颗粒或棱边钝化状颗粒的钢丝切丸。	JB/T 8354-1996		2014-07-01
148	JB/T 10147-2013	壳芯机 技术条件	本标准规定了壳芯机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输和质量保证期。 本标准适用于壳芯机。	JB/T 10147-1999		2014-07-01
149	JB/T 6308-2013	离心铸造机 技术条件	本标准规定了离心铸造机的术语、技术要求、几何精度、试验方法和检验规则、包装、标志和运输。 本标准适用于卧式悬臂式离心铸造机，卧式托滚式	JB/T 6308-2000		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			离心铸造机、卧式夹紧式离心铸造机和立式离心铸造机。			
150	JB/T 8352-2013	阻旋式料位器 技术条件	本标准规定了阻旋式料位器的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于对密度大于 $0.2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$、颗粒最大尺寸小于 100mm 的颗粒物料进行料位控制的料位器。	JB/T 8352—1996		2014-07-01
151	JB/T 11183.2-2013	密筋式热交换器 第2部分：技术条件	本部分规定了热风冲天炉用密筋式热交换器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、保用期。 本部分适用于铸造厂热风冲天炉使用的密筋式热交换器。			2014-07-01
152	JB/T 11556-2013	抛（喷）丸清理设备可靠性试验方法	本标准规定了抛（喷）丸清理设备可靠性的指标、故障分类、判定规则、试验方法、数据处理和试验结果等。 本标准适用于抛（喷）丸清理设备现场使用数据评定的可靠性试验。	JB/T 50118-1998		2014-07-01
153	JB/T 11552-2013	抛喷丸强化 技术条件	本标准规定了工件抛喷丸强化的术语、抛喷丸工艺参数、抛喷丸介质、技术要求、检验方法等。 本标准适用在工件表面形成压应力、以提高工件的抗疲劳强度或耐应力腐蚀为目的的抛喷丸强化工艺。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
154	JB/T 11557-2013	热室、卧式冷室压铸机 可靠性试验方法	本标准规定了热室、卧式冷室压铸机可靠性指标、故障分类及判定原则、可靠性试验方法、可靠性试验结果等。 本标准适用于热室、卧式冷室压铸机现场可靠性测定试验。	JB/T 50119-1998		2014-07-01
155	JB/T 6309.1-2013	热室压铸机 第1部分:基本参数	本部分规定了热室压铸机的基本参数。 本部分适用于热室压铸机。			2014-07-01
156	JB/T 9985-2013	筛砂机 技术条件	本标准规定了筛砂机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和保用期。 本标准适用于惯性振动筛（包括直线振动筛和圆振动筛）、多角型和圆筒型滚筒筛（包括滚筒破碎筛）等铸造生产用筛砂设备。	JB/T 9985-1999		2014-07-01
157	JB/T 11184.1-2013	铁料翻斗 第1部分:型式与基本参数	本部分规定了铁料翻斗的型式与基本参数。 本部分适用于冲天炉炉后配料用的铁料翻斗。			2014-07-01
158	JB/T 11553-2013	压力加镁包 技术条件	本标准规定了压力加镁包的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及保用期等。 本标准适用于压力加镁包。			2014-07-01
159	JB/T 11554.1-2013	压铸用给料机 第1部分:型式与基本参数	本部分规定了压铸用给料机型式与基本参数。 本部分适用于与卧式冷室压铸机配套使用的给料机。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
160	JB/T 11554.2-2013	压铸用给料机 第2部分：技术条件	本部分规定了压铸用给料机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和质量保证期。 本部分适用于与卧式冷室压铸机配套使用的给料机。			2014-07-01
161	JB/T 6334-2013	双面模板水平分型脱箱自动造型机	本标准规定了双面模板水平分型脱箱自动造型机的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输和保用期等。 本标准适用于双面模板水平分型脱箱自动造型机。	JB/T 6334-2007		2014-07-01
162	JB/T 8349-2013	转台抛丸清理机 技术条件	本标准规定了转台抛丸清理机的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于转台抛丸清理机。	JB/T 8349-1996		2014-07-01
163	JB/T 11558-2013	粘土砂混砂机 可靠性试验方法	本标准规定了粘土砂混砂机可靠性指标、故障分类及判定原则、可靠性试验方法、可靠性试验结果等。 本标准适用于铸造生产用粘土砂混砂机现场可靠性测定试验。	JB/T 54401-1999		2014-07-01
164	JB/T 11514-2013	电池式链锯	本标准规定了单人操作的由电池供电的链锯的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下,使用可充电电池供电的、单人使用的锯割木材的链锯。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准不适用于导板和分料刀结合使用的电池式链锯，也不适用于用支架或作固定式或可移式用的机械。			
165	JB/T 11516-2013	电动修枝剪	本标准规定了电动修枝剪的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。 本标准适用于一般环境条件下，单人操作的用一个或多个直线往复切割刀片修剪树篱和灌木的修枝剪。 本标准不适用于带旋转刀片的修枝剪。			2014-07-01
166	JB/T 11515-2013	带刚性切割装置的电动草坪修边机	本标准规定了用于步行控制和便携式电动修边机的基本参数和型式、技术要求、试验方法、检验规则等要求。 本标准适用于在垂直平面切割草坪或土壤的步行控制和便携式电动修边机。 本标准不适用于切割装置为非金属纤维绳或自由回转的非金属切割器的草坪修边机，也不适用于能够改变机器功能的附件或配件的草坪修边机。			2014-07-01
167	JB/T 11344-2013	PVC 塑料配混系统	本标准规定了 PVC 塑料配混系统的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以 PVC 粉、粒体为主要原料的输送、称重计量、混合、存储等全自动配混生产设备。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
168	JB/T 11343-2013	锥形同向双螺杆塑料挤出机	本标准规定了锥形同向双螺杆塑料挤出机的定义、规格、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于塑料等高分子材料加工用同向旋转的锥形双螺杆挤出机。			2014-07-01
169	JB/T 11345-2013	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 板材成型机	本标准规定了可发性聚苯乙烯泡沫塑料板材成型机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于加工可发性聚苯乙烯泡沫塑料制品的板材成型机。			2014-07-01
170	JB/T 11346-2013	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 板材切割机	本标准规定了可发性聚苯乙烯泡沫塑料板材切割机的术语、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适合于加工可发性聚苯乙烯泡沫塑料板材制品的切割机。			2014-07-01
171	JB/T 11347-2013	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 预发机	本标准规定了可发性聚苯乙烯泡沫塑料预发机的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单轴旋转的可发性聚苯乙烯泡沫塑料连续式预发机和可发性聚苯乙烯泡沫塑料间隙式预发			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			机。			
172	JB/T 11348-2013	塑料挤出流延薄膜辅机	本标准规定了塑料挤出流延薄膜辅机的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于塑料挤出流延薄膜辅机。			2014-07-01
173	JB/T 11509-2013	聚氨酯发泡设备通用技术条件	本标准规定了聚氨酯发泡设备的术语和定义、产品分类、型号及基本参数、要求、试验及检测方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于反应注射型聚氨酯发泡设备。			2014-07-01
174	JB/T 8539-2013	塑料挤出吹塑中空成型机	本标准规定了塑料挤出吹塑中空成型机的型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于挤吹法加工塑料中空制品的成型机，其他特殊用途的中空机亦可参照执行。	JB/T 8539-1997		2014-07-01
175	JB/T 5293-2013	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 自动成型机	本标准规定了可发性聚苯乙烯泡沫塑料自动成型机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于加工可发性聚苯乙烯泡沫塑料模压成型制品的自动成型机。	JB/T 5293-1991		2014-07-01
176	JB/T 5421-2013	塑料薄膜回收挤出造	本标准规定了塑料薄膜回收挤出造粒机组的规格系	JB/T 5421-1991		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		粒机组	列、型号、组成、基本参数、要求、试验及检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于塑料薄膜回收的异径单螺杆塑料薄膜回收挤出造粒机组，不适用于双阶单螺杆挤出造粒机组及其他用途塑料挤出机。			
177	JB/T 11369-2013	工业切肉机	本标准规定了工业切肉机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于把各类肉（冷冻肉或冷鲜肉或肉制品）切制成片或丁或块的工业切肉机。			2014-07-01
178	JB/T 11370-2013	上粉机	本标准规定了上粉机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于食品预上粉及最终上粉的上粉机。			2014-07-01
179	JB/T 11371-2013	上浆机	本标准规定了上浆机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于食品上浆的上浆机。			2014-07-01
180	JB/T 11372-2013	上面包屑机	本标准规定了上面包屑机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			贮存。 本标准适用于食品涂裹干面包屑的上面包屑机。			
181	JB/T 11373-2013	食品杀菌釜	本标准规定了食品杀菌釜的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以蒸汽为热源、以蒸汽或热水为工作介质，对水产品、肉、禽、蔬菜、豆制品、蛋白饮料及粮食类等密封包装的食品（各类软包装、金属包装、塑料瓶装、玻璃瓶装食品等）杀菌的食品杀菌釜。			2014-07-01
182	JB/T 11517-2013	刮板取料机	本标准规定了刮板取料机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于采用刮板作为取物装置的取料机。			2014-07-01
183	JB/T 11518-2013	桥式斗轮取料机	本标准规定了桥式斗轮取料机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用斗轮作为取物装置的桥式取料机，其他类似产品也可参照使用。			2014-07-01
184	JB/T 4040-2013	重型板式给料机	本标准规定了重型板式给料机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输	JB/T 4040-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			和贮存。 本标准适用于由储料仓向破碎机、输送机等连续均匀地给料以及短距离输送密度大和块度较大物料的重型板式给料机。			
185	JB/T 4255-2013	中、轻型板式给料机	本标准规定了中、轻型板式给料机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于沿水平或倾斜布置的向工作机械或料仓、漏斗及其他容器连续均匀地输送散状物料的固定式中型、轻型板式给料机。	JB/T 4255-1999 JB/T 3813-1999		2014-07-01
186	JB/T 8908-2013	波状挡边带式输送机	本标准规定了波状挡边带式输送机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于采用波形挡边输送带连续输送散状物料的输送机。	JB/T 8908-1999		2014-07-01
187	JB/T 10380-2013	圆管带式输送机	本标准规定了圆管带式输送机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于由六个或八个托辊组成正多边形以强制输送带形成圆管状，连续输送各种块状、粒状等松散物料的输送机。	JB/T 10380-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
188	JB/T 9016-2013	悬挂输送机 链和链轮	本标准规定了牵引可拆链的基本参数、尺寸、链轮的齿廓、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于悬挂输送机，也适用于地面链式输送机。	JB/T 9016.1-1999 JB/T 9016.2-1999		2014-07-01
189	JB/T 4234-2013	普通型、限矩型液力耦合器 铸造叶轮技术条件	本标准规定了普通型、限矩型液力耦合器铸造叶轮的技术要求、试验方法、运输和贮存。 本标准适用于普通型、限矩型液力耦合器的铸造叶轮。	JB/T 4234-1999		2014-07-01
190	JB/T 9001-2013	调速型液力耦合器 叶轮 技术条件	本标准规定了调速型液力耦合器、液力耦合器传动装置叶轮的技术要求。 本标准适用于调速型液力耦合器、液力耦合器传动装置的叶轮。	JB/T 9001-1999		2014-07-01
191	JB/T 5993-2013	管接头 检测方法	本标准规定了管接头的检测项目、检具及使用方法。 本标准适用于卡套式管接头、扩口式管接头和平面密封管接头的尺寸和几何精度的检测。	JB/T 5993-1992		2014-07-01
192	JB/T 978-2013	焊接连接铰接管接头	本标准规定了焊接连接铰接管接头的型式与尺寸、标记、技术要求、性能试验、采购信息及标志。 本标准适用于管子外径为 10mm~28mm、最大工作	JB/T 978-1977 JB/T 998-1977 JB/T 999-1977		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			压力不超过 32MPa、工作温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 的液压流体传动和一般用途的管路系统。			
193	JB/T 979-2013	焊接连接弯通和三通管接头	本标准规定了焊接连接弯通和三通管接头的型式与尺寸、标记、技术要求、性能试验、采购信息及标志。 本标准适用于管子外径为 6mm~50mm、最大工作压力不超过 32MPa、工作温度为$-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$的液压流体传动和一般用途的管路系统。	JB/T 979-1977		2014-07-01
194	JB/T 11398-2013	锻制承插焊和螺纹活接头	本标准规定了碳素钢和不锈钢锻制承插焊和螺纹活接头的订货内容、尺寸、材料、制造、检验、试验以及标志等要求。 本标准适用于工业管道系统中使用的公称尺寸不大于 DN80 (NPS 3)、压力级别为 Class 3000 的承插焊和螺纹活接头。		MSS SP-83 : 2006, MOD	2014-07-01
195	JB/T 11561-2013	数控等分转台	本标准规定了数控回转工作台的型式、参数、精度要求和检验方法、技术要求和性能试验等。 本标准适用于以端齿盘为分度元件按等分回转的数控等分转台。			2014-07-01
196	JB/T 11559-2013	数控机床自动过滤装置	本标准规定了数控机床自动过滤装置型式和参数、过滤精度、技术要求和试验方法等。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于以滤纸、滤布为过滤材料的数控机床自动过滤装置。			
197	JB/T 11560-2013	数控机床自动排屑装置	本标准规定了数控机床自动排屑装置型式和参数、技术要求和试验方法等。 本标准适用于以输送链条为传动的数控机床自动排屑装置。			2014-07-01
198	JB/T 11563-2013	机床圆形空气弹簧减振器	本标准规定了机床圆形空气弹簧减振器的型式结构与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机床圆形空气弹簧减振器。			2014-07-01
199	JB/T 11564-2013	机床方形减振垫铁	本标准规定了机床方形减振垫铁的结构型式及基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机床方形减振垫铁。			2014-07-01
200	JB/T 11565-2013	机床减振螺栓	本标准规定了机床减振螺栓的型号、型式、结构与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机床减振螺栓。			2014-07-01
201	JB/T 11566-2013	机床用定位胶	本标准规定了机床用定位胶的术语及定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和运输。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于各类机床中固定配合面部件所用的定位胶。			
202	JB/T 11571.1-2013	大型数控铣齿机 第1部分：精度检验	本部分规定了大型数控铣齿机几何精度、数控轴线定位精度和工作精度的检验要求及方法。 本部分适用于最大加工直径 2000mm~5000mm 的大型数控铣齿机。			2014-07-01
203	JB/T 11571.2-2013	大型数控铣齿机 第2部分：技术条件	本部分规定了大型数控铣齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本部分适用于最大加工直径 2000mm~5000mm 的大型数控铣齿机。			2014-07-01
204	JB/T 11569.1-2013	五轴联动雕刻加工中心 第1部分：精度检验	本部分规定了五轴联动雕刻加工中心的几何精度检验、定位精度检验和工作精度检验的要求及检验方法。 本部分适用于线性行程≤1200mm 的普通级和精密级五轴联动雕刻加工中心。			2014-07-01
205	JB/T 11569.2-2013	五轴联动雕刻加工中心 第2部分：技术条件	本部分规定了五轴联动雕刻加工中心的设计、制造和验收要求。 本部分适用于线性行程≤1200mm 的五轴联动雕刻加工中心。			2014-07-01
206	JB/T 11568-2013	五轴联动高架横梁移动龙门铣床 技术条件	本标准规定了五轴联动高架横梁移动龙门铣床的设计、制造和验收要求。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		件	本标准适用于工作台面宽度 1000mm~3000mm 的具有 5 个数控轴线，即 3 个线性轴线（X、Y、Z）和两个回转轴线（A、C）或（B、C）的五轴联动高架横梁移动龙门铣床。			
207	JB/T 11574-2013	数控重型多功能卧式车床 精度检验	本标准规定了普通级精度的重型多功能卧式车床的几何精度、工作精度、数控轴线定位精度检验及相应的公差。 本标准适用于床身上最大回转直径 1 000 mm~5 000 mm，顶尖间最大工件重量大于或等于 10 t 的数控重型多功能卧式车床。			2014-07-01
208	JB/T 11573.1-2013	横梁式数控圆柱齿轮铣齿机 第 1 部分：精度检验	本部分规定了横梁式数控圆柱齿轮铣齿机的几何精度、数控轴线定位精度和工作精度的检验要求及检验方法。 本部分适用于最大工件直径 2500mm~5000mm 的横梁式数控圆柱齿轮铣齿机。			2014-07-01
209	JB/T 11573.2-2013	横梁式数控圆柱齿轮铣齿机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了横梁式数控圆柱齿轮铣齿机设计、制造和验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 2500mm~5000mm 的横梁式数控圆柱齿轮铣齿机。			2014-07-01
210	JB/T 11572.1-2013	数控弧面蜗杆副铣齿	本部分规定了数控弧面蜗杆副铣齿机几何精度、数			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		机 第 1 部分：精度检验	控轴线定位精度和工作精度的检验要求及方法。 本部分适用于最大加工蜗杆直径 200mm~500mm 的数控弧面蜗杆副铣齿机。			
211	JB/T 11572.2-2013	数控弧面蜗杆副铣齿机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了数控弧面蜗杆副铣齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本部分适用于最大加工蜗杆直径 200mm~500mm 的数控弧面蜗杆副铣齿机。			2014-07-01
212	JB/T 11580.1-2013	数控梳槽机 第 1 部分：精度检验	本部分规定了数控梳槽机的几何精度、数控轴线定位精度和工作精度的检验要求及方法。 本部分适用于工件直径 100mm~300mm，模数 1mm~7mm 的数控梳槽机。			2014-07-01
213	JB/T 11580.2-2013	数控梳槽机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了数控梳槽机设计、制造和验收的要求。 本部分适用于工件直径 100mm~300mm，模数 1mm~7mm 的数控梳槽机。			2014-07-01
214	JB/T 11567-2013	数控万能回转头铣床精度检验	本标准规定了数控万能回转头铣床的几何精度检验、定位精度检验和工作精度检验的要求及检验方法。 本标准适用于工作台面宽度 200 mm~500 mm 一般用途的数控万能回转头铣床（手动回转铣头）。			2014-07-01
215	JB/T 11570.1-2013	数控平面铣床 第 1 部分：精度检验	本部分规定了数控平面铣床的几何精度检验、定位精度检验和工作精度检验的要求及检验方法。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于工作台面宽度 250mm~630mm 的数控立式平面铣床、工作台面宽度 250mm~1600mm 的数控柱式平面铣床和数控端面式平面铣床。			
216	JB/T 11570.2-2013	数控平面铣床 第 2 部分：技术条件	本部分规定了数控平面铣床的设计、制造和验收要求。 本部分适用于一般用途和普通精度的工作台面宽度 250mm~630mm 的数控立式平面铣床、工作台面宽度 250mm~1600mm 的数控柱式平面铣床、数控端面式平面铣床。			2014-07-01
217	JB/T 11575.1-2013	手扳式仪表车床 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了手扳式仪表车床的型式与参数。 本部分适用于最大棒料直径至 85mm 的手扳式仪表车床。			2014-07-01
218	JB/T 11575.2-2013	手扳式仪表车床 第 2 部分：精度检验	本部分规定了手扳式仪表车床的几何精度和工作精度的要求及检验方法。 本部分适用于最大棒料直径至 85mm 的手扳式仪表车床。			2014-07-01
219	JB/T 11575.3-2013	手扳式仪表车床 第 3 部分：技术条件	本部分规定了手扳式仪表车床的设计、制造、验收的要求。 本部分适用于最大棒料直径至 85mm 的手扳式仪表车床。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
220	JB/T 11576.1-2013	数 控 多 面 切 削 车 床 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了数控多面切削车床的型式和参数。 本部分适用于最大棒料直径至 40mm 的数控多面切削车床。			2014-07-01
221	JB/T 11576.2-2013	数 控 多 面 切 削 车 床 第 2 部分：精度检验	本部分规定了数控多面切削车床的几何精度、位置精度和工作精度的要求及检验方法。 本部分适用于最大棒料直径至 40mm 的数控多面切削车床。			2014-07-01
222	JB/T 11576.3-2013	数 控 多 面 切 削 车 床 第 3 部分：技术条件	本部分规定了数控多面切削车床的设计、制造、验收的要求。 本部分适用于最大棒料直径至 40mm 的数控多面切削车床。			2014-07-01
223	JB/T 11577.1-2013	球面车床 第 1 部分： 精度检验	本部分规定了球面车床的几何精度和工作精度检验以及相应的公差。 本部分适用于刀架上最大回转直径至 1000mm 一般用途的普通精度的球面车床。			2014-07-01
224	JB/T 11577.2-2013	球面车床 第 2 部分： 技术条件	本部分规定了球面车床设计、制造和验收的要求。 本部分适用于刀架上最大回转直径为 1000mm、一般用途的普通精度等级的球面车床。			2014-07-01
225	JB/T 11578.1-2013	球轴承套圈自动车床 第 1 部分：精度检验	本部分规定了普通级和精密级球轴承套圈自动车床的精度要求及检验方法。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于加工外圈外径 22~120mm、内圈内径 8~60mm，最大宽度至 50mm 的球轴承套圈自动车床。			
226	JB/T 11578.2-2013	球轴承套圈自动车床 第 2 部分：技术条件	本部分规定了球轴承套圈自动车床的制造和验收要求。 本部分适用于加工外圈外径 22~120mm、内圈内径 8~60mm，最大宽度至 50mm 的球轴承套圈自动车床。			2014-07-01
227	JB/T 11579.1-2013	小型数控深孔钻床 第 1 部分：精度检验	本部分规定了普通精度等级的小型数控深孔钻床的精度要求及检验方法。 本部分适用于钻孔直径范围为 $\Phi 1\text{mm}$~$\Phi 50\text{mm}$、最大钻孔深度至 3000mm 的小型数控深孔钻床。			2014-07-01
228	JB/T 11579.2-2013	小型数控深孔钻床 第 2 部分：技术条件	本部分规定了普通精度等级的小型数控深孔钻床的制造和验收要求。 本部分适用于钻孔直径范围为 $\Phi 1\text{mm}$~$\Phi 50\text{mm}$、最大钻孔深度至 3000mm 的小型数控深孔钻床。			2014-07-01
229	JB/T 5762.2-2013	卧式转塔车床和单轴自动车床 第 2 部分：精度检验	本部分规定了一般用途普通精度转塔车床和单轴自动车床的几何精度、工作精度和数控轴线的定位精度和重复定位精度的检验及相应的公差。 本部分仅适用于多刀转塔车床，其转塔可手动转位、通过转塔滑座半自动转位或通过独立的控制装置（包括数控装置）自动转位。	JB/T 5762.2-2006	ISO 6155:1998, MOD	2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分仅适用于机床的精度检验，它不适用于机床的运转检验(例如:机床的振动, 异常的噪声, 部件的爬行等检验)及机床的特性检验(如:速度, 进给量), 因为这些检验通常在精度检验之前进行。			
230	JB/T 6086-2013	数控龙门镗铣床 精度检验	本标准规定了数控龙门镗铣床的几何精度、工作精度和轴线定位精度检验以及相应的公差。 本标准适用于工作台宽度 1000mm~8000mm 的一般用途和普通精度的数控龙门镗铣床。	JB/T 6086-1992	ISO 8636-1 : 2000, MOD	2014-07-01
231	JB/T 4368.1-2013	数控卧式车床和车削中心 第 1 部分: 技术条件	本部分规定了一般用途普通精度等级的数控卧式车床和车削中心的制造与验收的要求。 本部分适用于床身上最大回转直径至 1000mm, 线性轴线行程至 2000mm 数控卧式车床和车削中心。线性轴线行程大于 2000mm 的该类机床也可参照使用。	JB/T 4368.3-1996		2014-07-01
232	JB/T 2254.4-2013	坐标镗床 第 4 部分: 型式与参数	本部分规定了坐标镗床的型式与参数。 本部分适用于新设计或改进设计的工作台面宽度小于或等于 2000mm 的 M 级和 P 级精度等级的单柱和双柱坐标镗床。	JB/T 2937.1-1999		2014-07-01
233	JB/T 2255.2-2013	坐标镗床转台 第 2 部分: 技术条件	本部分规定了坐标镗床转台的制造和验收要求。 本部分适用于转台台面直径小于或等于 1500mm 的坐标镗床所用 M 级和 P 级精度等级的水平转台和万能转	JB/T 2255.2-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			台。			
234	JB/T 3756-2013	轻型圆柱立式钻床 精度检验	本标准规定了轻型圆柱立式钻床的几何精度和工作精度检验的要求和方法。 本标准适用于最大钻孔直径为 16mm~50mm 的一般用途的轻型圆柱立式钻床（变型产品参照使用）。	JB/T 3756-1999		2014-07-01
235	JB/T 4241.2-2013	卧式铣镗床 第 2 部分：主轴端部	本部分规定了卧式铣镗床的镗轴及铣轴的端部结构及尺寸。 本部分适用于主轴直径小于或等于 130mm 的一般用途的卧式铣镗床。	JB/T 4241.3-1999		2014-07-01
236	JB/T 4289.3-2013	立式精镗床 第 3 部分：型式与参数	本部分规定了立式精镗床的型式与参数。 本部分适用于新设计的一般用途的立式精镗床。	JB/T 4289.3-1999 JB/T 4289.4-1999		2014-07-01
237	JB/T 4289.4-2013	立式精镗床 第 4 部分：镗头 型式与参数	本部分规定了立式精镗床镗头的型式与参数。 本部分适用于普通立式精镗床一般用途的镗头。	JB/T 9901.1-1999		2014-07-01
238	JB/T 7422.1-2013	立式内圆珩磨机 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了立式内圆珩磨机的型式与参数。 本部分适用于新设计的普通型、半自动型及数控型立式内圆珩磨机。	JB/T 7422.1-1999 JB/T 7422.4-2006		2014-07-01
239	JB/T 7422.4-2013	立式内圆珩磨机 第 4 部分：珩磨头 参数	本部分规定了立式内圆珩磨机用的珩磨头。 本部分适用于新设计的普通型、半自动型及数控型立式内圆珩磨机用的珩磨头。	JB/T 9896-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
240	JB/T 9898-2013	滑座万向摇臂钻床 精度检验	本标准规定了滑座万向摇臂钻床的几何精度和工作精度检验的要求和检验方法。 本标准适用于最大钻孔直径 40 mm~80 mm的滑座万向摇臂钻床。	JB/T 9898-1999		2014-07-01
241	JB/T 3853-2013	等分分度头	本标准规定了等分分度头的型式和参数、精度检验、要求、标记、检验、标志、包装和随行文件。 本标准适用于以槽盘为分度元件的等分分度头。	JB/T 3853.1-1999 JB/T 3853.2-1999		2014-07-01
242	JB/T 9939-2013	丝锥夹头	本标准规定了丝锥夹头的型式和参数、要求、切削试验、标记、检验、标志、包装和随行文件。 本标准适用于具有安全过载保护机构的机用丝锥夹头。	JB/T 9939.1-1999 JB/T 9939.2-1999		2014-07-01
243	JB/T 9940.2-2013	工具柄自锁圆锥变径套 第2部分：技术条件	本标准规定了工具柄自锁圆锥变径套精度要求和检验方法、技术要求等。 本标准适用于机床用的工具柄自锁圆锥变径套。	JB/T 9940.2-1999		2014-07-01
244	JB/T 8488.1-2013	铲齿车床 第1部分：精度检验	本部分规定了铲齿车床的几何精度和工作精度的要求及其检验方法。 本部分适用于刀架上最大工件直径 250mm~500mm、加工模数 1mm~40mm 的溜板移动式铲齿车床。	JB/T 8488.1-1996		2014-07-01
245	JB/T 8361.1-2013	高精度蜗轮滚齿机 第1部分：精度检验	本部分规定了高精度蜗轮滚齿机的几何精度、定位精度、传动精度和工作精度检验的要求及检验方法。	JB/T 8361.1-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于最大工件直径 500mm~5000mm 的高精度蜗轮滚齿机。			
246	JB/T 8361.2-2013	高精度蜗轮滚齿机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了高精度蜗轮滚齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 500mm~5000mm 的高精度蜗轮滚齿机。	JB/T 8361.2-1996		2014-07-01
247	JB/T 8484-2013	齿轮倒棱机 精度检验	本标准规定了齿轮倒棱机的几何精度和工作精度检验的要求及检验方法。 本标准适用于最大工件直径 125mm~500mm 的圆柱齿轮倒棱机。	JB/T 8484-1996		2014-07-01
248	JB/T 4284.2-2013	锥齿轮滚动检查机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了锥齿轮滚动检查机设计、制造检验与验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 120mm~1600mm 的锥齿轮滚动检查机、数控锥齿轮滚动检查机。	JB/T 4284-1996		2014-07-01
249	JB/T 8362.1-2013	锥齿轮淬火机 第 1 部分：精度检验	本部分规定了锥齿轮淬火机的几何精度的要求及检验方法。 本部分适用于最大工件直径 320mm~1250mm 的锥齿轮淬火机。	JB/T 8362.1-1997		2014-07-01
250	JB/T 8362.2-2013	锥齿轮淬火机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了锥齿轮淬火机设计、制造、检验与验收的要求。	JB/T 8362-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于最大工件直径 320mm~1250mm 锥齿轮 淬火机。			
251	JB/T 8359-2013	弧齿锥齿轮铣齿机 刀具主轴端部	本标准规定了弧齿锥齿轮铣齿机刀具主轴端部的基 本型式、与刀具连接的尺寸和技术要求。 本标准适用于最大工件直径 120mm~1600mm 的弧齿 锥齿轮铣齿机刀具主轴端部。	JB/T 8359-1996		2014-07-01
252	JB/T 8358.1-2013	精密插齿机 第 1 部 分：技术条件	本部分规定了精密插齿机设计、制造和验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 125mm~3200mm 的精密 插齿机，也适用于数控精密插齿机。	JB/T 8358-1996		2014-07-01
253	JB/T 7453-2013	半合成切削液	本标准规定了半合成切削液产品的分类、要求、试 验方法、检验规则、包装、标志及运输。 本标准适用于半合成切削液。	JB/T 7453-1994		2014-07-01
254	JB/T 10141.1-2013	车轮车床 第 1 部分： 落轮车轮车床 精度 检验	本部分规定了落轮车轮车床的几何精度、工作精度、 数控轴线定位精度和重复定位精度及其公差。 本部分适用于普通型和数控型落轮车轮车床。	JB/T 10141.1-1999		2014-07-01
255	JB/T 10141.3-2013	车轮车床 第 3 部分： 不落轮车轮车床 精 度检验	本部分规定了不落轮车轮车床的几何精度、工作精 度、数控轴线定位精度和重复定位精度及其公差。 本部分适用于普通型和数控型不落轮车轮车床	JB/T 10141.1-1999		2014-07-01
256	JB/T 8601.2-2013	轧辊车床 第 2 部分： 精度检验	本部分规定了一般用途和普通精度的轧辊车床的几 何精度、工作精度、数控轴线定位精度和重复定位精度	JB/T 8601.2-1998		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			检验及相应的公差。 本部分适用于最大工件直径 400 mm~2 500 mm，最大工件长度至 12 000 mm 的普通和数控轧辊车床。			
257	JB/T 11562-2013	数控立式卡盘车床和车削中心 技术条件	本标准规定了一般用途普通精度等级数控立式卡盘车床和车削中心的设计、制造与验收的要求。 本标准适用于卡盘直径小于或等于800mm的数控立式卡盘车床和车削中心。	JB/T 9895.2-1999		2014-07-01
258	JB/T 8488.2-2013	铲齿车床 第2部分：技术条件	本部分规定了铲齿车床制造和验收要求。 本部分适用于刀架上最大工件直径 250mm~500mm，加工模数 1mm~40mm 溜板移动式铲齿车床。	JB/T 8488.4-1999		2014-07-01
259	JB/T 3317.1-2013	卡盘多刀车床 第1部分：精度检验	本部分规定了卡盘多刀车床的几何精度检验和工作精度检验的要求及检验方法。 本部分适用于刀架上最大车削直径至 500mm 的卡盘多刀车床。	JB/T 3317.1-1999		2014-07-01
260	JB/T 3317.2-2013	卡盘多刀车床 第2部分：技术条件	本部分规定了卡盘多刀车床的设计、制造和验收的技术要求。 本部分适用于刀架上最大车削直径至 500mm 的卡盘多刀车床。	JB/T 3317.2-1999		2014-07-01
261	JB/T 8360-2013	数控滚齿机 技术条件	本部分规定了数控滚齿机设计、制造、检验与验收的要求。	JB/T 8360.2-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于最大工件直径 80mm~2000mm 的立式数控滚齿机。			
262	JB/T 8485-2013	数控剃齿机 技术条件	本标准规定了数控剃齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本标准适用于最大工件直径 125mm~500mm 的数控剃齿机。	JB/T 8485.1-1996		2014-07-01
263	JB/T 6344.2-2013	滚齿机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了滚齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 80mm~2000mm 的立式滚齿机。	JB/T 6344.2-2002		2014-07-01
264	JB/T 6347.1-2013	齿轮倒角机 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了齿轮倒角机的型式和参数。 本部分适用于最大工件直径 200mm~800mm 的齿轮倒角机。	JB/T 6347.1-1999		2014-07-01
265	JB/T 4177.1-2013	直齿锥齿轮刨齿机 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了直齿锥齿轮刨齿机的型式与参数。 本部分适用于用一对刨刀以滚切法或靠模法加工的直齿锥齿轮刨齿机。	JB/T 4177.1-1999		2014-07-01
266	JB/T 3954.2-2013	弧齿锥齿轮磨齿机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了弧齿锥齿轮磨齿机设计、制造、检验与验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 320mm~800mm 的弧齿锥齿轮磨齿机。	JB/T 3954-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
267	JB/T 3192.1-2013	弧齿锥齿轮铣齿机 第 1 部分：型式与参数	本部分规定了弧齿锥齿轮铣齿机的型式与参数。 本部分适用于滚切法和成形法加工的弧齿锥齿轮铣齿机。	JB/T 3192.1-1999		2014-07-01
268	JB/T 3732.2-2013	剃齿机 第 2 部分： 技术条件	本部分规定了剃齿机的制造和验收的要求。 本部分适用于最大工件直径 125mm~500mm 的剃齿机。	JB/T 3732.2-1999		2014-07-01
269	JB/T 3885.1-2013	珩齿机 第 1 部分： 型式与参数	本部分规定了珩齿机的型式与参数。 本部分适用于新设计的最大工件直径为 125mm~800mm 的珩齿机。	JB/T 3885.1-1999		2014-07-01
270	JB/T 3193.1-2013	插齿机 第 1 部分： 型式与参数	本部分规定了插齿机的型式与参数。 本部分适用于新设计的最大工件直径为 200mm~3200mm 的用圆盘插齿刀加工，以刀具让刀，工作台（或立柱）作径向移动的纵向布局的立式插齿机。	JB/T 3193.1-1999		2014-07-01
271	JB/T 8598-2013	机床交换齿轮轴端固定快卸圈	本标准规定了机床交换齿轮轴端固定快卸圈的基本参数及安装尺寸、标记和技术要求。 本标准适用于机床交换齿轮轴端固定。	JB/T 8598-1997		2014-07-01
272	JB/T 11620-2013	核级阀门用金属波纹管	本标准规定了核级阀门用金属波纹管及其组件的要求、试验方法、检验规则及标记与包装。 本标准适用于核级截止阀、闸阀用波纹管及其组件。 本标准不适用于非金属或用低熔点材料制造的波纹			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			管。			
273	JB/T 9478.1-2013	光电池测量方法 第1部分：总则	本部分规定了测量光电池的基本要求和测量环境条件。 本部分适用于光电探测用单个光电池光、电参数和特性的测量。	JB/T 9478.1-1999		2014-07-01
274	JB/T 9478.2-2013	光电池测量方法 第2部分：伏安特性	本部分规定了测量光电池伏安特性应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池伏安特性的测量。	JB/T 9478.2-1999		2014-07-01
275	JB/T 9478.3-2013	光电池测量方法 第3部分：光电转换效率	本部分规定了测量光电池光电转换效率应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池光电转换效率的测量。	JB/T 9478.3-1999		2014-07-01
276	JB/T 9478.4-2013	光电池测量方法 第4部分：照度-电流特性	本部分规定了测量光电池照度-电流特性应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池照度-电流特性的测量。	JB/T 9478.4-1999		2014-07-01
277	JB/T 9478.5-2013	光电池测量方法 第5部分：积分灵敏度	本部分规定了测量光电池积分灵敏度应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池积分灵敏度的测量。	JB/T 9478.5-1999		2014-07-01
278	JB/T 9478.6-2013	光电池测量方法 第6部分：暗电流	本部分规定了测量光电池暗电流应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池暗电流的测量。	JB/T 9478.6-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
279	JB/T 9478.7-2013	光电池测量方法 第7部分：暗电流温度特性	本部分规定了测量光电池暗电流温度特性应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池暗电流温度特性的测量。	JB/T 9478.7-1999		2014-07-01
280	JB/T 9478.8-2013	光电池测量方法 第8部分：光谱灵敏度	本部分规定了测量光电池光谱灵敏度应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池光谱灵敏度的测量。	JB/T 9478.8-1999		2014-07-01
281	JB/T 9478.9-2013	光电池测量方法 第9部分：光谱响应特性	本部分规定了测量光电池光谱响应特性应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池光谱响应特性的测量。	JB/T 9478.9-1999		2014-07-01
282	JB/T 9478.10-2013	光电池测量方法 第10部分：上升时间、下降时间	本部分规定了测量光电池上升时间和下降时间应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池上升时间和下降时间的测量。	JB/T 9478.10-1999		2014-07-01
283	JB/T 9478.11-2013	光电池测量方法 第11部分：结电容	本部分规定了测量光电池结电容应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池结电容的测量。	JB/T 9478.11-1999		2014-07-01
284	JB/T 9478.12-2013	光电池测量方法 第12部分：反向击穿电压	本部分规定了测量光电池反向击穿电压应遵守的基本方法。 本部分适用于光电池反向击穿电压的测量。	JB/T 9478.12-1999		2014-07-01
285	JB/T 6787-2013	表度盘通用技术条件	本标准规定了表度盘的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。	JB/T 6787-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于各种仪器仪表用表度盘，其它用途的表度盘亦可参照使用。			
286	JB/T 11621-2013	电化学气体传感器	本标准规定了电化学气体传感器的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于定电位电解式液体电解质电化学气体传感器。			2014-07-01
287	JB/T 11622-2013	非色散红外气体传感器	本标准规定了非色散红外气体传感器的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于非色散红外气体传感器。			2014-07-01
288	JB/T 11623-2013	平面厚膜半导体气敏元件	本标准规定了平面厚膜半导体气敏元件的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于平面厚膜半导体气敏元件，其它半导体气敏元件亦可参考采用。			2014-07-01
289	JB/T 11624-2013	热释电红外传感器	本标准规定了热释电红外传感器的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于热释电红外传感器。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
290	JB/T 11683-2013	锤片式工业饲料粉碎机	本标准规定了锤片式工业饲料粉碎机的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于工业化生产粗粉碎饲料至全通 3mm 孔径筛孔、0.42mm 孔径筛孔的筛上物大于 20%的锤片式工业饲料粉碎机。			2014-07-01
291	JB/T 11684-2013	锤片式饲料微粉碎机	本标准规定了锤片式饲料微粉碎机的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于锤片式饲料微粉碎机。			2014-07-01
292	JB/T 11685-2013	立轴锤式饲料超微粉碎机	本标准规定了立轴锤式饲料超微粉碎机的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于立轴锤式饲料超微粉碎机。			2014-07-01
293	JB/T 11686-2013	双螺杆水产饲料膨化机	本标准规定了双螺杆水产饲料膨化机的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于组合螺杆结构的平行双螺杆湿法水产饲料膨化机。			2014-07-01
294	JB/T 11687-2013	单螺杆水产饲料膨化	本标准规定了单螺杆水产饲料膨化机的术语和定			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		机	义、型号命名和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于组合螺杆结构的单螺杆湿法水产饲料膨化机。			
295	JB/T 11688-2013	双轴桨叶式饲料混合机	本标准规定了双轴桨叶式饲料混合机的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于进行批次式生产的双轴桨叶式饲料混合机。			2014-07-01
296	JB/T 11689-2013	单轴桨叶式饲料混合机	本标准规定了单轴桨叶式饲料混合机的术语和定义、型号命名和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于进行批次作业的单轴桨叶式饲料混合机。			2014-07-01
297	JB/T 11690-2013	双轴桨叶式饲料调质器	本标准规定了双轴桨叶式饲料调质器的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于饲料工业中对粉状饲料进行湿热处理的双轴桨叶式饲料调质器。			2014-07-01
298	JB/T 11691-2013	单轴桨叶式饲料调质	本标准规定了单轴桨叶式饲料调质器的术语和定			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		器	义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于饲料工业中对粉状饲料进行湿热处理的单轴桨叶式饲料调质器。			
299	JB/T 11692-2013	桨叶式饲料调质器 试验方法	本标准规定了桨叶式饲料调质器的试验条件和要求、试验前的准备、试验项目与方法及试验报告。 本标准适用于单轴桨叶式饲料调质器、双轴桨叶式饲料调质器的性能试验。其它类型的调质器的性能可参照此法试验。			2014-07-01
300	JB/T 11664-2013	电火花加工机床用浸入式数控回转工作台	本标准规定了电火花加工机床用浸入式数控回转工作台的型式和参数、安全防护、精度检验、加工和装配、试验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。 本标准适用于电火花加工机床用浸入式数控回转工作台。			2014-07-01
301	JB/T 11274.2-2013	数控高效放电铣削机床 第2部分：技术条件	本部分规定了数控高效放电铣削机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。 本部分适用于常规精度的数控高效放电铣削机床。			2014-07-01
302	JB/T 7445.1-2013	特种加工机床 第1部分：类种划分	本部分规定了特种加工机床产品类种划分的原则，并给出了按这些原则划分的产品清单。	JB/T 7445.1-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于特种加工机床。			
303	JB/T 8903-2013	数字式一体化速印机	本标准规定了数字式一体化速印机产品的技术要求、试验方法、检验规则及有关标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于最大幅面 A3 的数字式一体化速印机，其它类型速印机可参照使用。	JB/T 8903-1999		2014-07-01
304	JB/T 10294-2013	湿帘降温装置	本标准规定了湿帘降温装置的规格型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于湿帘材质为纸基质，用于农业建筑物中夏季通风降温用湿帘降温装置。其它材质的湿帘降温装置可参照执行	JB/T 10294-2001		2014-07-01
305	JB/T 10286-2013	日光温室 技术条件	本标准规定了农业用日光温室的型号、规格及标记、基本要求、总体骨架结构形式、温室地基基础、透光覆盖材料、通风与防寒、工程施工、零部件要求、检验验收、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于设施农业用无立柱钢骨架日光温室。 本标准不适用于观光、园艺和科研用日光温室。	JB/T 10286-2001		2014-07-01
306	JB/T 10288-2013	连栋温室 技术条件	本标准规定了农业用连栋温室型号规格、主体结构 and 建设要求、透光覆盖物、温室基础、试验方法、标	JB/T 10288-2001		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			志、包装、运输与贮存。 本标准适用于设施农业用连栋温室。 本标准不适用于观光娱乐、园艺和科研用日光温室。			
307	JB/T 10296-2013	温室电气布线设计规范	本标准规定了温室内强电与弱电电线与电缆的布线原则、安装要求、检查与验收。 本标准适用于各种温室内的电气布线。	JB/T 10296-2001		2014-07-01
308	JB/T 10306-2013	温室控制系统设计规范	本标准规定了温室控制系统设计的基本原则、控制的内容和精度，检验方法。 本标准适用于温室控制系统、控制装置、导线和传感器。	JB/T 10306-2001		2014-07-01
309	JB/T 11630-2013	HPB 系列隔爆型屏蔽电动机（带泵）技术条件	本标准规定了 HPB 系列隔爆型屏蔽电动机（带泵）的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于输送贵重的有放射性、剧毒、有腐蚀性、易燃易爆化工液体的隔爆型屏蔽电动机（带泵）。			2014-07-01
310	JB/T 11628-2013	YZP 系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机（离心风机冷却）技术条件	本标准规定了 YZP 系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机（离心风机冷却）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装及保用期的要求。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于变频器供电的各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用离心风机冷却型三相异步电动机。			
311	JB/T 11629-2013	YZPE 系列起重及冶金用电磁制动变频调速三相异步电动机技术条件	本标准规定了 YZPE 系列起重及冶金用电磁制动变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于变频器供电的各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用电磁制动三相异步电动机。			2014-07-01
312	JB/T 10575-2013	光学计	本标准规定了光学计的分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于基于光学自准直和光学杠杆原理，采用比较测量方式，测量精密零件尺寸的的光学计。	JB/T 10575-2006		2014-07-01
313	JB/T 10573-2013	工具显微镜	本标准规定了工具显微镜的术语和定义、分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输贮存。 本标准适用于按直角坐标和极坐标测量工件几何元素的长度、角度、形状和位置的工工具显微镜。	JB/T 10573-2006		2014-07-01
314	JB/T 10574-2013	光学长度计量仪器基本参数	本标准规定了光学长度计量仪器的术语和定义、分类及基本参数。 本标准适用于具有一维几何测量功能，采用光学测	JB/T 10574-2006		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			量原理和接触测量方式，用于测量零件长度尺寸的计量仪器。			
315	JB/T 10572-2013	万能测长仪	本标准规定了万能测长仪的术语和定义、分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输贮存。 本标准适用于带有长度基准，具有水平测量轴，采用接触测量方式，测量精密零件内、外尺寸的仪器。	JB/T 10572-2006		2014-07-01
316	JB/T 9341.1-2013	计量光栅 第1部分：术语	本部分规定了与计量光栅相关的光栅、莫尔技术、光栅数显技术、参数和技术指标的术语和定义。 本部分适用于仪器仪表、机械制造和计量测试等领域中与计量光栅技术相关的标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写及文献翻译等。	JB/T 9341.1-1999		2014-07-01
317	JB/T 9341.2-2013	计量光栅 第2部分：数显表（卡）	本部分规定了光学计量仪器使用的光栅数字显示表（卡）的分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于以计量光栅作为信号源的数字显示仪表，和以计量光栅作为信号源、并与计算机配合使用的数字显示卡。	JB/T 9341.2-1999		2014-07-01
318	JB/T 6782-2013	阿贝折射仪	本标准规定了阿贝折射仪的术语和定义、分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装	JB/T 6782-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			及运输贮存。 本标准适用于基于光的全反射临界角原理，测定透明、半透明液体或固体物质的折射率(nD)和平均色散(nF — nC)以液体为主，以及蔗糖溶液质量分数（质量百分浓度）的阿贝折射仪。			
319	JB/T 6267-2013	立式测长仪	本标准规定了仪器的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输贮存。 本标准适用于带有长度基准，具有垂直测量轴，采用接触测量方式，测量精密零件尺寸的立式测长仪。	JB/T 6267-1992		2014-07-01
320	JB/T 6830-2013	投影仪	本标准规定了投影仪的术语和定义、分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输贮存。 本标准适用于几何测量用的投影仪和光学成像的投影仪。 本标准不适用于视频影像的投影仪。	JB/T 6830-1993		2014-07-01
321	JB/T 5785-2013	玻璃模技术条件	本标准规定了玻璃模的分类、要求、检验方法和验收、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于吹吹法、压吹法玻璃瓶罐模和压吹法、压制法玻璃器皿模。	JB/T 5785-1991		2014-07-01
322	JB/T 11659-2013	板料折弯模 型式和	本标准规定了板料折弯模上模和下模的结构型式和			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		尺寸	尺寸规格、材料和硬度及标记。 本标准适用于板料折弯机用折弯模。			
323	JB/T 11660-2013	冲模导向装置 滚动 独立导向件	本标准规定了冲模导向装置滚动独立导向件的结构、尺寸规格和标记。 本标准适用于冲模用滚动独立导向件。			2014-07-01
324	JB/T 11661-2013	冲模导向装置 滑动 独立导向件	本标准规定了冲模导向装置滑动独立导向件的结构、尺寸规格和标记。 本标准适用于冲模用滑动独立导向件。			2014-07-01
325	JB/T 11662-2013	EPS、EPP 发泡模技术 条件	本标准规定了 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模的要求、验收、标志、包装和运输。 本标准适用于 EPS、EPP 发泡模。			2014-07-01
326	JB/T 11663-2013	聚氨酯发泡模技术条件	本标准规定了聚氨酯发泡模的要求、验收、标志、包装和运输。 本标准适用于聚氨酯发泡模。			2014-07-01
327	JB/T 11654-2013	模拟高海拔环境的大型人工气候室技术条件	本标准规定了模拟高海拔环境的大型人工模拟气候室的术语和定义、技术条件和测试方法。 本标准适用于对电工产品及其它产品、材料进行模拟高海拔环境（即大气压力、环境温度和相对湿度）试验的人工气候室。			2014-07-01
328	JB/T 11618-2013	齿轮连环少齿差减速	本标准规定了齿轮连环少齿差减速器的术语和定			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		器	义、型式、型号与命名、基本参数、尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于齿轮连环少齿差减速器。			
329	JB/T 11619-2013	QDX 点线啮合齿轮减速器	本标准规定了 QDX 点线啮合齿轮减速器的型式、基本参数、型号与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。 本标准适用于 QDX 点线啮合齿轮减速器。			2014-07-01
330	JB/T 11674-2013	建筑施工机械与设备 液压式压桩机	本标准规定了液压式压桩机的型号、参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随机文件。 本标准适用于依靠整机质量作为压桩力的液压式压桩机。 本标准不适用于顶桩式液压压桩机。			2014-07-01
331	JB/T 11317-2013	道路施工与养护机械 设备 沥青洒布车	本标准规定了沥青洒布车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于沥青洒布车。			2014-07-01
332	JB/T 11675-2013	建筑施工机械与设备 潜水电动振冲器	本标准规定了潜水电动振冲器的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于加固软弱地基或捣实砂质地基的振冲器。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
333	JB/T 11676-2013	道路施工与养护机械 设备 沥青混合料搅 拌设备粉煤燃烧装置	本标准规定了沥青混合料搅拌设备粉煤燃烧装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输及贮存等。 本标准适用于沥青混合料搅拌设备使用的粉煤燃烧装置。			2014-07-01
334	JB/T 11677-2013	道路施工与养护机械 设备 路面冷再生机	本标准规定了道路施工与养护机械设备 路面冷再生机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于轮胎式路面冷再生机和履带式路面冷再生机。			2014-07-01
335	JB/T 11678-2013	建筑施工机械与设备 基础施工用钻孔设备 专用三相异步电动机	本标准规定了基础施工用工程钻孔设备专用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法、标志及包装的要求。 本标准适用于基础施工用工程钻孔设备专用三相异步电动机。			2014-07-01
336	JB/T 11679-2013	建筑施工机械与设备 履带式强夯机	本标准规定了履带式强夯机的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于不带辅助支撑装置的额定夯击能在 500 kNm~30 000 kNm 的履带式强夯机。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
337	JB/T 11680-2013	建筑施工机械与设备 振动桩锤用耐振三相 异步电动机	本标准规定了 YNZ、YNZ2 系列振动桩锤用耐振三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法、标志及包装的要求。 本标准适用于 YNZ、YNZ2 系列振动桩锤用耐振三相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各系列电动机可参照执行。			2014-07-01
338	JB/T 4014.1-2013	潜水电机绕组线 第 1 部分：一般规定	本部分规定了潜水电机绕组线产品通用技术要求、试验规则和包装。 本部分适用于 JB/T 4014.2、JB/T 4014.3 和 JB/T 4014.4 规定的耐水绕组线。	JB/T 4014.1-1996		2014-07-01
339	JB/T 4014.2-2013	潜水电机绕组线 第 2 部分：额定电压 450/750V 及以下聚乙 烯绝缘尼龙护套耐水 绕组线	本部分规定了聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线的品种、规格和技术要求。 本部分适用于交流额定电压 U_0/U 为 450/750V 充水式潜水电机及类似条件下工作的电机电器用聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线。	JB/T 4014.2-1996		2014-07-01
340	JB/T 4014.3-2013	潜水电机绕组线 第 3 部分：额定电压 450/750V 及以下改性 聚丙烯绝缘耐水绕组 线	本部分规定了改性聚丙烯绝缘耐水绕组线的品种、规格和技术要求。 本部分适用于交流额定电压 U_0/U 为 450/750V 充水式潜水电机及类似条件下工作电机电器用改性聚丙烯绝缘耐水绕组线。	JB/T 4014.3-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
341	JB/T 4014.4-2013	潜水电机绕组线 第4部分：额定电压600/1000V及以下交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线	本部分规定了交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线的品种、规格和技术要求。 本部分适用于交流额定电压 U_0/U 为 600/1000V 充水式潜水电机及类似条件下工作电机电器用交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线。	JB/T 4014.4-1996		2014-07-01
342	JB/T 4015.1-2013	电缆设备通用部件 收放线装置 第1部分：基本技术要求	本部分规定了电缆设备通用部件中收线装置和放线装置的基本技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中各类型收线装置和放线装置。	JB/T 4015.1-1999		2014-07-01
343	JB/T 4015.2-2013	电缆设备通用部件 收放线装置 第2部分：立柱式收放线装置	本部分规定了立柱式收放线装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于采用 JB/T 7600 规定的 PNS 型机用线盘和 JB/T 8137 规定的交货盘的立柱式收放线装置。	JB/T 4015.2-1999		2014-07-01
344	JB/T 4015.3-2013	电缆设备通用部件 收放线装置 第3部分：行车式收放线装置	本部分规定了采用行车轴向移动线盘实现排线的行车式收放线装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于采用 JB/T 7600 规定的 PNS 型机用线盘和 JB/T 8137 规定的交货盘的行车式收放线装置。	JB/T 4015.3-1999		2014-07-01
345	JB/T 4015.4-2013	电缆设备通用部件 收放线装置 第4部分：导轨式收放线	本部分规定了采用门架轴向移动线盘实现排线的导轨式收放线装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于采用 JB/T 7600 规定的 PNS 型机用线	JB/T 4015.4-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		装置	盘和 JB/T 8137 规定的交货盘的导轨式收放线装置。			
346	JB/T 4015.5-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 收放线装置 第 5 部分：柜式收线装置	本部分规定了柜式收线装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于采用 JB/T 8997 规定的 PND 型机用线盘的柜式收线装置。	JB/T 4015.5-1999		2014-07-01
347	JB/T 4015.6-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 收放线装置 第 6 部分：静盘放线装置	本部分规定了静盘放线装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于采用 JB/T 8997 规定的 PND 型机用线盘的静盘放线装置。	JB/T 4015.6-1999		2014-07-01
348	JB/T 4032.1-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 牵引装置 第 1 部分：基本技术要求	本部分规定了电缆设备通用部件中牵引装置的基本技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中各类型牵引装置。	JB/T 4032.1-1999		2014-07-01
349	JB/T 4032.2-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 牵引装置 第 2 部分：轮式牵引装置	本部分规定了轮式牵引装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中轮式牵引装置。	JB/T 4032.2-1999		2014-07-01
350	JB/T 4032.3-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 牵引装置 第 3 部分：履带式牵引装置	本部分规定了被牵引的工作件不承受弯曲的履带式牵引装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中履带式牵引装置。	JB/T 4032.3-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
351	JB/T 4032.4-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 牵 引 装 置 第 4 部分：轮带式牵引装置	本部分规定了轮带式牵引装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中轮带式牵引装置。	JB/T 4032.4-1999		2014-07-01
352	JB/T 4033.1-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 绕 包 装 置 第 1 部分：基本技术要求	本部分规定了电缆设备通用部件中绕包装置的基本技术要求。 本部分适用于电缆设备通用部件中各类型绕包装置。	JB/T 4033.1-1999		2014-07-01
353	JB/T 4033.2-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 绕 包 装 置 第 2 部分：普通式绕包装置	本部分规定了普通式绕包装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于绕包布带、塑料带、云母带等的非金属绕包装置。	JB/T 4033.4-1999		2014-07-01
354	JB/T 4033.3-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 绕 包 装 置 第 3 部分：平面式绕包装置	本部分规定了平面式绕包装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于绕包低压电缆绝缘纸带或其它结构纸带、云母带的非金属绕包装置。	JB/T 4033.2-1999		2014-07-01
355	JB/T 4033.4-2013	电 缆 设 备 通 用 部 件 绕 包 装 置 第 4 部分：半切线式绕包装置	本部分规定了半切线式绕包装置的型式尺寸和技术要求。 本部分适用于绕包低压电缆的绝缘纸带、塑料带、无纺布、半导电带等的非金属带绕包装置和铠装、屏蔽	JB/T 4033.2-1999 JB/T 4033.3-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用钢带、铜带等的金属带绕包装置。			
356	JB/T 8137.1-2013	电线电缆交货盘 第1部分：一般规定	本部分规定了电线电缆交货盘的型号、材料、规格、技术要求、验收规则、检测方法、使用和保管及包装、标志等。 本部分适用于电线电缆产品交货用的电缆盘及回收修复后的电缆盘。 本部分不适用于绕组线用交货盘。	JB/T 8137.1-1999		2014-07-01
357	JB/T 8137.2-2013	电线电缆交货盘 第2部分：全木结构交货盘	本部分规定了全木结构交货盘的材料、型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于全木结构的交货盘。	JB/T 8137.2-1999		2014-07-01
358	JB/T 8137.3-2013	电线电缆交货盘 第3部分：全钢瓦楞结构交货盘	本部分规定了全钢瓦楞结构交货盘的材料、型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于全钢瓦楞结构的交货盘。	JB/T 8137.3-1999		2014-07-01
359	JB/T 8137.4-2013	电线电缆交货盘 第4部分：型钢复合结构交货盘	本部分规定了型钢复合结构交货盘的材料、型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于型钢复合结构的交货盘。	JB/T 8137.4-1999		2014-07-01
360	JB/T 8997.1-2013	电线电缆大孔径机用线盘 第1部分：一般规定	本部分规定了电线电缆大孔径机用线盘的型号、材料、规格、技术要求、验收规则、检测方法及包装、标志等。 本部分适用于电线电缆生产过程中使用的大孔径	JB/T 8997.1-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			机用线盘。			
361	JB/T 8997.2-2013	电线电缆大孔径机用线盘 第2部分：钢板焊机用线盘	本部分规定了电线电缆大孔径钢板焊机用线盘的型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于最大装载负荷为 70N/dm³，并能在退火炉中使用的钢板焊机用线盘。	JB/T 8997.2-1999		2014-07-01
362	JB/T 8997.3-2013	电线电缆大孔径机用线盘 第3部分：钢板冲压卷边机用线盘一般型	本部分规定了电线电缆大孔径一般型钢板冲压卷边机用线盘的型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于最大装载负荷为 40N/dm³的一般型钢板冲压卷边机用线盘。	JB/T 8997.3-1999		2014-07-01
363	JB/T 8997.4-2013	电线电缆大孔径机用线盘 第4部分：钢板冲压卷边机用线盘加强型	本部分规定了电线电缆大孔径加强型钢板冲压卷边机用线盘的型号、规格、基本技术要求及检测项目。 本部分适用于最大装载负荷为 70N/dm³的加强型钢板冲压卷边机用线盘。	JB/T 8997.4-1999		2014-07-01
364	JB/T 7599.1-2013	漆包绕组线绝缘漆 第1部分：一般规定	本部分规定了漆包绕组线绝缘漆代号及产品表示方法、理化性能、涂制线样的性能、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。 本部分适用于漆包铜（铝）绕组线绝缘漆。	JB/T 7599.1-1994		2014-07-01
365	JB/T 7599.2-2013	漆包绕组线绝缘漆 第2部分：120级缩醛漆包线漆	本部分规定了120级缩醛漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于120级以聚乙烯醇缩醛树脂为基的，	JB/T 7599.2-1994		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用合适的溶剂溶解稀释制成的缩醛漆包线漆。			
366	JB/T 7599.3-2013	漆包绕组线绝缘漆 第3部分：130级聚酯漆包线漆	本部分规定了130级聚酯漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于130级以聚酯树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的聚酯漆包线漆。	JB/T 7599.3-1994		2014-07-01
367	JB/T 7599.4-2013	漆包绕组线绝缘漆 第4部分：130级聚氨酯漆包线漆	本部分规定了130级聚氨酯漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于130级以多异氰酸酯系的聚氨酯树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的聚氨酯漆包线漆。	JB/T 7599.4-1994		2014-07-01
368	JB/T 7599.5-2013	漆包绕组线绝缘漆 第5部分：155级聚酯漆包线漆	本部分规定了155级聚酯漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于以改性聚酯树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的155级聚酯漆包线漆。	JB/T 7599.5-1994		2014-07-01
369	JB/T 7599.6-2013	漆包绕组线绝缘漆 第6部分：180级聚酯亚胺漆包线漆	本部分规定了180级聚酯亚胺漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于180级以聚酯亚胺树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的聚酯亚胺漆包线漆。	JB/T 7599.6-1994		2014-07-01
370	JB/T 7599.7-2013	漆包绕组线绝缘漆 第7部分：200级聚酰	本部分规定了200级聚酰胺酰亚胺漆包线漆的技术要求与检验规则。	JB/T 7599.7-1994		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		胺酰亚胺漆包线漆	本部分适用于 200 级以异氰酸酯法合成的聚酰胺酰亚胺树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的聚酰胺酰亚胺漆包线漆。			
371	JB/T 7599.8-2013	漆包绕组线绝缘漆 第 8 部分：240 级芳族聚酰亚胺漆包线漆	本部分规定了 240 级聚酰亚胺漆包线漆的技术要求、检验规则及贮运。 本部分适用于以均苯四酸二酐和二氨基二苯醚为主合成的芳族聚酰亚胺树脂为基、用合适的溶剂溶解稀释的 240 级芳族聚酰亚胺漆包线漆。	JB/T 7599.8-1994		2014-07-01
372	JB/T 7599.9-2013	漆包绕组线绝缘漆 第 9 部分：155 级聚氨酯漆包线漆	本部分规定了 155 级聚氨酯漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于 155 级以多异氰酸酯系的聚氨酯树脂为基的、用合适的溶剂溶解稀释制成的聚氨酯漆包线漆。			2014-07-01
373	JB/T 7599.10-2013	漆包绕组线绝缘漆 第 10 部分：180 级聚氨酯漆包线漆	本部分规定了 180 级聚氨酯漆包线漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于 180 级以多异氰酸酯系的聚氨酯树脂为基的，用合适的溶剂溶解稀释制成的聚氨酯漆包线漆。			2014-07-01
374	JB/T 7599.11-2013	漆包绕组线绝缘漆 第 11 部分：聚乙烯醇	本部分规定了以聚乙烯醇缩丁醛为基的漆包线用自粘性漆的技术要求与检验规则。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		缩丁醛自粘漆包线漆	本部分适用于有自粘要求的130级聚氨酯漆包线和其他合适漆包线产品。			
375	JB/T 7599.12-2013	漆包绕组线绝缘漆 第12部分：聚酰胺自粘漆包线漆	本部分规定了以聚酰胺为基的漆包线用自粘性漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于有自粘要求的155级聚氨酯漆包线和其他合适漆包线产品。			2014-07-01
376	JB/T 7599.13-2013	漆包绕组线绝缘漆 第13部分：芳族聚酰胺自粘漆包线漆	本部分规定了以芳族聚酰胺为基的漆包线用自粘性漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于有自粘要求的180级聚酯亚胺漆包线和其他合适漆包线产品。			2014-07-01
377	JB/T 7599.14-2013	漆包绕组线绝缘漆 第14部分：环氧自粘漆包线漆	本部分规定了以环氧为基的漆包线用自粘性漆的技术要求与检验规则。 本部分适用于有自粘要求的120级缩醛漆包铜扁线和其他合适漆包线产品。			2014-07-01
378	JB/T 8135.1-2013	绕组线包装 第1部分：圆绕组线线桶	本部分规定了圆绕组线用线桶的规格尺寸、材料、使用、型号和标志。 本部分适用于圆绕组线用线桶。	JB/T 8135.1-1997	IEC 60264-1: 1968, IDT	2014-07-01
379	JB/T 8135.21-2013	绕组线包装 第21部分：圆柱形交货线盘基本尺寸	本部分规定了绕组线用圆柱形交货线盘的基本尺寸。 本部分适用于绕组线用圆柱形交货线盘。	JB/T 8135.2-1997	IEC 60264-2-1 : 1989, IDT	2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
380	JB/T 8135.22-2013	绕组线包装 第22部分：圆柱形交货线盘 热塑性材料可回收线盘	本部分规定了热塑性材料制成的可回收型圆柱形交货线盘的要求。 本部分适用于热塑性材料制成的绕组线包装用可回收型圆柱形交货线盘。	JB/T 8135.3-1997	IEC 60264 -2-2 : 1990, IDT	2014-07-01
381	JB/T 8135.23-2013	绕组线包装 第23部分：圆柱形交货线盘 热塑性材料非回收线盘	本部分规定了热塑性材料制成的非回收型圆柱形交货线盘的要求。 本部分适用于热塑性材料制成的绕组线包装用非回收型圆柱形交货线盘。	JB/T 8135.4-1997	IEC 60264 -2-3 : 1990, IDT	2014-07-01
382	JB/T 8135.31-2013	绕组线包装 第31部分：圆锥形交货线盘 基本尺寸	本部分规定了绕组线用圆锥形交货线盘的基本尺寸。 本部分适用于绕组线用圆锥形交货线盘。	JB/T 8135.5-1997	IEC 60264 -3-1 : 2009, IDT	2014-07-01
383	JB/T 8135.32-2013	绕组线包装 第32部分：圆锥形交货线盘 热塑性材料可回收线盘	本部分规定了热塑性材料制成的可回收型圆锥形交货线盘的要求。使用过的线盘不包含在本标准中。 本部分适用于热塑性材料制成的绕组线包装用可回收型圆锥形交货线盘。	JB/T 8135.6-1997	IEC 60264 -3-2 : 1999, IDT	2014-07-01
384	JB/T 8135.33-2013	绕组线包装 第33部分：圆锥形交货线盘 热塑性材料非回收线盘	本部分规定了热塑性材料制成的非回收型圆锥形交货线盘的要求。 本部分适用于热塑性材料制成的绕组线包装用非回收型圆锥形交货线盘。	JB/T 8135.7-1997	IEC 60264 -3-3 : 1990, IDT	2014-07-01
385	JB/T 8135.34-2013	绕组线包装 第34部	本部分规定了符合 JB/T 8135.31 要求的圆锥形交	JB/T 8135.8-1997	IEC 60264	2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		分：圆锥形交货线盘 圆锥形交货线盘用容器的基本尺寸	货线盘用容器的基本尺寸。 本部分适用于绕组线包装用圆柱形交货线盘。		-3-4 : 1999, IDT	
386	JB/T 8135.35-2013	绕组线包装 第35部分：圆锥形交货线盘热塑性材料线盘容器	本部分规定了圆锥形交货线盘用热塑性材料容器的性能要求。 本部分适用于绕组线包装中圆锥形交货线盘用热塑性材料容器。	JB/T 8135.9-1997	IEC 60264 -3-5 : 1999, IDT	2014-07-01
387	JB/T 8135.41-2013	绕组线包装 第41部分：试验方法 热塑性材料交货线盘	本部分规定了绕组线用热塑性材料交货线盘的试验方法，以测定其性能是否符合规定的要求。 本部分适用于绕组线包装用热塑性材料交货线盘。	JB/T 8135.10-1997	IEC 60264 -4-1 : 2009, IDT	2014-07-01
388	JB/T 8135.42-2013	绕组线包装 第42部分：试验方法 圆锥形交货线盘用热塑性材料容器	本部分规定了绕组线圆锥形交货线盘用热塑性材料容器的试验方法。 本部分适用于绕组线圆锥形交货线盘用热塑性材料容器。	JB/T 8135.11-1997	IEC 60264 -4-2 : 1992, IDT	2014-07-01
389	JB/T 10370-2013	液压顺序阀	本标准规定了液压顺序阀（包括：内控顺序阀、外控顺序阀、内控单向顺序阀、外控单向顺序阀，以下简称顺序阀）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和包装等要求。 本标准适用于以矿物油型液压油或性能相当的其他液体为工作介质的螺纹连接、板式连接和叠加式连接	JB/T 10370-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			的顺序阀。			
390	JB/T 10371-2013	液压卸荷溢流阀	本标准规定了液压卸荷溢流阀（包括电磁卸荷溢流阀）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和包装等要求。 本标准适用于以矿物油型液压油或性能相当的其他液体为工作介质的卸荷溢流阀。	JB/T 10371-2002		2014-07-01
391	JB/T 10374-2013	液压溢流阀	本标准规定了液压溢流阀（包括电磁溢流阀）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和包装等要求。 本标准适用于以矿物油型液压油或性能相当的其他液体为工作介质的螺纹连接、板式连接和叠加式连接的溢流阀。	JB/T 10374-2002		2014-07-01
392	JB/T 8884-2013	气动元件产品型号编制方法	本标准规定了气动元件和气动辅件型号的编制方法。 本标准适用于以压缩空气或性能相当的其他工作介质的一般用途的气动元件和气动辅件。	JB/T 8884-1999		2014-07-01
393	JB/T 7375-2013	气动油雾器技术条件	本标准规定了油雾器技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存。 本标准适用于将润滑油雾化并注入压缩空气的油雾器。	JB/T 7375-1994		2014-07-01
394	JB/T 11717-2013	液压传动 转向器用	本标准规定了全液压转向器配套用单路稳流分流			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		单路稳流分流阀	阀的术语和定义、分类和基本参数、要求、性能试验方法、检验及标志和包装。 本标准适用于以矿物型液压油或性能相当的其他液压油液为工作介质的单稳阀。			
395	JB/T 11718-2013	液压缸 缸筒技术条件	本标准规定了液压缸缸筒的术语和定义、技术要求、交货状态及验收准则。 本标准适用于公称压力在 31.5MPa 以下，以液压油或性能相当的其它矿物油为工作介质的单、双作用液压缸的缸筒。			2014-07-01
396	JB/T 11750-2013	液压拉铆枪	本标准规定了液压拉铆枪的术语和定义、型号编制与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以液压为动力，用于拉铆钉安装的液压拉铆枪。			2014-07-01
397	JB/T 11751-2013	数控拧紧机	本标准规定了数控拧紧机的产品型式、型号编制、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于拧紧具有扭矩精度要求的螺纹连接型紧固件的数控拧紧机的设计、制造、检验和使用。			2014-07-01
398	JB/T 11752-2013	气动倒角机	本标准规定了手持式气动倒角机的分类、型号编			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			制、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以压缩空气为动力、适用于去除钢材锐角的气动倒角机。			
399	JB/T 11753-2013	气动液压千斤顶	本标准规定了气动液压千斤顶的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以压缩空气为动力的液压千斤顶。			2014-07-01
400	JB/T 11754-2013	液压胶管切割机	本标准规定了液压胶管切割机型式与型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于切断液压胶管（含气动胶管）的专用切割设备——液压胶管切割机。			2014-07-01
401	JB/T 11755-2013	手持液压扩张器	本标准规定了手持液压扩张器的术语与定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于手持液压扩张器的设计、制造、检验和使用。			2014-07-01
402	JB/T 11756-2013	手持液压剪扩器	本标准规定了手持液压剪扩器的术语与定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于手持液压剪扩器的设计、制造、检验和使用。			
403	JB/T 11757-2013	全液压露天钻车	本标准规定了全液压露天钻车的术语和定义、分类型式、基本参数、产品型号编制、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于全液压露天钻车。			2014-07-01
404	JB/T 11758-2013	履带式一体化潜孔钻机	本标准规定了履带式一体化潜孔钻机的术语、定义、分类、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在露天矿山、水利、水电、铁路、公路、国防和园区建设等露天岩土工程中以潜孔方式钻凿爆破孔的履带式一体化潜孔钻机。			2014-07-01
405	JB/T 11719-2013	碎焊丝	本标准规定了碎焊丝的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明。 本标准适用于熔化极气体保护电弧焊和埋弧焊等焊接填充用碎焊丝。			2014-07-01
406	JB/T 8795-2013	水电解氢氧发生器	本标准规定了水电解氢氧发生器的分类、基本参数、技术要求、安全要求、试验及检验、验收规则、标志与包装。 本标准适用于一般焊接、切割和火焰加工用的水电	JB/T 8795-1998		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			解氢氧发生器。			
407	JB/T 10248-2013	氧-汽油焊割设备	本标准规定了氧-汽油焊割设备的分类及型号、技术要求、安全要求、试验及检测、检验规则、标志及包装。 本标准适用于焊接、切割及加热用的各类型氧-汽油焊割设备。	JB/T 10248-2001		2014-07-01
408	JB/T 8422-2013	机械工业（制造业）MRP II 系统结构	本标准规定了 MRPII 系统的最基本功能，各企业的 MRPII 系统功能要根据企业具体情况而确定。 本标准适用于制造业各类用户比较、评价 MRPII 软件包，同时对用户修改和二次开发软件系统也有重要的指导作用。	JB/T 8422-1996		2014-07-01
409	JB/T 6987-2013	制造资源计划 MRP II 系统原型法软件开发规范	本标准规定了企业资源管理的制造资源计划 MRP II 系统采用递增式原型法开发软件时开发过程的各个阶段，以及每个阶段的任务、主要工作内容、工作要求及交付文档。 本标准适用于企业资源管理系统 MRP II 的开发工作，也适应于更广泛的软件系统的开发工作，包括不同类型的系统。 本标准给出的开发过程及推荐文件，在使用过程中可以根据开发的系统特点和规模进行选择。	JB/T 6987-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
410	JB/T 10273-2013	数控机床交流主轴电动机 通用技术条件	本标准规定了数控机床用交流主轴电动机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于数控机床及类似用途的交流主轴电动机。	JB/T 10273-2001		2014-07-01
411	JB/T 10274-2013	数控机床交流伺服电动机 通用技术条件	本标准规定了数控机床用交流伺服电动机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于数控机床及类似用途的交流伺服电动机。	JB/T 10274-2001		2014-07-01
412	JB/T 10275-2013	数控机床交流主轴驱动单元 通用技术条件	本标准规定了数控机床用交流主轴驱动单元的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对各类数控机床用交流主轴电动机进行闭环控制的各种交流主轴驱动单元及各种变频调速装置。其它用途的交流主轴驱动单元亦可参照执行。	JB/T 10275-2001		2014-07-01
413	JB/T 10276-2013	数控机床交流伺服驱动单元 通用技术条件	本标准规定了数控机床用交流伺服驱动单元的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对各类数控机床用的交流伺服电动机进行控制的各种交流伺服驱动单元。数控机床用的各种变频调速装置, 以及其它用途的交流伺服驱动单元亦	JB/T 10276-2001		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			可参照执行。			
414	JB/T 6880.1-2013	泵用灰铸铁件	本标准规定了泵用灰铸铁件的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、检验规则、铸件标识、包装和储运要求。 本标准适用于砂型或导热性与砂型相当的铸型中铸造、图样或其它技术文件中对补焊无特殊要求和规定的泵用灰铸铁件，使用其它铸型铸造的泵用灰铸铁件，也可参照使用。	JB/T 6880.1-1993		2014-07-01
415	JB/T 7742-2013	磁力传动离心泵	本标准规定了磁力传动离心泵的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、产品成套、标志、包装、运输和贮存、使用说明书。 本标准适用于输送易燃、易爆、易挥发、有毒、有腐蚀性以及贵重液体的泵。 本标准不适用于输送液体中含有磁性物质或有坚硬固体颗粒的泵。	JB/T 7742-1995		2014-07-01
416	JB/T 6435-2013	轻、小型多级离心泵	本标准规定了轻、小型多级离心泵的术语、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。 本标准适用于输送清水或不含固体颗粒的轻度腐蚀性液体的轻、小型多级离心泵。	JB/T 6435.1-2006 JB/T 6435.2-1992		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
417	JB/T 7256-2013	自吸式 离心泵	本标准规定了自吸式离心泵型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于输送清水、液态食品、轻质油品或其它不含固体颗粒液体的泵。	JB/T 7256-1994		2014-07-01
418	JB/T 9006-2013	起重机 卷筒	本标准规定了起重机用卷筒型式和基本参数、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于起重机钢丝绳单层缠绕和多层缠绕的卷筒。	JB/T 9006.1-1999 JB/T 9006.2-1999 JB/T 9006.3-1999		2014-07-01
419	JB/T 8909-2013	简易升降类机械式停车设备	本标准规定了简易升降类机械式停车设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于 GB/T 26476 中定义的简易升降类机械式停车设备。	JB/T 8909-1999		2014-07-01
420	JB/T 8910-2013	升降横移类机械式停车设备	本标准规定了升降横移类机械式停车设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于 GB/T 26476 中定义的升降横移类机械式停车设备。	JB/T 8910-1999		2014-07-01
421	JB/T 4030.1-2013	汽车起重机和轮胎起	本部分规定了汽车起重机和轮胎起重机作业可靠	JB/T 4030.1-2000		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		重机试验规范 第 1 部分：作业可靠性试验	性试验的试验样机与试验条件、试验方法、试验结论、故障分类和试验报告。 本部分适用于汽车起重机和轮胎起重机。			
422	JB/T 4030.2-2013	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 第 2 部分：行驶可靠性试验	本部分规定了汽车起重机和轮胎起重机及汽车起重机专用底盘行驶可靠性的试验条件、试验样机、试验方法、试验结论和试验报告。 本部分适用于汽车起重机和轮胎起重机（通用或越野）及汽车起重机专用底盘。	JB/T 4030.2-2000		2014-07-01
423	JB/T 4030.3-2013	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 第 3 部分：液压系统试验	本部分规定了汽车起重机和轮胎起重机液压系统试验的试验要求、试验项目、试验工况、试验方法、起升液压回路效率计算和试验报告。 本部分适用于液压式的汽车起重机和轮胎起重机。	JB/T 4030.3-2000		2014-07-01
424	JB/T 10409-2013	圆盘加压过滤机	本标准规定了圆盘加压过滤机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于圆盘加压过滤机。	JB/T 10409-2004		2014-07-01
425	JB/T 8653-2013	水平带式真空过滤机	本标准规定了水平带式真空过滤机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于水平带式真空过滤机。	JB/T 8653-2006		2014-07-01
426	JB/T 4333.1-2013	厢式压滤机和板框压	本部分规定了厢式压滤机和板框压滤机的型式和	JB/T 4333.1-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		滤机 第 1 部分：型式与基本参数	基本参数。 本部分适用于卧式厢式压滤机和板框压滤机。			
427	JB/T 4333.2-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第 2 部分：技术条件	本部分规定了厢式压滤机和板框压滤机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于厢式压滤机和板框压滤机。	JB/T 4333.2-2005		2014-07-01
428	JB/T 4333.3-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第 3 部分：滤板	本部分规定了厢式压滤机和板框压滤机的滤板的型式与参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。 本部分适用于金属滤板、滤框和非金属滤板、滤框。	JB/T 4333.3-2005		2014-07-01
429	JB/T 4333.4-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第 4 部分：隔膜滤板	本部分规定了厢式压滤机和板框压滤机用塑料隔膜滤板和橡胶隔膜滤板的技术要求、型式与基本参数、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。 本部分适用于化工、制药、食品、环保、矿山等行业压滤机所使用的隔膜滤板。	JB/T 4333.4-2005		2014-07-01
430	JB/T 11713-2013	液体过滤用袋式过滤器	本标准规定了液体过滤用过滤器的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于温度不大于 350℃、粘度不大于 50000cp、固含量不超过 3% 的液体过滤用过滤器。			2014-07-01
431	JB/T 11714-2013	可控排渣型碟式分离	本标准规定了可控排渣型碟式分离机的型式与基			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		机	本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于可控排渣型碟式分离机。			
432	JB/T 11715-2013	螺旋卸料离心机用差速器 性能测试方法	本标准规定了螺旋卸料离心机用差速器性能测试的一般要求、测试装置、仪器仪表、环境要求、安装方法、测试顺序及测试方法。 本标准适用于螺旋卸料离心机用渐开线行星齿轮差速器及摆线针轮差速器。			2014-07-01
433	JB/T 11698-2013	截锥蜗卷弹簧 技术条件	本标准规定了热卷成形的矩形等截面材料的截锥蜗卷弹簧的结构型式、技术要求、试验方法及检验规则要求等。 本标准适用于热卷成形的等螺旋角、等节距截锥蜗卷弹簧。 对于变截面材料的截锥蜗卷弹簧可参照使用。			2014-07-01
434	JB/T 7367-2013	圆柱螺旋压缩弹簧 磁粉检测方法	本标准规定了铁磁性材质的圆柱螺旋压缩弹簧的磁粉检测方法。 本标准适用于钢丝直径 $d \geq 1\text{mm}$ 的弹簧，包括圆弧过渡的各种异形截面线材的螺旋弹簧。	JB/T 7367-1994		2014-07-01
435	JB/T 11762-2013	圆柱螺旋压缩弹簧 超声波检测方法	本标准规定了圆柱螺旋压缩弹簧的超声波检测方法。	JB/T 7367.1-2000		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于钢丝直径为 1.0mm~8.0mm 的、两端磨平的圆柱螺旋压缩弹簧在生产过程中进行的超声波检测。			
436	JB/T 7944-2013	圆柱螺旋弹簧 抽样检查	本标准规定了圆柱螺旋弹簧抽样检查方法。 本标准适用于冷卷和热卷圆柱螺旋压缩弹簧、冷卷圆柱螺旋拉伸和扭转弹簧。 其他类型弹簧的抽样检查，可参照本标准。	JB/T 7944-2000		2014-07-01
437	JB/T 6653-2013	扁形钢丝圆柱螺旋压缩弹簧	本标准规定了扁形钢丝圆柱螺旋压缩弹簧的技术要求、试验方法、检验规则、尺寸系列、色标、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于扁形钢丝冷卷制造的两端并紧磨平的等节距圆柱螺旋压缩弹簧。	JB/T 6653-1993		2014-07-01
438	JB/T 3338-2013	液压件圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件	本标准规定了液压元件用圆截面材料等节距圆柱螺旋压缩弹簧的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。 本标准适用于弹簧材料直径小于等于 16mm 的液压元件用圆柱螺旋压缩弹簧。	JB/T 3338.1-1993 JB/T 3338.2-1993		2014-07-01
439	JB/T 6655-2013	耐热圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件	本标准规定了用圆截面材料冷卷或热卷的耐热圆柱螺旋压缩弹簧的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存要求。	JB/T 6655-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于工作温度在 200℃~550℃ 的冷卷或热卷耐热圆柱螺旋压缩弹簧。			
440	JB/T 8540-2013	水蒸气喷射真空泵	本标准规定了水蒸汽喷射真空泵的表示方法与基本型式，设计、制造、检验验收的基本规则，标志、包装、运输要求和性能测试方法。 本标准适用于获得 10^{-3} kPa~10^2 kPa 压力、以水蒸汽为工作介质的喷射真空泵。	JB/T 8540-2004		2014-07-01
441	JB/T 10075-2013	冷阴极电离真空计	本标准规定了冷阴极电离真空计的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于测量压力大于 1×10^{-7} Pa 的潘宁型、磁控式和反磁控式冷阴极电离规管配套使用的冷阴极电离真空计。	JB/T 10075-1999		2014-07-01
442	JB/T 10076-2013	冷阴极电离真空规管	本标准规定了冷阴极电离真空规管的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存要求等内容。 本标准适用于压力大于 1×10^{-7} Pa 的潘宁型、磁控式和反磁控式冷阴极电离真空规管。	JB/T 10076-1999		2014-07-01
443	JB/T 11716-2013	真空技术 螺杆型干式真空泵	本标准规定了螺杆型干式真空泵的型式与基本参数、技术要求、抽样及判定方法、测量方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于螺杆型干式真空泵。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
444	JB/T 11731-2013	无损检测 超声相控阵探头通用技术条件	本标准规定了超声相控阵探头的分类、技术要求和检验方法。 本标准适用于中心频率为 0.5MHz~15MHz、阵元数为 4~256 的超声相控阵探头的型式检验和出厂检验。 本标准也可作为用户订货的验收依据。			2014-07-01
445	JB/T 10662-2013	无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测	本标准规定了聚乙烯管道焊缝的 A 型脉冲反射式超声检测方法及其质量分级。 本标准适用于符合 GB 15558.1、GB 15558.2 或其他类似标准的外径（50~1000）mm、壁厚（4~60）mm 的聚乙烯管道的焊缝。	JB/T 10662-2006		2014-07-01
446	JB/T 10555-2013	无损检测 气门超声检测	本标准规定了进、排气门的超声检测方法及其质量分级。 本标准适用于发动机缸径在 200mm 以下的进、排气门，也适用于摩托车发动机气门。	JB/T 10555-2006		2014-07-01
447	JB/T 11699-2013	高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程	本标准规定了高处作业吊篮的安装、拆卸和使用维护方面的技术规程。 本标准适用于高处作业工程中使用的电动吊篮、手动吊篮。 本标准不适用于工具式脚手架、附着式升降脚手架。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
448	JB/T 11700-2013	移动式升降工作平台 桥梁检测与维护用工作平台	本标准规定了移动式升降工作平台 桥梁检测与维护用工作平台的术语和定义、分类与标识、要求、试验方法、检验规则、信息标识、包装、运输和贮存、安全使用的一般原则要求。 本标准适用于桁架移动式桥检平台。 本标准不适用于固定安装在桥梁下部的检测与维护专用设备。			2014-07-01
449	JB/T 9141.1-2013	柔性石墨板材 第 1 部分：密度测试方法	本部分规定了测试柔性石墨板材密度的仪器、试样、试验步骤及试验结果的计算。 本部分适用于柔性石墨板材密度的测试。	JB/T 9141.1-1999		2014-07-01
450	JB/T 9141.2-2013	柔性石墨板材 第 2 部分：抗拉强度测试方法	本部分规定了测试柔性石墨板材抗拉强度的试验设备、试样、试验步骤及试验结果的计算。 本部分适用于柔性石墨板材抗拉强度的测试。	JB/T 9141.2-1999		2014-07-01
451	JB/T 9141.3-2013	柔性石墨板材 第 3 部分：压缩强度测试方法	本部分规定了测试柔性石墨板材压缩强度的试验设备、试样规格和形状、试验步骤及试验结果的计算。 本部分适用于柔性石墨板材压缩强度的测试。	JB/T 9141.3-1999		2014-07-01
452	JB/T 9141.4-2013	柔性石墨板材 第 4 部分：压缩率、回弹率测试方法	本部分规定了测试柔性石墨板材压缩率、回弹率的试验设备和装置及试样的要求、试验步骤和结果计算。 本部分适用于柔性石墨板材压缩率、回弹率的测试。	JB/T 9141.4-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
453	JB/T 9141.7-2013	柔性石墨板材 第 7 部分：热失重测定方法	本部分规定了测试柔性石墨板材热失重的仪器设备、试样制备方法、试验步骤和试验结果的计算。 本部分适用于柔性石墨板材热失重的测定。	JB/T 9141.7-1999		2014-07-01
454	JB/T 8560-2013	碳纤维/聚四氟乙烯编织填料	本标准规定了碳纤维与聚四氟乙烯割裂丝、生料带编织填料的分类、技术要求、检验、标志、包装和贮存。 本标准适用于碳纤维与聚四氟乙烯割裂丝、生料带混合编织并浸渍聚四氟乙烯乳液和润滑油的编织填料。	JB/T 8560-1997		2014-07-01
455	JB/T 7898-2013	填充聚四氟乙烯导轨软带	本标准规定了填充聚四氟乙烯导轨软带的技术要求、检验规则、包装、标志和贮存。 本标准适用于厚度在 0.3mm~4.0mm，需要减磨、抗磨、防爬的金属切削机床、仪器和其他机械导轨的软带。	JB/T 7898-1999		2014-07-01
456	JB/T 7899-2013	填充聚四氟乙烯软带导轨 通用要求	本标准规定了粘接填充聚四氟乙烯软带导轨的材料、设计、粘接、加工装配的技术要求。 本标准适用于金属切削机床和测量仪器的软带导轨。其他机械的软带导轨可参照使用。	JB/T 7899-1999		2014-07-01
457	JB/T 6069-2013	水闸橡塑复合密封件覆面用填充聚四氟乙烯软带	本标准规定了水闸橡塑复合密封件覆面用填充聚四氟乙烯软带的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。	JB/T 6069-1992		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于水利、水电工程闸门橡塑复合密封件用的填充聚四氟乙烯软带。			
458	JB/T 9175.1-2013	精密冲裁件 第 1 部分：结构工艺性	本部分规定了金属强力压边精密冲裁件的结构工艺性。 本部分适用于采用强力压边精冲方法生产的金属精冲件。	JB/T 9175.1-1999		2014-07-01
459	JB/T 9175.2-2013	精密冲裁件 第 2 部分：质量	本部分规定了金属强力压边精密冲裁件的质量。 本部分适用于采用强力压边精冲方法生产的金属精冲件。	JB/T 9175.2-1999		2014-07-01
460	JB/T 9179.1-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第 1 部分：一般要求	本部分规定了液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差的一般要求。 本部分适用于在液压机上用自由锻方式锻造的钢质自由锻件。本部分规定的机械加工余量与公差适用于单件或小批量规模生产的钢质自由锻件。	JB/T 9179.1-1999		2014-07-01
461	JB/T 9179.2-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第 2 部分：圆轴、方轴和矩形截面类	本部分规定了在液压机上自由锻圆轴、方轴和矩形截面类钢质自由锻件的机械加工余量与公差。 本部分适用于长度大于等于直径、方截面边长和矩形截面长边的圆轴、方轴和矩形截面类钢质自由锻件。 对于对称多边形轴类钢质自由锻件的机械加工余量与公差可按本部分规定参照执行。	JB/T 9179.2-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
462	JB/T 9179.3-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第3部分：台阶轴类	本部分规定了液压机上自由锻台阶轴类钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于截面为圆形、方形和矩形的各类台阶轴类钢质自由锻件。	JB/T 9179.3-1999		2014-07-01
463	JB/T 9179.4-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第4部分：圆盘和冲孔类	本部分规定了在液压机上自由锻圆盘和冲孔类钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于零件高度（或厚度）小于零件直径的不带孔圆盘钢质自由锻件，以及零件内孔小于二分之一零件直径或矩形短边的冲孔类钢质自由锻件。 对于带盲孔的圆盘类（或矩形类）钢质自由锻件可按本部分规定参照执行。	JB/T 9179.4-1999		2014-07-01
464	JB/T 9179.5-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第5部分：短圆柱类	本部分规定了在液压机上自由锻且轴向端面需经平整的短圆柱类（含短对称多边形柱）钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于零件高度（长度）大于等于零件直径且小于等于1.5倍零件直径的短圆柱类（含短对称多边形柱）钢质自由锻件。	JB/T 9179.5-1999		2014-07-01
465	JB/T 9179.6-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第6部分：模块	本部分规定了在液压机上自由锻且轴向端面需平整的模块类钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于模块厚度小于等于宽度、且宽度小于	JB/T 9179.6-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		类	等于长度的端面需平整的模块锻件。			
466	JB/T 9179.7-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第7部分：筒体类	本部分规定了在液压机上自由锻筒体类（含有台阶筒体）钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于最终经芯棒拔长工序完工的筒体类（含台阶筒体）钢质自由锻件。	JB/T 9179.7-1999		2014-07-01
467	JB/T 9179.8-2013	液压机上钢质自由锻件机械加工余量与公差 第8部分：圆环、筒节和法兰类	本部分规定了在液压机上自由锻圆环、筒节、法兰类钢质自由锻件的余量与公差。 本部分适用于最终经芯棒（马杠）扩孔工序完工的圆环、筒节、法兰类钢质自由锻件。	JB/T 9179.8-1999		2014-07-01
468	JB/T 11759-2013	冷轧轴承环件机械加工余量及公差	本标准规定了冷轧轴承环件坯料要求、表面质量和几何精度。 本标准适用于冷轧环机上生产的外径$\phi 10\text{ mm} \sim \phi 500\text{ mm}$的轴承钢冷轧环件，其它材质的冷轧环件也可参照执行。			2014-07-01
469	JB/T 11760-2013	直齿锥齿轮精密冷锻件 技术条件	本标准规定了齿部为冷精密锻造成形的直齿锥齿轮锻件的要求、试验方法、检验规则，以及包装、搬运、贮存、标志等方面的要求。 本标准适用于在压力机上，齿部最终采用精密冷锻工艺成形的直齿锥齿轮锻件，其端面模数≤ 10，齿部直径$\leq 180\text{mm}$的锻件。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
470	JB/T 11761-2013	齿 轮 轴 毛 坯 楔 横 轧 技术条件	本标准规定了钢质齿轮轴毛坯楔横轧的技术要求、检验方法、检验规则和交付条件。 本标准适用于在辊式、板式楔横轧机上生产的，直径小于等于 170mm,长度小于等于 1300mm 的钢质齿轮轴毛坯的热轧制。其它规格的楔横轧件可参照本标准执行。			2014-07-01
471	JB/T 11740-2013	建工凿	本标准规定了建工凿的型式尺寸、技术要求和标志包装。 本标准适用于开凿混凝土或砖体的建工凿。			2014-07-01
472	JB/T 11741-2013	焊接硬质合金圆锯片	本标准规定了焊接硬质合金圆锯片的型式尺寸、技术要求、试验方法、标志包装的基本要求。 本标准适用于锯切金属的焊接硬质合金圆锯片。			2014-07-01
473	JB/T 11742-2013	金属冷切圆锯片	本标准规定了金属冷切圆锯片的型式尺寸、技术要求、检验方法、标志包装的基本要求。 本标准适用于常温下切割各种含碳量不高于 0.3%，抗拉强度不超过 500Mpa,普通碳素结构钢材质的钢管和型钢（包括槽钢、H 型钢、角钢、方形矩形空心型钢等）的金属冷切圆锯片。			2014-07-01
474	JB/T 11743-2013	钛合金、高温合金加工用切槽刀具	本标准规定了钛合金、高温合金切槽刀具用符号、型式和尺寸、技术要求和标志、包装等。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于钛合金、高温合金加工用切槽刀具。			
475	JB/T 11744-2013	整体硬质合金后波形刃立铣刀	本标准规定了整体硬质合金后波形刃立铣刀的形式与尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。 本标准适用于直径 6 mm~20 mm 的整体硬质合金后波形刃立铣刀。			2014-07-01
476	JB/T 11745-2013	整体硬质合金阶梯麻花钻	本标准规定了整体硬质合金直柄阶梯麻花钻的形式和尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于 M3~M16 螺纹底孔加工用整体硬质合金阶梯麻花钻。			2014-07-01
477	JB/T 11746-2013	超硬复合铰刀	本标准规定了直柄和莫氏锥柄超硬复合铰刀的形式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。 本标准适用于加工发动机缸盖阶梯孔的直柄和莫氏锥柄超硬复合铰刀。			2014-07-01
478	JB/T 11747-2013	抽油杆螺纹丝锥	本标准规定了抽油杆螺纹丝锥的型式、尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于加工抽油杆的抽油杆螺纹丝锥。			2014-07-01
479	JB/T 11748-2013	锥柄中心钻	本标准规定了锥柄中心钻的型式、尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于加工中心孔的 A 型、B 型、C 型、R 型锥柄中心钻。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
480	JB/T 11749-2013	指形齿轮铣刀	本标准规定了指形齿轮铣刀的基本型式和尺寸、技术条件、标志和包装的基本要求。 本标准适用于基准齿形角为 20°，模数为 10mm~40mm 的指形齿轮铣刀。			2014-07-01
481	JB/T 9986-2013	工具热处理金相检验	本标准规定了工具热处理金相检验的技术要求、验收规定、试验方法、评定方法和评级标准。 本标准适用于高速工具钢、低合金高速钢、合金工具钢、碳素工具钢、不锈钢和高碳铬轴承钢制造的刀具、量具产品正常热处理后的金相组织检验。	JB/T 9986-1999		2014-07-01
482	JB/T 11723-2013	数控车床电气控制系统 技术条件	本标准规定了数控车床电气控制系统设计、安装、检验等要求。 本标准适用于数控车床的电气控制系统。			2014-07-01
483	JB/T 11724-2013	数控磨床电气控制系统 技术条件	本标准规定了数控磨床电气控制系统的技术条件。 本标准适用于数控磨床电气控制系统设计、安装和检验的要求。			2014-07-01
484	JB/T 11725-2013	机床电气控制系统故障环路阻抗试验规范	本标准规定了机床电气控制系统故障环路阻抗试验的试验设备、试验环境、试验方法和试验记录等要求。 本标准适用于供电电源接地系统为 TN 系统或 TT 系统的机床电气控制系统。			2014-07-01
485	JB/T 11726-2013	机床电气控制系统	本标准规定了机床电气控制系统残余电压试验的			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		残余电压试验规范	试验设备、试验条件、试验范围、试验方法及试验记录等要求。 本标准适用于机床（包括金属切削机床、木工机床、锻压机床等）电气控制系统的残余电压试验。			
486	JB/T 11727-2013	数控木（梳齿）榉开榉机电气控制系统技术条件	本标准规定了数控木（梳齿）榉开榉机电气控制系统的设计、制造和检验等的基本要求。 本标准适用于额定电压不超过 1000V a.c 或 1500V d.c 及额定频率不超过 200Hz 的数控木（梳齿）榉开榉机的电气控制系统。数控单头直榉开榉机、数控双头直榉开榉机、数控燕尾榉开榉机等类似机床的电气控制系统可参照使用。			2014-07-01
487	JB/T 11728-2013	数控高速木材切断机电气控制系统 技术条件	本标准规定了数控高速木材切断机电气控制系统的设计、制造和检验等基本要求。 本标准适用于标称电压不超过 1000V a.c 或 1500V d.c 及额定频率不超过 200Hz 的数控高速木材切断机的电气控制系统。数控多片锯、数控裁板锯及数控带锯等类似机床的电气控制系统可参照采用。			2014-07-01
488	JB/T 11729-2013	工业机械电气设备及系统 整体照明装置要求	本标准规定了工业机械静止以及运动机器内或机器上提供整体照明装置的照明度、色温、眩光、频闪效应等参数，使机器能安全地使用。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于额定电压不超过 1000V a.c 或 1500V d.c 及额定频率不超过 200Hz 的工业机械整体照明。			
489	JB/T 11730-2013	工业机械电气设备及系统 注塑机交流伺服驱动系统技术条件	本标准规定了注塑机交流伺服驱动系统的技术要求及标志、包装、储运、检验与试验方法等。 本标准适用于控制液压类型注塑机的交流伺服驱动系统。其他相关机械的交流伺服驱动系统可参照本标准。			2014-07-01
490	JB/T 9227-2013	铸造用膨润土	本标准规定了铸造用膨润土的术语和定义，分类、分级和牌号，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于铸造生产中作为湿型（芯）砂粘结剂的膨润土。	JB/T 9227-1999 JB/T 9225-1999		2014-07-01
491	JB/T 8834-2013	铸造覆膜砂用酚醛树脂	本标准规定了铸造覆膜砂用酚醛树脂的分类、分级和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存以及安全。 本标准适用于以苯酚和甲醛为主要原料缩合制成的用作制备热法覆膜砂的树脂粘结剂。	JB/T 8834-2001		2014-07-01
492	JB/T 6984-2013	铸造用铬铁矿砂	本标准规定了铸造用铬铁矿砂的术语和定义，分组、分级及牌号，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装、运输和贮存。	JB/T 6984-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于铸造生产中造型、制芯用铬铁矿砂。			
493	JB/T 8835-2013	砂型铸造用水玻璃	本标准规定了砂型铸造用水玻璃的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以硅酸钠为主要成分的砂型（芯）铸造用水玻璃粘结剂。	JB/T 8835-1999		2014-07-01
494	JB/T 3828-2013	铸造用热芯盒树脂	本标准规定了铸造用热芯盒树脂的术语和定义、分级和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以甲醛、尿素、糠醇及苯酚等为主要化工原料经缩聚而成的铸造用热芯盒树脂。	JB/T 3828-1999		2014-07-01
495	JB/T 2435-2013	铸造工艺符号及表示方法	本标准规定了砂型铸造工艺图中各种工艺符号及表示方法。 本标准适用于砂型铸钢件、铸铁件及有色金属铸件，其他铸造工艺方法也可参照执行。	JB/T 2435-1978		2014-07-01
496	JB/T 9223-2013	铸造用锆砂、粉	本标准规定了铸造用锆砂、粉的术语和定义，分级、分组及牌号，技术要求，试验方法，检验规则以及包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于铸造生产造型（芯）用锆砂、粉。	JB/T 9223-1999		2014-07-01
497	JB/T 11733-2013	熔模铸造用煅烧高岭	本标准规定了熔模铸造用煅烧高岭土砂粉的技术			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		土砂粉	要求、试验方法和检验规则，以及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于高岭土经 1250℃ 以上高温煅烧并再加工而成的熔模铸造用制壳材料。			
498	JB/T 11734-2013	石膏型熔模铸造用铸型粉	本标准规定了石膏型熔模铸造用铸型粉的技术要求、试验方法和检验规则，以及标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于金、银、铜、铝及其合金的首饰工艺品和同类工业铸件的熔模铸造用石膏型铸型粉。			2014-07-01
499	JB/T 11738-2013	铸造用三乙胺冷芯盒法树脂	本标准规定了铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法和检验规则，以及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于铸造用三乙胺冷芯盒法制芯（型）用树脂。			2014-07-01
500	JB/T 11739-2013	铸造用自硬碱性酚醛树脂	本标准规定了铸造用自硬碱性酚醛树脂的术语和定义、分级和牌号、技术要求、试验方法和检验规则，以及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于铸造生产中造型（芯）砂用自硬碱性酚醛树脂。			2014-07-01
501	JB/T 11732-2013	化学法干式彩色墨粉	本标准规定了化学法干式彩色墨粉的技术要求、试			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于数字式静电成像方式的彩色复印机和具有复印功能的彩色多功能设备使用的正电性或负电性化学法干式彩色墨粉。			
502	JB/T 8262.1-2013	静电复印干式墨粉 第1部分：结块温度 试验方法	本部分规定了静电复印干式墨粉因周围环境温度上升而发生结块时的温度的试验方法。 本部分适用于干式单组份显影剂和干式双组份显影剂中的墨粉。	JB/T 8262.1-1999		2014-07-01
503	JB/T 8262.2-2013	静电复印干式墨粉 第2部分：荷质比 试验方法	本部分规定了静电复印干式墨粉荷质比的测量方法。 本部分适用于双组份显影剂中的墨粉的荷质比和单组份显影剂在提供指定载体时的荷质比的测量。	JB/T 8262.2-1999		2014-07-01
504	JB/T 8262.3-2013	静电复印干式墨粉 第3部分：含水量 试验方法	本部分规定了静电复印干式墨粉含水量的测量方法。 本部分适用于测定静电复印干式墨粉（包含干式单组份显影剂和干式双组份显影剂中的墨粉）中存在的水份。	JB/T 8262.3-1999		2014-07-01
505	JB/T 8262.4-2013	静电复印干式墨粉 第4部分：粒度分布 试验方法	本部分规定了静电复印干式墨粉的粒度分布、测量原理、仪器和测量用具、测量过程。 本部分适用于在电阻法（库尔特法）的粒度分析仪	JB/T 8262.4-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			上进行的粒度测量，并且小孔采用单支小孔管的方式。			
506	JB/T 8264.2-2013	静电复印干式显影剂载体 第2部分：流动性试验方法	本部分规定了用标准漏斗法测量静电复印干式双组份显影剂载体流动性的方法。 本部分适用于能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的载体。	JB/T 8264.2-1999		2014-07-01
507	JB/T 8264.3-2013	静电复印干式显影剂载体 第3部分：粒度分布试验方法	本部分规定了用干筛分法测定双组份显影剂载体粒度分布方法。 本部分适用于一般粒径的载体。 本部分不适用于形状明显不等轴的载体及颗粒尺寸全部或大部分小于38μm的载体。	JB/T 8264.3-1999		2014-07-01
508	JB/T 8392-2013	静电复印干式墨粉熔融指数试验方法	本标准规定了静电复印干式墨粉熔融指数的测量方法。 本标准适用于静电复印干式单组份显影剂和双组份显影剂用墨粉。	JB/T 8392-1996		2014-07-01
509	JB/T 8615-2013	静电复印绝缘型磁性干式单组份正电性墨粉技术条件	本标准规定了静电复印绝缘型磁性干式单组份正电性墨粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于黑白静电复印机及具有复印功能的多功能设备使用的绝缘型磁性干式单组份正电性墨粉。	JB/T 8615-1997		2014-07-01
510	JB/T 9436-2013	静电复印干式墨粉工	本标准规定了静电复印干式墨粉工作环境试验所	JB/T 9436-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		作环境试验方法	用的试验设备、试验条件和试验程序。 本标准适用于静电成像方式的黑白复印机及多功能一体机所使用的静电复印用干式墨粉的工作环境适应性试验。黑白打印机用墨粉的工作环境试验方法可参考执行。			
511	JB/T 9437-2013	静电复印干式显影剂载体电阻率试验方法	本标准规定了静电复印干式显影剂载体电阻率的试验方法。 本标准适用于静电复印干式双组份显影剂载体的体积电阻和体积电阻率的测定。	JB/T 9437-1999		2014-07-01
512	JB/T 9443-2013	静电复印绝缘型磁性干式单组份负电性墨粉技术条件	本标准规定了静电复印绝缘型磁性干式单组份负电性墨粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于黑白静电复印机及包含复印功能的多功能设备使用的绝缘型磁性单组份负电性墨粉。	JB/T 9443-1999		2014-07-01
513	JB/T 2203-2013	弹簧直接载荷式安全阀 结构长度	本标准规定了弹簧直接载荷式安全阀的结构长度。 本标准适用于公称压力 PN10~PN320、公称尺寸 DN10~DN250 的工业设备和管道用弹簧直接载荷式安全阀。	JB/T 2203-1999		2014-07-01
514	JB/T 11681-2013	电弧故障检测装置 (AFDD) 的一般要求	本标准规定了 AFDD 的分类、特性、标志和产品信息、使用 and 安装的标准工作条件、结构和操作的要求、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			试验程序等。 本标准适用于在规定条件下能够执行检测燃弧电流，将燃弧电流与火灾危险动作值比较以及当燃弧电流超过动作值时断开被保护电路等功能的装置。			
515	JB/T 11682-2013	自动转换开关电器（ATSE）可靠性试验方法	本标准规定了自动转换开关电器（简称 ATSE）的术语和定义、符号、进行可靠性验证试验的一般要求。 本标准适用于交流 50Hz（60 Hz）、额定电压不超过 1 000V、额定电流 400A 及以下的 ATSE。除验证试验方案及试验程序外，本标准也适用于产品的可靠性测定试验。本标准可作为 ATSE 生产企业进行产品可靠性试验的指导性文件。 额定电流 400A 以上的 ATSE 的可靠性试验可参照本标准进行。			2014-07-01
516	JB/T 3811-2013	电动固定平台搬运车	本标准规定了电动固定平台搬运车的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以蓄电池为动力源的电动固定平台搬运车，其他动力源的搬运车可参照使用。	JB/T 3811.1-1999 JB/T 3811.2-1999		2014-07-01
517	JB/T 5314-2013	滚动轴承 振动（加速度）测量方法	本标准规定了滚动轴承振动（加速度）测量方法。 本标准适用于具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承（单列和双列深沟球轴承、调心球轴承以及单列和	JB/T 5314-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			双列角接触球轴承)、调心滚子轴承、单列和双列圆锥滚子轴承, 以及单列和双列圆柱滚子轴承。			
518	JB/T 11613-2013	滚动轴承 汽/柴油发动机起动机用滚针轴承	本标准规定了汽/柴油发动机起动机用无内圈、冲压外圈滚针轴承的分类、代号方法、结构型式及外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装。 本标准适用于滚针轴承。			2014-07-01
519	JB/T 9062-2013	采暖通风与空气调节设备 涂装要求	本标准规定了采暖通风与空气调节设备涂装的术语和定义、涂装方式、要求、试验和检验规则。 本标准适用于采暖通风与空气调节设备的涂装。 本标准不适用于散热器、除尘设备的涂装。	JB/T 9062-1999		2014-07-01
520	JB/T 11320-2013	拖拉机 功率分类及型谱	本标准规定了拖拉机的功率分类及功率型谱。 本标准适用于拖拉机。			2014-07-01
521	JB/T 11321-2013	直联传动手扶拖拉机技术条件	本标准规定了不大于 13kW (18 马力)直联传动手扶拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于不大于 13kW (18 马力)直联传动手扶拖拉机。			2014-07-01
522	JB/T 11319-2013	农林拖拉机和机械负载换挡传动装置可靠性试验方法	本标准规定了农林拖拉机和自走式机械负载换挡传动装置可靠性台架试验用名词术语、故障分类、判定规则、评定指标体系、试验方法和步骤。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于具有负载换档功能的农业机械传动装置。			
523	JB/T 9839-2013	全液压转向器 摆线转阀式闭心无反应型	本标准规定了摆线转阀式闭心无反应型全液压转向器的术语和定义、参量、符号和单位、分类和基本参数、要求、性能试验方法、装配和外观的检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准仅适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质、压力等级为 16 MPa 的摆线转阀式闭心无反应型全液压转向器。	JB/T 9839-1999		2014-07-01
524	JB/T 11318-2013	单缸直联传动轮式拖拉机 通用技术条件	本标准规定了单缸直联传动轮式拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存。 本标准适用于以功率不大于 22.06kW 单缸柴油机为动力的直联传动轮式拖拉机。			2014-07-01
525	JB/T 11668-2013	手扶拖拉机水田铁轮技术条件	本标准规定了手扶拖拉机水田铁轮的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 18kW 以下手扶拖拉机水田铁轮。			2014-07-01
526	JB/T 11669-2013	手扶拖拉机牙嵌式转向离合器 技术条件	本标准规定了手扶拖拉机牙嵌式转向离合器的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于手扶拖拉机用牙嵌式转向离合器。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
527	JB/T 11670-2013	手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器 技术条件	本标准规定了手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器。			2014-07-01
528	JB/T 11671-2013	拖拉机用步进电机式燃油表	本标准规定了拖拉机用步进电机式燃油表的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于拖拉机用步进电机式燃油表。其他机动车及农机具用燃油表可参照执行。			2014-07-01
529	JB/T 6704-2013	拖拉机离合器 技术条件	本标准规定了拖拉机离合器（不包括操纵机构）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于拖拉机干式、常接合摩擦式离合器。其它农林机械用离合器可参照采用。	JB/T 6703.2-2007 JB/T 6704-2007		2014-07-01
530	JB/T 11672.1-2013	拖拉机分置式液压悬挂系分配器 第1部分：技术条件	本部分规定了拖拉机分置式液压悬挂系分配器的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本部分适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质，额定压力不大于 20MPa 的拖拉机分置式液压悬挂系分配器。			2014-07-01
531	JB/T 11672.2-2013	拖拉机分置式液压悬	本部分规定了分置式液压悬挂系分配器的术语和			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		挂系分配器 第 2 部分：试验方法	定义、参量、符号和单位、试验装置、试验条件、试验项目和试验方法、试验数据处理和结果表达。 本部分适用于额定压力不大于 20 MPa 的拖拉机分置式液压悬挂系分配器。			
532	JB/T 11673-2013	轮式拖拉机前驱动桥传动试验方法及评价指标	本标准规定了轮式拖拉机前驱动桥在不转向状态下进行的传动试验。 本标准适用于轮式拖拉机前驱动桥，其他型式拖拉机前驱动桥可参照本标准执行。			2014-07-01
533	JB/T 9229-2013	剪叉式升降工作平台	本标准规定了剪叉式升降工作平台的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、操作与使用。 本标准适用于剪叉式升降工作平台。	JB/T 9229.1-1999 JB/T 9229.2-1999 JB/T 9229.3-1999		2014-07-01
534	JB/T 11707-2013	YE2 系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件（机座号 80~355）	本标准规定了 YE2 系列高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YE2 系列（IP55）高效率三相异步电动机（机座号 80~355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			2014-07-01
535	JB/T 11708-2013	YFE2 系列(IP55)风机专用高效率三相异步	本标准规定了 YFE2 系列（IP55）风机专用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		电动机技术条件(机座号 80~400)	检验规则以及包装、标志与保用期的要求。 本标准适用于 YFE2 系列风机专用高效率三相异步电动机(机座号 80~400)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			
536	JB/T 11709-2013	YSE2 系列(IP55)水泵专用高效率三相异步电动机技术条件(机座号 80~355)	本标准规定了 YSE2 系列(IP55)水泵专用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及包装、标志与保用期的要求。 本标准适用于 YSE2 系列水泵专用高效率三相异步电动机(机座号 80~355)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			2014-07-01
537	JB/T 11710-2013	YVF3 系列(IP55)变频调速三相异步电动机技术条件(机座号 355~450)	本标准规定了 YVF3 系列(IP55)变频调速三相异步电动机(机座号 355~450)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YVF3 系列(IP55)变频调速低压笼型三相异步电动机(机座号 355~450)。凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。			2014-07-01
538	JB/T 11711-2013	冷冻机专用高效率三相永磁同步电动机技术条件(机座号 280~315)	本标准规定了冷冻机专用高效率三相永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于冷冻机专用高效率三相永磁同步电			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			动机(机座号 280~315)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			
539	JB/T 11712-2013	YZTE3 系列(IP55)铸铜转子超高效率三相异步电动机技术条件(机座号 80~200)	本标准规定了 YZTE3 系列铸铜转子超高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。铸铜转子超高效率三相异步电动机的转子应由铜浇铸而成。 本标准适用于 YZTE3 系列铸铜转子超高效率三相异步电动机(机座号 80~200)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			2014-07-01
540	JB/T 4376-2013	水泵用小功率异步电动机技术条件	本标准规定了水泵用三相、单相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于与水泵共轴的三相、单相电阻起动、单相电容起动和单相电容运转小功率异步电动机。凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。	JB/T 4376-2002		2014-07-01
541	JB/T 9545-2013	变压器冷却风扇用三相异步电动机技术条件	本标准规定了 YBF 系列变压器冷却风扇用三相异步电动机的型式、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于 YBF 系列变压器冷却风扇用三相异步	JB/T 9545-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。			
542	JB/T 11314-2013	家用潜水泵用罩极式电动机技术条件	本标准规定了家庭排水用潜水泵用YJQ系列罩极式充油电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于家庭排水用潜水泵用YJQ系列罩极式充油电动机。凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。			2014-07-01
543	JB/T 11315-2013	工业缝纫机用交流永磁同步电动机技术条件	标准规定了工业缝纫机用交流永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存及运输等要求。 本标准适用于带有控制器的高速工业缝纫机用交流永磁同步电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。 本标准不适用于其它特种缝制设备用电动机。			2014-07-01
544	JB/T 4269-2013	罩极异步电动机通用技术条件	本标准规定了罩极异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于一般用途的罩极异步电动机。	JB/T 4269-2002		2014-07-01
545	JB/T 5879-2013	YSB 系列三相机床冷	本标准规定了 YSB 系列三相机床冷却电泵的型式、	JB/T 5879-1991		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		却电泵	基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于 YSB 系列三相机床冷却电泵。该泵是电动机与单级离心泵直接耦合为一个整体的能量转换机构。			
546	JB/T 6741-2013	YSD 系列变极双速三相异步电动机	本标准规定了 YSD 系列变极双速三相异步电动机的型式、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于 YSD 系列变极双速三相异步电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。	JB/T 6741-1993		2014-07-01
547	JB/T 11701-2013	电动轮椅用电动机技术条件	本标准规定了电动轮椅用永磁直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于电动轮椅用永磁直流电动机，不包括无刷直流电动机以及直驱型电动机。			2014-07-01
548	JB/T 4270-2013	房间空调器风扇用电容运转异步电动机技术条件	本标准规定了房间空调器中冷凝器和蒸发器风扇用电容运转异步电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于装有冷凝器、蒸发器、全封闭电动机	JB/T 4270-2002		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			压缩机的房间空调器风扇用电容运转异步电动机。 本标准亦适用于热泵、除湿机、风机盘管式空调器风扇用电容运转异步电动机。			
549	JB/T 11702-2013	家用潜水泵用电容式电动机技术条件	本标准规定了 QY 系列家用潜水泵用电容式充油电动机的型式、基本参数与安装尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于 QY 系列家用潜水泵用电容式充油电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。			2014-07-01
550	JB/T 11703-2013	空气调节器风扇用无刷直流电动机 技术条件	本标准规定了空气调节器风扇及类似用途无刷直流电动机（包含驱动器内置的无刷直流电动机）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于空气调节器风扇用无刷直流电动机，也适用于除湿机、空气净化器、风机等类似用途的无刷直流电动机。			2014-07-01
551	JB/T 6744-2013	小功率电动机试验用测功机通用技术条件	本标准规定了小功率电动机试验用测功机的测量范围、技术要求、试验方法、检验规则、成套性、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于小功率电动机试验范围的各类测功	JB/T 6744-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			装置。			
552	JB/T 11601-2013	无损检测仪器 目视检测设备	本标准规定了目视检测设备的一般要求。 本标准适用于目视检测设备。		EN 13927: 2003, MOD	2014-07-01
553	JB/T 11602.1-2013	无损检测仪器 X 射线管电压的测量和评定 第 1 部分: 电压分压检测	本部分规定了一个对于高压发生器次级边缘上的恒电位(直流)X 射线系统的平均高压直接独立的检测方法,目的是检查 X 射线系统控制器所显示的相应的高压值。 这个方法确保 X 射线系统的可重复性操作,因为电压对材料的穿透深度、X 射线成像对比度有显著影响,也因为对辐射防护的要求有显著影响。 本部分适用于 X 射线管电压的测量和评定。		EN 12544-1: 2000, MOD	2014-07-01
554	JB/T 11602.2-2013	无损检测仪器 X 射线管电压的测量和评定 第 2 部分: 用厚滤光板法作持久校验	本部分规定了 X 射线装置的持久校验,主要是对 X 射线管电压,管电流的检测以及对因为管的老化造成靶结构改变的检测。 本部分适用于对 X 射线管电压用厚滤光板法作持久校验。		EN 12544-2: 1999, MOD	2014-07-01
555	JB/T 11602.3-2013	无损检测仪器 X 射线管电压的测量和评定 第 3 部分: 能谱检测	本部分规定了使用 X 射线能谱法来测试 X 射线管电压的非侵入性测试方法,其适用的电压范围为 10keV~500 keV。 本部分适用于对 X 射线管电压的能谱检测。		EN 12544-3: 1999, MOD	2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
556	JB/T 11603.1-2013	无损检测仪器 声发射 设备特性 第1部分：设备描述	本部分规定了构成一个声发射监测系统的主要组成部分： ——信号检测； ——信号调理； ——信号测量； ——分析及结果输出。 本部分适用于单通道或多通道声发射设备。		EN 13477-1: 2001, MOD	2014-07-01
557	JB/T 11603.2-2013	无损检测仪器 声发射 设备特性 第2部分：操作特性验证	本部分规定了单通道或多通道声发射设备性能的常规验证方法。 本部分适用于单通道或多通道声发射设备。		EN 13477-2: 2001, MOD	2014-07-01
558	JB/T 11604-2013	无损检测仪器 超声波测厚仪	本标准规定了超声波测厚仪技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等内容。 本标准适用于超声波测厚仪。			2014-07-01
559	JB/T 11605-2013	无损检测仪器 金属磁记忆检测仪 技术条件	本标准规定了金属磁记忆检测仪的术语和定义、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。			2014-07-01
560	JB/T 11606-2013	无损检测仪器 金属磁记忆检测仪 性能试验方法	本标准规定了金属磁记忆检测仪的性能试验方法。 本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。			2014-07-01
561	JB/T 11607-2013	无损检测仪器 工业	本标准规定了工业用X射线轮胎无损检测系统的术			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		用 X 射线轮胎检测系统	语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志包装等。 本标准适用于工业用 X 射线轮胎无损检测系统。			
562	JB/T 11608-2013	无损检测仪器 工业用 X 射线探伤装置	本标准规定了工业用 X 射线探伤装置的术语和定义、装置分类、电源接地、性能、结构、试验、端子标记、检验规则、标志，包装，运输，贮存等内容。 本标准适用于 500kV 以下工业用 X 射线探伤装置。			2014-07-01
563	JB/T 11609-2013	无损检测仪器 声振检测仪	本标准规定了数字式声振检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式声振检测仪。			2014-07-01
564	JB/T 11610-2013	无损检测仪器 数字超声检测仪技术条件	本标准规定了数字超声检测仪的术语和定义、符号和含义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于脉冲式、采用单晶或双晶探头、中心频率在 0.2MHz 至 25MHz 范围内超声检测仪。 本标准可参照应用于自动检测系统中的超声检测仪。 本标准不适用于连续波工作的超声检测仪以及超声测厚仪。			2014-07-01
565	JB/T 11611-2013	无损检测仪器 涡流-磁记忆综合检测仪	本标准规定了数字式涡流-磁记忆综合检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式涡流-磁记忆综合检测仪。			
566	JB/T 11612-2013	无损检测仪器 涡流-漏磁综合检测仪	本标准规定了涡流-漏磁综合检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于涡流-漏磁综合检测仪。			2014-07-01
567	JB/T 11627-2013	自恢复式小型熔断器	本标准规定了自恢复小型熔断器的尺寸和端子、电气要求、试验方法的技术要求。 本标准适用于额定电压不超过 600 V、保持电流不超过 30 A 的，由聚合物正温度系数材料（PPTC）构成的自恢复小型熔断器，此类熔断器主要用于过电流保护，在某些应用场合可以兼有超温保护的作用，但不适合替代具有分断电路电流能力的含有可熔体结构的小型熔断器。			2014-07-01
568	JB/T 11599-2013	电工用铜包铝母线	本标准规定了铜包铝母线的型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则和交货要求等。 本标准适用于电工用铜包铝母线（也称铜包铝排、铜铝复合排）。			2014-07-01
569	JB/T 9612.1-2013	电工用异形铜及铜合金排 第 1 部分：一般规定	本部分规定了电工用异形铜及铜合金排的术语和定义、代号、技术要求、检验规则、交货要求、包装和运输等。	JB/T 9612.1-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于电工用异形铜及铜合金排。			
570	JB/T 9612.2-2013	电工用异形铜及铜合金排 第2部分：梯形排	本部分规定了梯形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、试验方法、检验规则和交货要求等。 本部分适用于制造直流电机换向器片用梯形排。	JB/T 9612.2-1999		2014-07-01
571	JB/T 9612.3-2013	电工用异形铜及铜合金排 第3部分：七边形排	本部分规定了七边形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。 本部分适用于大型水轮发电机磁极线圈绕组用的七边形排。	JB/T 9612.3-1999		2014-07-01
572	JB/T 9612.4-2013	电工用异形铜及铜合金排 第4部分：凹形排	本部分规定了凹形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。 本部分适用于制造气内冷发电机转子线圈绕组用凹形排。	JB/T 9612.4-1999		2014-07-01
573	JB/T 9612.5-2013	电工用异形铜及铜合金排 第5部分：哑铃形排	本部分规定了哑铃形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。 本部分适用于制造熔断器触头用哑铃形排。	JB/T 9612.5-1999		2014-07-01
574	JB/T 11665-2013	激光标线仪	本标准规定了激光标线仪的产品分类、要求、检验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存和随行文件等。 本标准适用于以可见半导体激光作为指示光源的自动安平激光标线仪。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
575	JB/T 11666-2013	激光扫平仪	本标准规定了激光扫平仪的产品分类、要求、检验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存和随行文件等。 本标准适用于以可见半导体激光作为指示光源的自动安平激光扫平仪。			2014-07-01
576	JB/T 9490-2013	二氧化碳激光器主要参数测试方法	本标准规定了二氧化碳激光器常用光电参数的测试方法。 本标准适用于连续工作的二氧化碳激光器。	JB/T 9490-1999		2014-07-01
577	JB/T 11667-2013	轴快流高功率二氧化碳激光器	本标准规定了轴快流高功率二氧化碳激光器的技术性能和试验、检验以及标志、包装、运输、贮存等方法。 本标准适用于电激励、气体轴向快速流动且气流方向与光束输出方向同轴、气体冷却方式以对流冷却为主的、激光输出功率为 500 W-12 000 W 的二氧化碳激光器。			2014-07-01
578	JB/T 4002-2013	防爆低压电气用接线端子	本标准规定了防爆低压电气用接线端子的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于接线端子的设计、制造与检验。 本标准适用于防爆低压电气用接线端子。	JB/T 4002-1992		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
579	JB/T 6749-2013	爆炸性环境用电气设备 防爆照明（动力）配电箱	本标准规定了爆炸性环境用电气设备 防爆照明（动力）配电箱的分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等内容。 本标准适用于爆炸性环境用防爆照明（动力）配电箱。	JB/T 6749-1993		2014-07-01
580	JB/T 11625-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆操作柱	本标准规定了额定工作电压 380V 及以下的可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆操作柱的产品分类，基本参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆操作柱。 本标准不适用于： a) 可能同时出现或者分别出现可燃性气体和可燃性粉尘的环境中使用的电气设备； b) 那些不需要大气中氧即可燃烧的炸药粉尘或自燃引火物质； c) 沼气和/或可燃性引起危险的煤矿井下用操作柱。 本标准未考虑由粉尘散发出来的可燃性或毒性气体引起的危险。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
581	JB/T 11626-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明(动力)配电箱	本标准规定了额定工作电压 460V 及以下的可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的电气设备 粉尘防爆照明（动力）配电箱的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆照明（动力）配电箱。 本标准不适用于： a) 可能同时出现或分别出现可燃性气体和可燃性粉尘的环境中使用的电气设备； b) 那些不需要大气中的氧即可燃烧的炸药粉尘或自燃引火物质； c) 沼气和/或可燃性粉尘引起危险的煤矿井下用配电箱。 本标准未考虑由粉尘散发出来的可燃性或毒性气体引起的危险。			2014-07-01
582	JB/T 11341-2013	小型电机定子端部绑扎机	本标准规定了小型电机定子端部绑扎机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于小型电机定子端部绕组进行绑扎的设备。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
583	JB/T 11342-2013	小型电机定子端部整形机	本标准规定了小型电机定子端部整形机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于小型电机定子端部线圈进行整形的设备。			2014-07-01
584	JB/T 10487-2013	小型电机定子绕组线模绕线机	本标准规定了小型电机定子绕组线模绕线机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于小型电机定子绕组线模绕线的设备。	JB/T 10487-2004		2014-07-01
585	JB/T 4160-2013	电工产品热带自然环境条件	本标准规定了在热带地区，包括湿热、亚湿热、干热的环境条件。 本标准适用于按 GB/T 4797.1 划分的热带地区一般用途的电工产品。	JB/T 4160-1999		2014-07-01
586	JB/T 4159-2013	热带电工产品通用技术要求	本标准规定了热带电工产品的气候防护类型、使用环境条件、环境技术要求、试验及验收要求、标志与包装等要求。 本标准适用于热带地区（湿热带、亚湿热带、干热带）一般用途的电工产品。	JB/T 4159-1999		2014-07-01
587	JB/T 7574-2013	机械产品及元器件湿热环境大气暴露试验方法和导则	本标准规定了机械产品及元器件湿热环境下的大气暴露试验方法和选用导则。 本标准适用于在 GB/T 14092.1—2009 中规定的湿	JB/T 7574-1994		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			热环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。 本标准不适用机械产品在湿热地区的工业大气环境和爆炸性气体混合物及海洋、船舶、矿井等特殊环境下的暴露试验。			
588	JB/T 7575-2013	机械产品及元器件寒冷环境大气暴露试验方法和导则	本标准规定了机械产品及元器件寒冷环境下的大气暴露试验方法和选用导则。 本标准适用于在 GB/T 14092.2—2009 中规定的寒冷环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。 本标准不适用机械产品在寒冷地区的工业大气环境和爆炸性气体混合物及海洋、船舶、矿井等特殊环境下的暴露试验。	JB/T 7575-1994		2014-07-01
589	JB/T 8683-2013	机械产品及元器件海洋环境大气暴露试验方法和导则	本标准规定了机械产品及元器件海洋环境下的大气暴露试验方法和选用导则。 本标准适用于在 GB/T 14092.4—2009 中规定的海洋环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。	JB/T 8683-1998		2014-07-01
590	JB/T 9663-2013	低压无功功率自动补偿控制器	本标准规定了低压无功功率自动补偿控制器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装。 本标准适用于额定交流电压不超过 1000 V（或 1140V），频率不超过 50 Hz 或 60Hz 的低压无功功率自	JB/T 9663-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			动补偿控制器。			
591	JB/T 9665-2013	低压成套开关设备和控制设备辅件产品型号编制方法	本标准规定了低压成套开关设备和控制设备中配线辅件、安装辅件及专用工具等辅件产品的型号编制方法。 本标准适用于额定电压交流不超过 1 000V，频率不超过 1000Hz，或直流不超过 1500V 的低压成套开关设备和控制设备中的辅件。	JB/T 9665-1999		2014-07-01
592	JB/T 10316-2013	低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料	本标准规定了低压成套开关设备和控制设备用绝缘支撑部件和绝缘材料的技术要求、试验方法、标志、包装、运输与存放条件。 本标准适用于低压成套开关设备和控制设备及其他电气设备中安装固定母线及母线绝缘用的绝缘支撑部件和绝缘材料（母线绝缘支架、绝缘隔板、螺栓绝缘护套、绝缘膜或绝缘板等）。	JB/T 10316-2002		2014-07-01
593	JB/T 3752.1-2013	低压成套开关设备和控制设备 产品型号编制方法 第1部分：低压成套开关设备	本部分规定了低压成套开关设备的型号编制方法。 本部分适用于额定电压交流不超过 1 000V，频率不超过 1 000Hz，或直流不超过 1 500V 的低压成套开关设备。	JB/T 3752.1-1999		2014-07-01
594	JB/T 3752.2-2013	低压成套开关设备和控制设备 产品型号	本部分规定了电控设备产品的型号编制方法。 本部分适用于额定电压交流不超过 1 000V，频率不	JB/T 3752.2-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		编制方法 第2部分： 电控设备	超过 1 000Hz，或直流不超过 1 500V 的通用电控设备。			
595	JB/T 9669-2013	避雷器用橡胶密封件 及材料规范	本标准规定了避雷器用橡胶密封件的结构形式、材料规范、试验方法和检验规则等内容。 本标准适用于避雷器用橡胶密封件。	JB/T 9669-1999		2014-07-01
596	JB/T 9672.1-2013	串联间隙金属氧化物 避雷器 第1部分：3 kV 及以下直流系统用 有串联间隙金属氧化 物避雷器	本标准规定了额定电压 4kV 及以下瓷外套和复合外套直流有串联间隙金属氧化物避雷器的技术要求、试验方法和检验规则等内容。 本标准适用于 3 kV 及以下直流供电系统中保护直流牵引电机及直流电气设备免受过电压损坏的避雷器。	JB/T 9672.1-1999		2014-07-01
597	JB/T 8992-2013	交、直流电机用背包 式空-水冷却装置	本标准规定了交、直流电机用背包式空-水冷却装置的技术条件、试验、验收、包装、运输和贮存要求等内容。 本标准适用于各类交、直流电机用顶置、下置或侧置背包式空-水冷却装置。	JB/T 8992-1999		2014-07-01
598	JB/T 8446-2013	隐极式同步发电机转 子匝间短路测定方法	本标准规定了隐极式同步发电机转子匝间短路的测量方法及限定值。 本标准适用于隐极式同步发电机转子匝间短路的测量。	JB/T 8446-2005		2014-07-01
599	JB/T 8667.2-2013	大型三相同步电动机	本部分规定了 TL 系列大型三相立式同步电动机的	JB/T 8667.2-1997		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		技术条件 第2部分： TL 系列	结构型式、技术要求、型号与检验规则和试验方法、标识和包装、保证期限及随机文件等要求。 本部分适用于拖动水泵用 TL 系列大型三相立式同步电动机。			
600	JB/T 10392-2013	透平型发电机定子机座、铁心动态特性和振动试验方法及评定	本标准规定了透平型发电机定子机座、铁心的动态特性和振动试验方法及评定准则。 本标准适用于额定功率为 200MW 及以上，额定频率为 50Hz 或 60Hz，额定转速为 1500r/min、1800 r/min、3000 r/min、3600 r/min 的透平型发电机。功率为 200MW 以下的透平型发电机可参照执行。	JB/T 10392-2002		2014-07-01
601	JB/T 11720-2013	一体式电磁加热控制器	本标准规定了一体式电磁加热控制器的术语和定义、分类、主要技术参数和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于装在家用和类似用途的、带有通讯接口，包含电磁能量转换装置，额定功率不超过 3000W 的电磁加热器具的控制器。 本标准不适用于： --专门用于工业用途的一体式电磁加热控制器； --在易燃易爆环境下工作的一体式电磁加热控制器。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
602	JB/T 11721-2013	电自动控制器用液体膨胀式金属膜盒	本标准规定了电自动控制器用液体膨胀式金属膜盒的术语与定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于应用于电自动控制器的、用于温度传感的且由金属制成的膜盒。			2014-07-01
603	JB/T 8592-2013	家用和类似用途电自动控制器 电磁四通换向阀	本标准规定了家用和类似用途电自动控制器电磁四通换向阀的术语和定义、型号和参数及使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于额定电压为直流不超过 240V、交流不超过 380V、频率 50Hz 或 60Hz, 名义容量不大于 210kW, 使用制冷剂为 R22、R134a、R407C、R410A 等的热泵用四通换向阀。	JB/T 8592-1997		2014-07-01
604	JB/T 10302-2013	家用和类似用途电自动控制器 小型制冷系统两通电磁阀	本标准规定了家用和类似用途制冷系统两通交流及直流电磁阀的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于交流电不超过 440V、50Hz 或 60Hz, 直流电不超过 320V, 制冷工质为 R22、R134a、R502、R407C、R410A 等, 阀口通径不大于 25mm 的家用和类似用途制冷系统中使用的电磁阀。	JB/T 10302-2001		2014-07-01
605	JB/T 7613-2013	电力电容器产品包装	本标准规定了电力电容器产品包装的方式、技术条	JB/T 7613-1994		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		通用技术条件	件、质量要求和试验、包装标志与随机文件等。 本标准适用于除装置外的高、低压电力电容器产品的包装。			
606	JB/T 7114.1-2013	电力电容器产品型号编制方法 第1部分：电容器单元、集合式电容器及箱式电容器	本部分规定了电力电容器单元、集合式电容器及箱式电容器等产品型号的命名原则、组成形式及编制方法。 本部分适用于电力电容器单元、集合式电容器及箱式电容器等产品型号的编制。	部分代替 JB/T 7114-2005		2014-07-01
607	JB/T 11722-2013	电能表用分流器	本标准规定了 50Hz 或 60Hz 电网中使用的安装式电能表用分流器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电能表用分流器。应用于其它技术领域中的分流器，也可参照使用。 本标准不适用于电测量指示仪表使用的外附分流器。			2014-07-01
608	JB/T 11696-2013	热收缩标识管	本标准规定了热收缩标识管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于最高使用温度为 125 ℃ 柔软型以及最高使用温度为 135 ℃ 柔软型和半硬型聚烯烃热收缩标识管。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
609	JB/T 11697-2013	热收缩耐柴油软管	本标准规定了热收缩耐柴油软管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于热收缩耐柴油软管。			2014-07-01
610	JB/T 11399-2013	漩流光饰机	本标准规定了漩流光饰机的产品型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。其工作环境温度$-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$，被光饰工件的温度为$-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$。 本标准适用于对最大几何尺寸小于150mm的金属零部件的抛光、去毛刺处理。			2014-07-01
611	JB/T 11614-2013	带钢连续退火炉辊热喷涂涂层 技术条件	本标准规定了带钢连续退火炉辊热喷涂涂层加工与修复的技术要求，以及炉辊的包装运输和贮存要求。 本标准适用于带钢连续退火炉辊热喷涂涂层。			2014-07-01
612	JB/T 11615-2013	锅炉炉管电弧喷涂技术规范	本标准规定了锅炉炉管（如，煤粉锅炉和循环流化床锅炉装置中的水冷壁管、过热器管、再热器管、省煤器管等受热面）在高温环境下工作的管表面热喷涂施工技术要求 and 检测方法。 本标准适用于锅炉炉管的管表面热喷涂。			2014-07-01
613	JB/T 11616-2013	电镀锌三价铬钝化	本标准规定了用于防护装饰性电镀锌三价铬钝化工作液和三价铬钝化层技术要求及试验方法。还规定了			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			三价铬钝化工作液中三价铬和六价铬的检测方法及三价铬钝化层中六价铬的验证方法。 本标准适用于防护装饰性电镀锌三价铬钝化工作液和三价铬钝化层。 本标准不适用电镀锌三价铬钝化仅提供特殊颜色或改善油漆附着强度的表面精饰。			
614	JB/T 11617-2013	塑料涂装 通用技术条件	本标准规定了塑料涂层的分类及应用范围、塑料涂装的施工及涂层要求和检验方法。 本标准适用于普通塑料和工程塑料零部件、塑料玩具上的装饰性涂料涂装。			2014-07-01
615	JB/T 10536-2013	涂装供漆系统技术条件	本标准规定了涂装液态涂料的供漆系统的技术要求。 本标准适用于涂装工厂或涂装车间的供漆系统及其部件的产品图样，技术文件或订货合同中的技术要求。如有特殊要求的，技术文件中应予以说明。	JB/T 10536-2005		2014-07-01
616	JB/T 10242-2013	阴极电泳涂装通用技术规范	本标准规定了阴极电泳的术语、阴极电泳涂装的分类和选择、阴极电泳涂装的施工及管理、阴极电泳涂装对设备的要求、安全与环保等。 本标准适用于金属工件的阴极电泳涂装。	JB/T 10242-2001		2014-07-01
	制药装备行业					

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
617	JB/T 20005.1-2013	玻璃输液瓶清洗机	本标准规定了玻璃输液瓶清洗机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于 50 ml-500 ml 的玻璃输液瓶清洗机。	JB 20005.1-2004		2014-07-01
618	JB/T 20005.2-2013	玻璃输液瓶灌装机	本标准规定了玻璃输液瓶灌装机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于 50 ml-500 ml 的玻璃输液瓶灌装机。	JB 20005.2-2004		2014-07-01
619	JB/T 20005.4-2013	玻璃输液瓶轧盖机	本标准规定了玻璃输液瓶轧盖机的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于 50 ml-500 ml 的玻璃输液瓶轧盖机。	JB 20005.4-2004		2014-07-01
620	JB/T 20005.5-2013	玻璃输液瓶洗灌封联动线	本标准规定了玻璃输液瓶洗灌封联动线的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于 50 ml-500 ml 的玻璃输液瓶洗灌封联动线。			2014-07-01
621	JB/T 20046-2013	药用喷雾干燥机	本标准规定了药用喷雾干燥机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。	JB/T 20046-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于悬浮液、乳浊液、糊状药物的药用喷雾干燥机。			
622	JB/T 20047-2013	药用真空干燥器	本标准规定了药物真空干燥器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。 本标准适用于烘架内工作压力与容积的乘积小于 2.5MPa·L 的药用真空干燥器。	JB/T 20047-2005		2014-07-01
623	JB/T 20073-2013	流化床制粒包衣机	本标准规定了流化床制粒包衣机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于流化床制粒包衣机。	JB/T 20073-2005		2014-07-01
624	JB/T 20078-2013	玻璃输液瓶 T 型塞压胶塞机	本标准规定了玻璃输液瓶 T 型塞压胶塞机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于 50 ml-500 ml 的玻璃输液瓶 T 型塞压胶塞机。	JB/T 20078-2005		2014-07-01
	船舶行业					
625	CB/T 3516-2013	船用柴油机盘车机	本标准规定了船用柴油机盘车机的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于电机功率为 0.75 kW~15 kW 的各种	CB/T 3516-1993		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			结构型式盘车机。			
626	CB/T 3828-2013	船用柴油机排气消声器技术条件	本标准规定了船用柴油机排气消声器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于船用柴油机排气系统中的消声器，其他用途的柴油机排气系统中的消声器可参照执行。	CB/T 3828-1998		2014-07-01
627	CB/T 3254.1-2013	船用柴油机台架试验 第1部分：标准基准状况及功率燃油消耗和机油消耗的标定	本部分规定了船用柴油机台架试验的标准基准状况，功率、燃油消耗和机油消耗的标定方法，以及非标准环境状况下功率与燃油消耗的修正方法。 本部分适用于船用主柴油机和辅柴油机。	CB/T 3254.1-1994		2014-07-01
628	CB/T 3254.2-2013	船用柴油机台架试验 第2部分：试验方法	本标准规定了船用柴油机台架试验的试验条件、试验要求、试验项目。 本标准适用于船用主柴油机和辅柴油机。	CB/T 3254.2-1994		2014-07-01
629	CB/T 3254.3-2013	船用柴油机台架试验 第3部分：试验测量	本标准规定了船用柴油机台架试验时主要性能参数的测量要求和方法。 本标准适用于船用主柴油机和辅柴油机。	CB/T 3254.3-1994		2014-07-01
630	CB/T 3452-2013	船用柴油机高压油管总成	本标准规定了船用柴油机高压油管总成的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等的要求。 本标准适用于气缸直径不小于 200 mm 的船用柴油机的高压油管总成。	CB 3452-1992		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
631	CB/T 4355-2013	船用风机盘管机组	本标准规定了船用风机盘管机组的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于符合如下条件的风机盘管的设计、制造和验收： ——以外供冷（热）媒水为冷却（加热）介质； ——在舱室内直接送风； ——制冷量不大于 12 kW； ——静压小于 50 Pa。			2014-07-01
632	CB/T 4356-2013	船用活塞式冷水机组	本标准规定了采用电动机驱动活塞式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。 本标准适用于制冷量为 23 kW 以上的集中空调或电子设备用冷水（或为防止冻结，在水中溶解化学药剂作载冷剂）的机组的设计、制造和验收。采用涡旋式制冷压缩机的船用冷水机组可参照执行。			2014-07-01
633	CB/T 4357-2013	船用伙食冷藏压缩冷凝机组	本标准规定了电动机驱动的船用伙食冷藏压缩冷凝机组的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存的基本要求。 本标准适用于符合如下条件的伙食冷藏压缩冷凝机组的设计、制造和验收：			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			一无速冻功能； 一制冷量大于 3 kW 且小于 30 kW； 一冷凝器采用海水冷却； 一单级压缩的容积式制冷压缩冷凝机组。			
634	CB/T 4358-2013	船用离心式冷水机组	本标准规定了采用电动机驱动离心式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。 本标准适用于提供集中空调或设备冷却用冷水，制冷量为 580 kW 以上的机组的设计、制造和验收。以发动机（柴油机或燃气机）或透平发动机（蒸汽轮机或燃气轮机）驱动的机组可参照本标准执行。			2014-07-01
635	CB/T 4359-2013	船用螺杆式冷水机组	本标准规定了采用电动机驱动螺杆式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。 本标准适用于提供集中空调或设备冷却用冷水，制冷量为 70 kW 以上的机组的设计、制造和验收。			2014-07-01
636	CB/T 4360-2013	船用直接蒸发式空调装置	本标准规定了船用直接蒸发式空调装置的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。 本标准适用于水为冷却介质、制冷量大于 20 kW 的			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用于集中式空调系统的船用组装式直接蒸发式空调装置的设计、制造和验收。			
637	CB/T 4361-2013	海洋石油平台易熔塞布置设计要求	本标准规定了海洋石油平台主要设备和其他设备及房间易熔塞的布置要求。 本标准适用于海洋平台火气探测报警系统易熔塞的设计布置。			2014-07-01
638	CB/T 3395-2013	残余应力测试方法 钻孔应变释放法	本标准规定了在各向同性线弹性材料近表面用钻孔应变释放法测定残余应力的符号、测试方法、工件准备、应变计与仪器、钻孔步骤、应力计算、报告等。 本标准适用于平面应力梯度较小工件近表面的残余应力测定，能够给出钻孔边界范围内的局部残余应力的大小。应力可能为沿深度变化不大的“均布”应力或可能为沿深度变化较大的“非均布”应力。测试工件可能为厚度比钻孔直径小的“薄”工件或可能为厚度比钻孔直径大的“厚”工件。均布应力适用于薄工件和厚工件的测试，而非均布应力仅适用于厚工件的测试。	CB 3395-1992		2014-07-01
639	CB/T 4362-2013	船舶用双相（奥氏体、铁素体）不锈钢铸件	本标准规定了船舶用双相（奥氏体/铁素体）不锈钢铸件的技术要求、试验方法、检验规则、质量证明书、标识和包装等。 本标准适用于船舶用双相不锈钢铸件的制造和验			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			收。			
640	CB/T 3712-2013	船体杂散电流腐蚀的防护方法	本标准规定了船体杂散电流腐蚀的船体电位测量、判断准则和防护等。 本标准适用于因船舶电焊接等引起的杂散电流造成船体水下壳体或附属体产生腐蚀的防护。港工设施因杂散电流引起腐蚀的防护亦可参照使用。	CB/T 3712-1995		2014-07-01
641	CB/T 4363-2013	船用钛及钛合金焊接工艺评定	本标准规定了船用钛及钛合金的焊接工艺评定规则、试验方法和合格指标。 本标准适用于船用钛及钛合金的钨极惰性气体保护焊、气体保护电弧焊和等离子焊的焊接工艺评定，其他 α 钛合金、$\alpha + \beta$ 钛合金的焊接工艺评定亦可参照使用。			2014-07-01
642	CB/T 3290-2013	民用船舶铜合金螺旋桨渗透检测	本标准规定了民用船舶铜合金螺旋桨渗透检测的一般要求、试块、检测、显示痕迹分类和缺陷评定、检测报告等。 本标准适用于民用船舶铜合金螺旋桨在制造及使用过程中出现的表面开口缺陷的检测。舰船用铜合金螺旋桨的检测，可参照执行。	CB* 3290-1985		2014-07-01
643	CB/T 4364-2013	斜 Y 型坡口焊接裂纹试验方法	本标准规定了斜 Y 型坡口焊接裂纹试验的试验准备、试验程序、裂纹评定方法和试验报告等内容。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于评价船体结构、海洋平台用碳素钢和低合金钢的焊条电弧焊、气体保护焊焊接接头冷裂纹敏感性。			
644	CB/T 4255-2013	船用电梯电缆	本标准规定了额定电压为 300/500V 的船用电梯电缆产品的型号、规格、技术要求、试验、验收规则、交货长度、标注和包装。 本标准适用于船舶及近海设施中的电梯或升降机所用的铜芯低烟无卤随行电缆（称为船用电梯电缆）。			2014-07-01
645	CB/T 4388-2013	船用变压器	本标准规定了船用变压器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于安装在船舶上电压为 10 kV 及以下，频率为 50 Hz 和 60 Hz，单相容量为 0.5 kVA~100 kVA 及三相容量为 6300 kVA 及以下，绕组绝缘等级为 B 级、F 级和 H 级的干式变压器设计、制造和验收。	CB/T 1001-1992		2014-07-01
646	CB/T 4269-2013	闪发式海水淡化装置	本标准规定了闪发式海水淡化装置的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于船舶使用，在真空压力下蒸发的闪发蒸馏海水淡化装置的设计、制造和验收。			2014-07-01
647	CB/T 4267-2013	船用柴油机及发电机组陆上试验排放规定	本标准规定了船用柴油机及发电机组陆上试验排气中氮氧化物、二氧化硫的最高允许排放浓度, 分区域			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			规定了新建、改建和扩建船用柴油机及发电机组陆上试验试车厂房最低允许排气筒高度。 本标准适用于船用柴油机及发电机组陆上试验阶段大气污染物排放的管理，以及船用柴油机及发电机组试车厂房建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。			
648	CB/T 4387-2013	声纳用水密连接器	本标准规定了声纳用水密连接器的分类与型号规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于声纳用水密连接器的设计、生产、试验和验收，其他用途水密连接器可参照使用。	CB 1177-1987		2014-07-01
649	CB/T 4268-2013	码头用船舶靠岸声纳	本标准规定了设置在港口的码头用船舶靠岸声纳的设计、安装、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于靠岸声纳的设计、生产、试验及验收。			2014-07-01
650	CB/T 3870-2013	船用按钮通用技术条件	本标准规定了船用按钮的设计、制造、试验、验收、包装等通用技术条件。 本标准适用于交流 50 Hz、额定电压 380 V 及以下（或 60 Hz、额定电压 440 V 及以下），直流额定电压 380 V 及以下的船用按钮。	CB/T 3870-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
651	CB/T 3871-2013	船用指示灯通用技术条件	本标准规定了船用指示灯的设计、制造、试验、验收、包装等通用技术条件。 本标准适用于交流 50 Hz、额定电压 380 V 及以下（或 60 Hz、额定电压 440 V 及以下），直流额定电压 380 V 及以下的船舶电工电子设备中作各种灯光指示信号与灯光执行信号之用的指示灯。	CB/T 3871-1999		2014-07-01
652	CB/T 4242-2013	船用变压吸附制氮装置	本标准规定了船用变压吸附制氮装置产品分类、规格、型号、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和存贮。 本标准适用于装设于船舶（包括海上石油平台）上的变压吸附制氮装置的设计、制造和验收。			2014-07-01
653	CB/T 3665-2013	管式液位计	本标准规定了法兰连接尺寸按 GB/T 2501 和 CB/T 4196 的管式液位计的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于船用水柜和容积不大于 500L 的船用油（除重质燃油外）柜。	CB/T 3665-1996		2014-07-01
654	CB/T 3746-2013	平板式油位计	本标准规定了法兰连接尺寸按 GB/T 2501 和 CB/T 4196 的平板式油位计的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。 本标准适用于工作压力不大于 0.1 MPa 的船舶燃油	CB/T 3746-1996		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			(闪点低于 60℃ 除外)、滑油舱柜管路系统。			
655	CB/Z 258-2013	船用铝合金焊接工艺要求	本标准规定了船用铝合金焊接设计要求、人员、材料、工艺评定、焊接准备、焊接、产品焊接试板等。 本标准适用于 3003、3004、5A01、5A02、5A03、5A05、5A06、5A30、5083、5052、5456、6061、6082 等铝合金的焊接，其他铝合金的焊接可参照使用。	CB/Z 258-1989		2014-07-01
656	CB/T 3747-2013	船用铝合金焊接接头质量要求	本标准规定了船用铝合金焊接接头的质量要求。 本标准适用于船用铝合金的钨极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊、等离子弧焊和搅拌摩擦焊的焊接接头质量检验。	CB/T 3747-1995		2014-07-01
657	CB/T 3748-2013	船用铝合金焊接工艺评定	本标准规定了船用铝合金的焊接工艺评定规则、试验方法和合格指标。 本标准适用于船用铝合金的钨极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊、等离子弧焊和搅拌摩擦焊的焊接工艺评定。	CB/T 3748-1995		2014-07-01
658	CB/T 3807-2013	船用铝合金焊工考试规则	本标准规定了船用铝合金焊工考试的内容、方法及评定要求。 本标准适用于船用铝合金的钨极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊、等离子弧焊和搅拌摩擦焊的焊工考试。	CB/T 3807-1997		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
659	CB/T 3335-2013	船用火焰粉末喷涂工艺	本标准规定了船用火焰粉末喷涂工艺的基本要求、操作程序、必要设备、喷涂前应掌握的情况和数据、技术要求、喷涂层的外观检查、涂层后加工、遮蔽材料的去除等要求。 本标准适用于船用零部件的火焰喷涂修复，亦适用于这些零部件的预保护。	CB* 3335-1988		2014-07-01
660	CB/T 3831-2013	船用电缆与特种插头连接工艺	本标准规定了电缆与特种插头连接的工艺准备、工艺过程和技术要求。 本标准适用于船用控制、通信、电子仪器用电缆与P、PQ、X、Q、FX、A、Y27F、Y27G、YMA、YMG等型号低频插头的连接。	CB/T 3831-2000		2014-07-01
661	CB/T 3833-2013	船用射频电缆与高频接插件连接工艺	本标准规定了常用射频电缆与高频接插件连接的工艺准备、工艺过程与技术要求。 本标准适用于各类船舶常用射频电缆与高频接插件的连接。	CB/T 3833-2000		2014-07-01
662	CB/T 4389.1-2013	船舶设备环境参数测量方法 第1部分：振动	本部分规定了采用传感器、放大器和记录装置组成的测量系统，用来对船舶振动环境参数测量。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶设备所经受的振动环境参数测量，也适用于类似振动环境参数测量。	CB 1171.1-1987		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
663	CB/T 4389.2-2013	船舶设备环境参数测量方法 第2部分：冲击	本部分规定了采用加速度传感器、电荷放大器、记录装置和监视仪组成的测量系统，用来对船舶冲击环境参数测量。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶设备所经受的冲击环境参数测量，也适用于类似冲击环境参数测量。	CB 1171.2-1987		2014-07-01
664	CB/T 4389.3-2013	船舶设备环境参数测量方法 第3部分：颠簸	本部分规定了采用加速度传感器，电荷放大器，记录装置和监视仪组成的测量系统，用来对船舶颠簸环境参数测量。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶设备所经受的颠簸环境参数测量，也适用于类似颠簸环境参数测量。	CB 1171.3-1987		2014-07-01
665	CB/T 4389.4-2013	船舶设备环境参数测量方法 第4部分：温湿度	本部分规定了采用温湿度自动记录仪，铂电阻、热电偶作传感器，红外辐射温度计或类似的仪器组成的测量系统，用来对船舶温湿度环境参数测量。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶设备所经受露天空气温湿度，舱室内温湿度环境参数测量以及封闭箱柜内部空气温度和设备表面温度测量，也适用于类似室内外（户内外）温湿度环境参数测量以及封闭箱柜内空气温度和设备表面温度测量。	CB 1171.4-1987		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
666	CB/T 4389.5-2013	船舶设备环境参数测量方法 第5部分：盐雾	本部分规定了采用吸气法（盐雾含量）和湿纱布法（盐雾沉降率）的仪器装置组成的测量系统，用来对海洋空气、船舶露天部位和舱室盐雾环境参数进行测量、取样、分析和计算。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶露天部位和舱室船舶设备场所经受的盐雾环境参数测量，也适用于一切使用设备场所的盐雾环境参数测量。	CB 1171.5-1987		2014-07-01
667	CB/T 4389.6-2013	船舶设备环境参数测量方法 第6部分：油雾	本部分规定了采用四氯化碳吸收—紫外分光光度法的仪器装置组成的测量系统。用来对船舶舱室空气油雾环境参数测量取样和计算。 本部分适用于装在船上投入运行的船舶舱室所经受的油雾环境参数测量，也适用于减压后的压缩空气、氢气、氮气以及经气化后的液氮等气体中微量油分测量。	CB 1171.6-1987		2014-07-01
668	CB/T 4389.7-2013	船舶设备环境参数测量方法 第7部分：霉菌	本部分规定了船舶露天和舱室空气环境中取样的仪器和工具组成的测量系统，用来对船舶上空气及设备（含元器件及材料）上进行霉菌环境参数测量、取样、分离和鉴定。 本部分适用于测量装在船上投入运行的船舶露天部位和舱室中船舶设备（含元器件和材料）所经受的霉	CB 1171.7-1987		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			菌环境参数测量和取样，也适用于室外和室内（港口、码头、洞库）空气环境中的霉菌环境参数测量和取样。			
669	CB/T 3328.1-2013	船舶污水处理排放水水质检验方法 第1部分：耐热大肠菌群数检验法	本部分规定了船舶生活污水处理排放水中耐热大肠菌群数检验方法的原理、培养基种类及配制、仪器、检验手续、大肠菌群数的结果计算和精密度。 本部分适用于船舶生活污水处理排放水水质的耐热大肠菌群数检验，也可用于其他废水、河、海水等的大肠菌群数的检验。	CB* 3328.1-1988		2014-07-01
670	CB/T 3328.5-2013	船舶污水处理排放水水质检验方法 第5部分：水中油含量检验法	本部分规定了船舶污水处理排放水水中油含量检验方法的原理、采样和存储、试剂、仪器、操作步骤、计算和干扰。 本部分适用于船舶污水排放水水质中油含量的测定，最小检测浓度为 0.1 mg/l。其他废水排放水中油含量检验亦可参考使用。	CB* 3328.5-1988		2014-07-01
671	CB/T 4390.1-2013	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第1部分：铁量的测定	本部分规定了用重铬酸钾滴定法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2、ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铁含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铁含量范围 0.50%~7.00%的	CB 961-1980		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			测定。			
672	CB/T 4390.2-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 2 部分:铝量的测定	本部分规定了利用苯甲酸铵分离-EDTA 络合滴定法、直接络合滴定法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铝含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铝含量范围 4.00%~10.00% 的测定。	CB 961-1980		2014-07-01
673	CB/T 4390.3-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 3 部分:锰量的测定	本部分规定了用三价锰-硫酸亚铁铵滴定法和七价锰硫酸亚铁铵滴定法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中锰含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中锰含量范围 8.00%~17.00% 的测定。	CB 961-1980		2014-07-01
674	CB/T 4390.4-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 4 部分:镍量的测定	本部分规定了螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中镍含量的测定方法。	CB 961-1980		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中镍含量范围 1.50%~4.00% 的测定。			
675	CB/T 4390.5-2013	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 5 部分:硅量的测定	本部分规定了螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中硅含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中硅含量的测定。重量法测定范围: 0.100%~5.00%; 硫脲还原-钼蓝比色法测定范围: 0.025%~0.40%。	CB 961-1980		2014-07-01
676	CB/T 4390.6-2013	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 6 部分: 铅量的测定	本部分规定了用双硫脲萃取分光光度法和火焰-原子吸收光谱法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铅含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铅含量的测定。双硫脲萃取分光光度法测定范围: 0.010%~0.040%; 火焰-原子吸收	CB 961-1980		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			光谱法测定范围：0.0015%~5.00%。			
677	CB/T 4390.7-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 7 部分：碳量的测定	本部分规定了用高频红外吸收法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2、ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中碳含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中碳含量范围 0.0010%~0.300% 的测定。	CB 961-1980		2014-07-01
678	CB/T 4390.8-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 8 部分：锌量的测定	本部分规定了用火焰原子吸收光谱法测定螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2、ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中锌含量的测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中锌含量范围 0.00005%~2.00% 的测定。	CB 961-1980		2014-07-01
679	CB/T 4390.9-2013	螺旋桨用高锰铝青铜 化学分析方法 第 9 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了螺旋桨用高锰铝青铜 ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铁、铝、锰、镍、硅、铅、锌的电感耦合等离子体原子发射光谱测定方法。 本部分适用于螺旋桨用高锰铝青铜	CB 961-1980		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			ZCuAl8Mn14Fe3Ni2 、 ZCuAl8Mn12Fe3Ni2 及 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材料中铁、铝、锰、镍、硅、铅、锌元素含量的多元素同时测定，也适用于其中一个元素的独立测定。			
680	CB/T 3425-2013	船舶舵系舵杆修理技术要求	本标准规定了船舶舵杆勘验、换新的材质要求、加工、护套、修理的技术要求。 本标准适用于钢质海船舵杆的修理和安装，其它类型船舶可参照使用。	CB/T 3425-1992		2014-07-01
681	CB/T 3435-2013	船用继电器修理要求	本标准规定了船舶电磁式继电器、热继电器及晶体管继电器的修理工艺。 本标准适用于各种电磁式继电器、热继电器及晶体管继电器的修理、调整及验收。本标准不适用于靠机械参量直接动作的继电器。	CB/T 3435-1992		2014-07-01
682	CB/T 3684-2013	船用起艇机修理技术要求	本标准规定了船用起艇机勘验、修理、验收要求。 本标准适用于电动、液压的船用起艇机修理。	CB/T 3684-1995		2014-07-01
683	CB/T 3711-2013	船用柴油机零件焊补修复工艺技术要求	本标准规定了船用柴油机零件焊补修复工艺的一般要求、材料、焊补工艺、检验等要求。 本标准适用于船用柴油机零件的铸造缺陷、碰伤、裂纹、磨损、腐蚀、烧蚀等焊补修复。其他机械零件可参照执行。	CB/T 3711-1995		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
684	CB/T 3799-2013	船舶液压系统修理清洗技术要求	本标准规定了船舶液压系统修理的油液勘验、清洗技术和清洗质量检查要求。 本标准适用于民用船舶液压设备大修或长期运作导致油液污染度超过规定时的系统清洗。适用于船舶液压系统修理后的清洗工作。	CB/T 3799-1997		2014-07-01
685	CB/T 3436-2013	船舶液压系统液压油更换技术要求	本标准规定了船舶液压油选择和更换技术要求。 本标准适用于民用船舶液压系统维修。	CB/T 3436-1992		2014-07-01
686	CB/T 4391-2013	修船完工提交文件资料要求	本标准规定了钢制海船修船完工后，船厂应提交的文件和技术资料要求。 本标准适用于钢制海船修理。凡经修船企业修理、改装、设备拆检、测量、更换设备或配件的项目，均应按本标准规定的内容提交相关的技术资料。	CB 1178-1987		2014-07-01
687	CB/T 3434-2013	船用自动操舵仪修理要求	本标准规定了自动操舵仪故障及修理、检测与验收等技术要求。 本标准适用于保持船舶航向用的电子—液压式自动操舵仪修理，其他类型自动操舵仪修理也可参照使用。	CB/T 3434-1992		2014-07-01
688	CB/T 3733-2013	挖泥船用泥泵装置修理技术要求	本标准规定了挖泥船用离心泵装置勘验、修理技术和装配要求。 本标准适用于绞吸式、耙吸式、吹吸式等挖泥船的	CB/T 3733-1995		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			单壳泥泵和双壳泥泵本体修理。			
689	CB/T 3737-2013	绞吸挖泥船用绞刀修理技术要求	本标准规定了绞吸挖泥船开式、闭式、齿式绞刀的勘验、修理技术要求和换新要求。 本标准适用于挖掘淤泥、砂土、粘土等各式绞刀的修理。	CB/T 3737-1995		2014-07-01
690	CB 4286-2013	高空作业车安全技术要求	本标准规定了高空作业车安全管理的职责、实施要求及工作程序。 本标准适用于船舶行业各企事业单位的高空作业车安全管理。			2014-07-01
691	CB 4287-2013	船厂大型平板车及大型物件运输安全技术要求	本标准规定了船厂大型平板车驾驶员资质、职责；装卸作业人员资质、职责；车辆维护保养、检查；大型物件运输安全技术等要求。 本标准适用于船舶建造企业内大型平板车及大型物件运输的安全管理。			2014-07-01
692	CB 4288-2013	船厂起重设备安全技术要求	本标准规定了船舶行业各企业用起重设备的安全技术要求。 本标准适用于门座起重机、门式起重机、桥式起重机、浮式起重机、汽车起重机、塔式起重机、升降机、卷扬机等起重机械的日常检查工作。也适用于自制、改造的起重设备的日常检查工作。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			其他类型起重设备可参照执行。			
693	CB 4293-2013	船舶进出坞作业安全规程	本标准规定了船舶行业各生产企业船舶进出坞的管理职责、技术要求和作业安全要求。 本标准适用于干船坞内的船舶（包括半船等部分船体结构）进出坞作业。其他海洋工程产品（例如钻井平台）的进出坞作业，可参照使用。			2014-07-01
694	CB 4294-2013	船舶试航安全管理规定	本标准规定了船舶行业各生产企业船舶试航的管理职责和安全管理要求。 本标准适用于对船舶行业各企业具备试航状态的船舶的安全管理，也适用于各企业进行船舶试航的安全管理。			2014-07-01
695	CB 4295-2013	船舶下水作业安全规程	本标准规定了船舶行业各生产企业的管理职责，船舶下水前的基本要求，船舶下水前的安全技术状态要求，船舶下水安全操作要求等。 本标准适用于以下三种船舶下水类型： a) 钢珠下水； b) 油脂下水； c) 船排下水。			2014-07-01
696	CB 4296-2013	船台、船坞、浮船坞、码头、港池安全管理	本标准规定了船舶行业各造修船企业船台、船坞、浮船坞、码头和港池的安全管理职责、管理要求及其他			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		规定	要求。 本标准适用于各企业船台、船坞、浮船坞、码头和港池的安全管理。			
	轻工行业					
697	QB/T 2343.2-2013	赤砂糖试验方法	本标准规定了赤砂糖感官、蔗糖分、还原糖分、干燥失重、不溶于水杂质、硫酸灰分、螨的试验方法。 本标准适用于赤砂糖。	QB/T 2343.2-1997		2014-07-01
698	QB/T 2730.2-2013	水基喷绘墨水	本标准规定了水基喷绘墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于喷绘机用染料型和颜料型水基喷绘墨水。	QB/T 2730.2-2005		2014-07-01
699	QB/T 2730.1-2013	喷墨打印机用墨水	本标准规定了喷墨打印机用墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于喷墨打印机用水基染料型墨水。	QB/T 2730.1-2005		2014-07-01
700	QB/T 2697-2013	地弹簧	本标准规定了地弹簧的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于安装在平开门上部或下部，可单向或双向开门的各种关门或开门装置。	QB/T 2697-2005		2014-07-01
701	QB/T 2698-2013	闭门器	本标准规定了闭门器的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。	QB/T 2698-2005		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于安装在平开门、单向开门的各种关门或开门装置。			
702	QB/T 2675-2013	鞋带扯断力试验方法	本标准规定了鞋带扯断力的试验方法。 本标准适用于各种不同材料鞋带扯断力的测定,不适用于装饰性鞋带扯断力的测定。	QB/T 2675-2004		2014-07-01
703	QB/T 2676-2013	鞋用主跟和包头材料 热熔型、溶剂型	本标准规定了热熔型、溶剂型鞋用主跟和包头材料的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于热熔型、溶剂型鞋用主跟和包头材料。	QB/T 2676-2004		2014-07-01
704	QB/T 2695-2013	鞋类用线	本标准规定了用于鞋类缝帮、底等用途的缝纫线的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于一般穿用的鞋类缝帮、底所用的缝纫线。 本标准不适用于劳动、防护及特殊功能的鞋类缝帮、底所用的缝纫线。	QB/T 2695-2005、 FZ/T 82005-1999		2014-07-01
705	QB/T 2673-2013	鞋类产品标识	本标准规定了鞋类产品标识的基本原则、标识内容和标注要求。 本标准适用于在中华人民共和国境内生产、销售的	QB/T 2673-2004		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			鞋类产品。			
706	QB/T 2674-2013	鞋类试穿检验规则	本标准规定了各类鞋靴产品正式生产前的试穿检验规则。 本标准适用于采用新帮面材料、新鞋底材料或采用新工艺制成的各类鞋靴的试穿检验和评估，以及通过试穿检验，判断楦型、材料和/或工艺变化等对穿着性能的影响等。	QB/T 2674-2004		2014-07-01
707	QB/T 1472-2013	鞋用纤维板屈挠指数	本标准规定了鞋用内底纤维板的屈挠性能、试验方法及检验规则。 本标准适用于日常穿用鞋的内底纤维板，不适用于半托底和特殊要求的鞋内底纤维板。	QB/T 1472-1992		2014-07-01
708	QB/T 2881-2013	鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件	本标准规定了鞋类和鞋类部件抗菌性能的术语和定义、要求及试验方法。 本标准适用于具有抗菌性能的鞋类和鞋类部件。	QB/T 2881-2007		2014-07-01
709	QB/T 4544-2013	皮鞋跟面	本标准规定了皮鞋跟面的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于各类塑料、橡胶、橡塑并用材料的皮鞋跟面。其他材质跟面不适用于本标准。	QB/T 3643-1999		2014-07-01
710	QB/T 4545-2013	鞋用材料耐磨性能试验方法(Taber 耐磨试	本标准规定了 Taber 耐磨试验机法测试鞋用材料（包括天然皮革、人造革、合成革、涂层织物、移膜革、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		验机法)	纺织品等) 耐磨性能的方法。 本标准适用于鞋用材料耐磨性能的试验。			
711	QB/T 4546-2013	儿童皮凉鞋	本标准规定了儿童皮凉鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。 本标准适用于以天然皮革、人造革、合成革、纺织品材料为帮(带)面的日常穿用的各种工艺制作的儿童皮凉鞋。			2014-07-01
712	QB/T 4547-2013	皮鞋防寒性能技术条件	本标准规定了皮鞋防寒性能的要求和试验方法。 本标准适用于以橡胶、热塑性橡胶或塑料等材料为底材, 皮革及防寒材料为帮材, 采用胶粘、缝制、注塑等工艺加工制成的一般防寒皮鞋, 不适用于安全、防护及其他特殊用途的防寒皮鞋。			2014-07-01
713	QB/T 4548-2013	高尔夫球鞋	本标准规定了高尔夫球鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于高尔夫球鞋。			2014-07-01
714	QB/T 4549-2013	滑板鞋	本标准规定了滑板鞋的术语和定义、要求、试验方法、售后质量判定、检验规则、标志、包装、运输、贮存、检验项目及判定。 本标准适用于一般穿着用滑板鞋, 不适用于竞技运			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			动用鞋和胶鞋。			
715	QB/T 4550-2013	鞋类 拉链试验方法 崩裂强度	本标准规定了鞋类闭合拉链崩裂强度的试验方法。 本标准适用于所有类型的拉链。		ISO 10717 : 2010, IDT	2014-07-01
716	QB/T 4551-2013	鞋类 拉链试验方法 拉头锁定强度	本标准规定了鞋类拉链拉头锁定强度的试验方法。 本标准适用于各种带有自锁装置的拉链。		ISO 10748 : 2011, IDT	2014-07-01
717	QB/T 4552-2013	拖鞋	本标准规定了拖鞋的术语和定义、产品分类、要求、 试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于日常穿用的拖鞋（不含胶鞋）。本标准 不适用于一次性穿用拖鞋。			2014-07-01
718	QB/T 4553-2013	轻型登山鞋	本标准规定了轻型登山鞋的术语和定义、产品分类、 要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、 贮存。 本标准适用于以橡胶或其他耐磨合成材料为外底 制作的轻型登山鞋。本标准不适用于专业登山、攀岩、 探险等运动用鞋。			2014-07-01
719	QB/T 4554-2013	鞋类 化学试验方法 全氟辛烷磺酸盐和全 氟辛酸的测定 液相	本标准规定了鞋类和鞋类部件中全氟辛烷磺酸盐 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA) 的试验方法——液相色谱-串 联质谱检测方法。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		色谱-串联质谱法	本标准适用于鞋类和鞋类部件中全氟辛烷磺酸盐 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA) 的测定。			
720	QB/T 4555-2013	鞋类 化学试验方法 苯乙酮的测定 气相色谱-质谱法	本标准规定了鞋类和鞋类部件中苯乙酮的检测方法-气相色谱-质谱检测方法。 本标准适用于以乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA) 或聚氨酯 (PU) 为原料的鞋类和鞋类部件中苯乙酮的测定。			2014-07-01
721	QB/T 4556-2013	雪地靴	本标准规定了雪地靴的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于一般穿用的雪地靴。			2014-07-01
722	QB/T 4557-2013	鞋类 弹性材料试验方法 抗疲劳性	本标准规定了鞋用弹性材料在正常行走时抗反复拉伸性能的试验方法。该试验方法可以在加速老化前/后进行。 本标准适用于任何鞋用弹性材料。		ISO 10768 : 2010, IDT	2014-07-01
723	QB/T 4558-2013	鞋类 弹性材料试验方法 拉伸性能	本标准规定了用拉伸强力/伸长率图来测定鞋用弹性材料特性参数的试验方法。 本标准适用于任何鞋用弹性材料。		ISO 10765 : 2010, IDT	2014-07-01
724	QB/T 4559-2013	鞋类 换气装置试验方法 换气性能	本标准规定了鞋类气囊的换气性能试验方法。 本标准适用于鞋跟部气囊类换气装置的换气性能试验, 不适用于全掌鞋气囊类的换气装置性能试验。			2014-07-01
725	QB/T 4560-2013	六片运动帽	本标准规定了六片运动帽的结构与命名、分类、要			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以棉、毛、麻、丝、化纤及其各种混纺织物为原料生产的，具有体育运动、遮阳、保暖、装饰等作用的六片运动帽。 本标准也适用于以六片运动帽为基础延伸的片式拼接帽。			
726	QB/T 4561-2013	红糖	本标准规定了红糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以甘蔗为原料，经提汁、澄清、煮炼、采用石灰法工艺制炼而成的红糖。			2014-07-01
727	QB/T 4562-2013	块糖	本标准规定了块糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以甘蔗为原料，经提汁、澄清、煮炼、成型的块状食糖或以红糖、黑糖为原料采用二步法加工的块状食糖。			2014-07-01
728	QB/T 4563-2013	金砂糖	本标准规定了金砂糖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料加工而得的金黄色食糖。			2014-07-01
729	QB/T 4564-2013	精幼砂糖	本标准规定了精幼砂糖的要求、试验方法、检验规			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以原糖或其他蔗糖溶液为原料，经精炼处理后制成的精幼砂糖。			
730	QB/T 4565-2013	全糖粉	本标准规定了全糖粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以白砂糖为原料，不添加任何添加剂，经粉碎加工磨制而成的粉末状食糖。			2014-07-01
731	QB/T 4566-2013	黄方糖	本标准规定了黄方糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料，加工生产而成的黄方糖。			2014-07-01
732	QB/T 4567-2013	黑糖	本标准规定了黑糖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料加工而得的深褐色食糖。			2014-07-01
733	QB/T 4568-2013	制糖综合利用加工助剂（固定化酵母）	本标准规定了固定化酵母的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。 本标准适用于以高分子材料或凝胶等为载体、以酿酒酵母为主要原料制备的固定化酵母。			2014-07-01
734	QB/T 4569-2013	制糖工业助剂 消泡	本标准规定了制糖工业助剂 消泡剂(蔗糖聚氧丙			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		剂（蔗糖聚氧丙烯醚）	烯醚)的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于起始剂蔗糖与环氧丙烷在催化剂作用下开环聚合制得的蔗糖聚氧丙烯醚,即一种非离子型表面活性剂。			
735	QB/T 4570-2013	制糖行业清洁生产水平评价标准	本标准要求按照清洁生产的原理,从提高资源能源利用率和减少或消除环境污染出发,针对(甘蔗、甜菜和原糖)制糖的原辅材料选择、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用和环境管理提出技术要求。 本标准指标适用于(甘蔗、甜菜和原糖)制糖生产企业(不包括酒精、造纸生产、颗粒粕和生活消耗等)的清洁生产审核和评估。			2014-07-01
736	QB/T 4572-2013	酵母 β -葡聚糖	本标准规定了酵母β-葡聚糖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以酿酒酵母属(<i>Saccharomyces</i> sp.)为原料,经过细胞破壁、酶解、酸、碱处理、分离提纯、干燥和包装等工艺而获得的酵母β-葡聚糖产品的生产、检验和销售。			2014-07-01
737	QB/T 4573-2013	氢化淀粉水解物	本标准规定了氢化淀粉水解物的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			贮存。 本标准适用于以淀粉为原料，经酶解或稀酸水解成糖浆；或直接以糖浆为原料，再经氢化、分离后制成的氢化淀粉水解物产品的生产、检验和销售。			
738	QB/T 4574-2013	液体木糖醇	本标准规定了液体木糖醇的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于玉米芯、甘蔗渣等富含多缩戊糖的原料经水解、加氢、结晶分离后的液体或以木糖母液为原料直接经加氢后再经脱色、分离、浓缩等工艺制成的工业用液体木糖醇产品的生产、检验和销售。			2014-07-01
739	QB/T 4575-2013	食品加工用乳酸菌	本标准规定了食品加工用乳酸菌的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以适宜的发酵用营养物质接种乳酸菌种，经发酵培养，浓缩等工艺制成的，用于乳及乳制品、肉制品、饮料、泡菜发酵及发酵剂以外的其他用途的食品加工用乳酸菌的生产、检验与销售。			2014-07-01
740	QB/T 4576-2013	透明质酸钠	本标准规定了透明质酸钠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以糖质为主要原料，经微生物发酵、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			提取、结晶等工艺制成的透明质酸钠产品的生产、检验和销售。			
741	QB/T 4577-2013	甜酒曲	本标准规定了甜酒曲的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以大米、麸皮或玉米、麸皮等原辅料，经接种根霉属（<i>Rhizopus</i> sp.）、酿酒酵母（<i>Saccharomyces cerevisiae</i>）等微生物、通风培养、干燥、包装等工艺制得的甜酒曲制品。			2014-07-01
742	QB/T 4578-2013	溶剂基喷绘墨水	本标准规定了溶剂基喷绘墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于溶剂基喷绘墨水。			2014-07-01
743	QB/T 4579-2013	喷码墨水	本标准规定了喷码机用喷码墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于除紫外固化、高温热熔以外的喷码打印机用墨水。			2014-07-01
744	QB/T 4580-2013	紫外光固化喷墨打印墨水	本标准规定了紫外光固化喷墨打印墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于紫外光固化喷墨打印墨水。			2014-07-01
745	QB/T 4581-2013	制革用复鞣蛋白填料	本标准规定了制革用复鞣蛋白填料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于动物毛发、皮板经水解改性得到的皮革复鞣蛋白填料。			
746	QB/T 4582-2013	野餐包	本标准规定了野餐包的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于各种日常生活用的野餐包。			2014-07-01
747	QB/T 4584-2013	制革用分散单宁	本标准规定了制革用分散单宁的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以精萘磺化后与甲醛缩合，经中和制得的制革用分散单宁。			2014-07-01
748	QB/T 4585-2013	制革用中和单宁	本标准规定了制革用中和单宁的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以酚磺酸、萘磺酸等芳香族化合物，经缩合、中和制得的制革用中和单宁。			2014-07-01
749	QB/T 4586-2013	高尔夫球包	本标准规定了高尔夫球包的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于各种材料制成的高尔夫球包。			2014-07-01
750	QB/T 4587-2013	γ -氨基丁酸	本标准规定了 γ -氨基丁酸的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以 L-谷氨酸（钠）为原料，经微生物			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			发酵或生物酶转化、过滤、脱色、加入调配辅料喷雾干燥或结晶等步骤生产而成的 γ -氨基丁酸。			
751	QB/T 4588-2013	淡水鱼蛋白肽	本标准规定了淡水鱼蛋白肽的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以淡水鱼肉、鱼皮或鱼鳞为主要原料，用酶解法生产的淡水鱼蛋白肽。			2014-07-01
752	QB/T 4590-2013	文印材料通用技术条件和试验方法	本标准规定了文印材料的通用技术要求、试验方法等。 本标准适用于办公用的印油、印台、印泥。 本标准不适用于书画印泥。			2014-07-01
753	QB/T 4591-2013	未处理浆粉碎机技术条件	本标准规定了未处理浆粉碎机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于生活用纸和无纺布生产用的未处理浆粉碎机，粉碎未处理浆的耐破度范围在 900kPa~1400kPa 之间。			2014-07-01
754	QB/T 4592-2013	纸容器缺陷在线检测仪	本标准规定了纸容器缺陷在线检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于纸杯、纸碗、纸塑杯等纸容器包装品的外观缺陷检测仪器。			2014-07-01
755	QB/T 4593-2013	软管编织机	本标准规定了软管编织机的术语和定义、产品分			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于编织直径为 4mm~200mm 的软管保护层或加强层的编织机。			
756	QB/T 2228-2013	扑克牌	本标准规定了扑克牌的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于纸质扑克牌。	QB/T 2228-2003		2014-07-01
757	QB/T 1857-2013	润肤膏霜	本标准规定了润肤膏霜的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于滋润人体皮肤（或以滋润人体皮肤为主兼具修饰作用）的具有一定稠度的乳化型膏霜。	QB/T 1857-2004		2014-07-01
758	QB/T 1975-2013	护发素	本标准规定了护发素的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。 本标准适用于由抗静电剂、柔软剂和各种护发剂等原料配制而成，用于保护头发、使头发有光泽，易于梳理的乳液状或膏霜状护发产品。	QB/T 1975-2004 QB/T 2835-2006		2014-07-01
759	QB/T 1859-2013	爽身粉、祛痱粉	本标准规定了爽身粉、祛痱粉的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于以粉体原料为基质, 添加其他辅料成	QB/T 1859-2004		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			分配制而成的爽身粉、祛痱粉。			
760	QB/T 2380-2013	工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机	本标准规定了计算机控制高速平缝缝纫机的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机。	QB/T 2380-2007		2014-07-01
761	QB/T 2369-2013	装罐封盖机	本标准确立了装罐封盖机的术语和定义、结构型式、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于用金属易开盖两片罐（包括铝两片罐以及钢制两片罐）和三片罐，以等压灌装或热灌装方式灌装啤酒、饮料的 4000 罐/h~72000 罐/h 装罐封盖机。	QB/T 2369-1998		2014-07-01
762	QB/T 4594-2013	玻璃容器 食品罐头瓶	本标准规定了玻璃食品罐头瓶的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于瓶口内径$\geq 30\text{mm}$、公称容量为 50ml~5000ml 的盛装食品的玻璃罐头瓶。	QB/T 3563-1999		2014-07-01
763	QB/T 2032-2013	钢插销	本标准规定了插销的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于供各类建筑门窗定位和锁闭用的插销，也适用于供橱柜门板定位和锁闭用的插销。	QB/T 2032-1994		2014-07-01
764	QB/T 4595.1-2013	合页 第 1 部分：普	本部分规定了产品的术语和定义、要求、试验方法、	QB/T 3874-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		通型合页	检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于厚度不小于 2.5mm 的、供各类建筑门窗及橱柜门转动连接用的矩形合页。			
765	QB/T 4595.2-2013	合页 第 2 部分：轻型合页	本部分规定了厚度小于 2.5mm 的矩形合页的产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于轻便门窗及橱柜类所使用的合页。	QB/T 3875-1999		2014-07-01
766	QB/T 4595.3-2013	合页 第 3 部分：抽芯型合页	本部分规定了抽芯型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常拆卸的门窗的芯轴可抽离的合页。	QB/T 3876-1999		2014-07-01
767	QB/T 4595.4-2013	合页 第 4 部分：H 型合页	本部分规定了 H 型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常脱卸而较薄的门窗所使用的两页片成“H”型合页。	QB/T 3877-1999		2014-07-01
768	QB/T 4595.5-2013	合页 第 5 部分：T 型合页	本部分规定了 T 型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于建筑门窗和家具类门的使用的两页片成“T”形的合页。	QB/T 3878-1999		2014-07-01
769	QB/T 4595.6-2013	合页 第 6 部分：双	本部分规定了双袖型的合页的术语和定义、要求、	QB/T 3879-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		袖型合页	试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常脱卸的门窗的分左右使用的双袖型的合页。			
770	QB/T 4596-2013	门吸和门扣	本标准规定了门吸和门扣的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于供门扇定位用的各类门吸及锁闭门扇用的各类门扣，不适用于电磁阀控制的门吸。			2014-07-01
771	QB/T 4597-2013	移门轮轨通用技术条件	本标准规定了移门轮轨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单扇门重小于 200kg 的、各类室内移门和橱柜移门的吊轮及导轨。			2014-07-01
772	QB/T 4598-2013	工业用缝纫机 自动门襟锁钮孔缝纫单元	本标准规定了工业用缝纫机自动门襟锁钮孔缝纫单元的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于衬衫、休闲衫等服装自动门襟平头锁钮孔的缝纫单元。			2014-07-01
773	QB/T 4599-2013	工业用缝纫机 噪声功率级的试验方法	本标准规定了在标准条件下，对工业缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的噪声功率级进行有效测定、报告和标示的全部必要信息。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准的应用可以确保在所用基本噪声声功率级测量方法的精度等级规定范围内对噪声声功率级测量具有重复性，本标准允许的测量方法为 2 级（工程法）和 3 级（简易法）测量方法。 对于本标准所涵盖的大多数缝纫单元和系统（本标准 6.2 涵盖的机型），噪声声功率级测试遵循简单和实用的标准作业条件。对于未能定义标准作业条件的缝纫单元和系统（本标准 6.3 涵盖的机型），用户可选择实用和可重复的作业条件进行噪声声功率级测试。 本标准不适用计算机控制多头刺绣机、计算机控制多头绗绣机及类似设备。			
774	QB/T 4600-2013	工业用缝纫机 高速双针平缝机旋梭	本标准规定了工业用缝纫机高速双针平缝机旋梭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业用缝纫机高速双针平缝机使用的旋梭（左右旋梭）。			2014-07-01
775	QB/T 4601-2013	工业用缝纫机 综合送料缝纫机机头	本标准规定了工业用缝纫机综合送料缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品说明书。 本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等厚料及特			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			厚料制品的综合送料缝纫机机头。			
776	QB/T 4602-2013	工业用缝纫机 包缝 缝纫机耐久性试验方法	本标准规定了包缝缝纫机耐久性试验方法的术语和定义、试验条件、试验方法和试验报告。 本标准适用于平台式包缝缝纫机的耐久性试验，其他机型可参照试验。			2014-07-01
777	QB/T 4603-2013	工业用缝纫机 单 (双)针滚轮送料立 柱式缝纫机机头	本标准规定了工业用缝纫机单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制皮鞋、运动鞋、马靴、箱包等制品的单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头。			2014-07-01
778	QB/T 4604-2013	工业用缝纫机 包缝 缝纫机机构间隙试验 方法	本标准规定了工业用缝纫机包缝缝纫机机构间隙的试验装置、试验分类、试验方法、试验要求、试验报告等。 本标准适用于工业用缝纫机包缝缝纫机机构间隙的试验，其他机型可参照试验。			2014-07-01
779	QB/T 4605-2013	工业用缝纫机 高速 双针平缝机分离式针 杆架	本标准规定了工业用缝纫机高速双针平缝机分离式针杆架的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业用缝纫机高速双针平缝机使用销定位结构的针杆分离式针杆架。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			注：其他结构型式可参照使用。			
780	QB/T 4606-2013	工业用缝纫机 筒式综合送料缝纫机机头	本标准规定了工业用缝纫机筒式综合送料缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等中厚料及厚料制品的筒式综合送料缝纫机机头。			2014-07-01
781	QB/T 4607-2013	工业用缝纫机 计算机控制双排绗绣机	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制双排绗绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在夹层纺织物上缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制双排绗绣机。			2014-07-01
782	QB/T 4608-2013	缝纫机线张力试验方法	本标准规定了缝纫机线张力的术语和定义、试验设备、试验条件、试验方法和试验报告。 本标准适用于锁式线迹缝纫机的线张力试验，其他机器可参照执行。			2014-07-01
783	QB/T 4609-2013	缝制机械 配电母线	本标准规定了缝制机械配电母线的术语和定义、型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于为室内使用的缝制设备提供动力和照明电源的，由母线槽、连接盒、各种集电器、吊夹、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			端帽、端部供电器等结构单元组成的配电母线。			
784	QB/T 4610-2013	工业缝纫机 绷缝缝纫机计算机控制器	本标准规定了工业缝纫机绷缝缝纫机计算机控制器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业缝纫机绷缝缝纫机计算机控制器，其他类似缝纫机控制系统可参照使用。			2014-07-01
785	QB/T 2255.2-2013	工业用缝纫机 机针 第2部分：GK型	本部分规定了工业用缝纫机 GK 型机针的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于绷缝缝纫机和链式线迹缝纫机用 GK×1 型机针。			2014-07-01
786	QB/T 4611-2013	糠醛水解锅	本标准确立了糠醛水解锅的术语和定义、分类与型号编制、要求、试验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以玉米芯、燕麦壳、棉籽壳、甘蔗渣等为原料进行高温高压下的水解反应、获得糠醛混合汽（液）的糠醛水解锅。			2014-07-01
787	QB/T 4612-2013	乳果糖	本标准规定了乳果糖的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于以乳糖为原料，经异构、离心、纯化、浓缩等工艺生产加工而成的乳果糖。			
788	QB/T 4613-2013	塔格糖	本标准规定了塔格糖的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以乳糖为原料，经水解、异构、离心、纯化等工艺制得的塔格糖。			2014-07-01
789	QB/T 4614-2013	工业用过氧化氢酶制剂	本标准规定了工业用过氧化氢酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于经微生物发酵或动植物提取、提纯制得的工业用过氧化氢酶制剂的生产、检验和销售。			2014-07-01
790	QB/T 4615-2013	柠檬酸单位产品能源消耗限额	本标准规定了柠檬酸生产企业产品单位产量综合能耗定额、计算公式、节能管理与措施。 本标准适用于柠檬酸生产企业的各类能源消耗的统计分析、定额考核。			2014-07-01
791	QB/T 4616-2013	味精单位产品能源消耗限额	本标准规定了使用淀粉质原料生产味精及外购谷氨酸生产味精的单位产品能源消耗限额的术语和定义、要求、统计范围、计算方法及节能管理与措施。 本标准适用于使用淀粉质原料生产味精及外购谷			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			氨酸生产味精生产企业能耗的计算、考核，以及对新建和扩建项目的能耗控制。			
792	QB/T 4617-2013	化妆品中黄芩苷的测定 高效液相色谱法	本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中黄芩苷的含量。 本标准适用于水剂、乳剂化妆品中黄芩苷的测定。 本方法黄芩苷的检出限、定量下限分别为 10.0 mg/kg、30.0 mg/kg。使用固相萃取时检出限、定量下限分别为 3.0 mg/kg、10.0 mg/kg。			2014-07-01
793	QB/T 4618-2013	电线连接工具 手动液压压线钳	本标准规定了手动液压压线钳的产品分类、要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于电力电气工程中利用压接模具压接导线规格为 4mm²—1000mm² 铝或铜导线的接线端子或连接管的手动液压压线钳。 本标准不适用于网络用钳或其他特殊用途的液压钳。			2014-07-01
794	QB/T 4619-2013	棘轮扳手	本标准规定了棘轮扳手的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于扳拧螺栓和螺母或其他紧固件的棘轮扳手。			2014-07-01
795	QB/T 4620-2013	手动机械线缆剪	本标准规定了手动机械线缆剪的产品分类、要求、			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			试验方法、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于电力电气工程中剪切铜、铝电缆、铠装电缆、钢绞线、钢芯铝绞线、钢丝绳等线材的手动机械线缆剪。			
796	QB/T 4621-2013	水平尺通用技术条件	本标准规定了水平尺的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于土木建筑、装潢、机械安装等用途的水平尺。			2014-07-01
797	QB/T 4622-2013	玻璃容器 牛奶瓶	本标准规定了玻璃牛奶瓶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于盛装新鲜牛奶、酸奶等乳制品的牛奶瓶。			2014-07-01
798	QB/T 4623-2013	玻璃器皿 装饰	本标准规定了玻璃器皿产品装饰加工的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于玻璃器皿产品的印花、喷彩、贴花和手绘等装饰。 本标准不适用于玻璃器皿产品的刻花、堆花、蒙砂等装饰。			2014-07-01
799	QB/T 4624-2013	保温容器 保温箱	本标准规定了保温箱的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于贮存预包装食品和/或饮料，采用塑料内胆和外壳间填充隔热材料达到隔热效果的保温容器，包括保温（保冷）箱和桶。			
800	QB/T 1520-2013	家用和类似用途电动洗碗机	本标准规定了家用和类似用途电动洗碗机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单相额定电压不超过 250V 的家用和类似用途电动洗碗机。 本标准不适用于为商业用途设计的洗碗机。	QB/T 1520-1992		2014-07-01
	冶金行业					
801	YB/T 4405-2013	用于混凝土中的高炉水淬矿渣砂技术规程	本标准规定了用于混凝土中的高炉水淬矿渣砂技术规程。 本标准适用于高炉水淬矿渣砂做为细骨料配制 C40 及 C40 以下强度等级的普通混凝土。不适用于耐热度超过 700℃ 的耐热混凝土。在混凝土中应用高炉水淬矿渣砂，除执行本标准规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。			2014-07-01
802	YB/T 4406-2013	高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法	本标准规定了高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法的术语和定义、方法原理、材料与试剂、仪器设备、试样制备、蓄热量的测定和计算及试验报告。			2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于各种烧成耐火材料基高辐射覆层高效蓄热体。			
803	YB/T 4384-2013	太阳能发电用炭素基板	本标准规定了太阳能发电用炭素基板的外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于以煅烧石油焦、沥青焦等为主要原料，经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工制成，作为太阳能热量接收器用的人造石墨制品。			2014-07-01
	化工行业					
804	HG 30010-2013	生产区域动火作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域动火作业分级、动火作业安全要求、动火分析及合格标准和《动火安全作业证》的管理等。 本标准适用于化工企业生产区域易燃易爆场所的动火作业。本标准不适用于化工企业生产区域的固定动火区作业和固定用火作业。	HG 23011-1999		2014-07-01
805	HG 30011-2013	生产区域受限空间作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域受限空间作业安全要求和《受限空间安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业的受限空间作业。	HG 23012-1999		2014-07-01
806	HG 30012-2013	生产区域盲板抽堵作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域设备管道的盲板及垫片要求、盲板抽堵作业安全要求和《盲板抽堵安全	HG 23013-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域设备管道的盲板抽堵作业。			
807	HG 30013-2013	生产区域高处作业安全规范	本标准规定了化工企业的高处作业、分类与分级、安全要求与防护和《高处安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的高处作业。	HG 23014-1999		2014-07-01
808	HG 30014-2013	生产区域吊装作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域吊装作业分级、基本安全要求、安全检查、安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的检和维修吊装作业。	HG 23015-1999		2014-07-01
809	HG 30015-2013	生产区域断路作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域断路作业安全要求、和《断路安全作业证》的办理。 本标准适用于化工企业生产区域的断路作业。	HG 23016-1999		2014-07-01
810	HG 30016-2013	生产区域动土作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域动土作业安全要求和《动土安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的动土作业。	HG 23017-1999		2014-07-01
811	HG 30017-2013	生产区域设备检修作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域设备检修前、检修作业中及检修结束后的安全要求。	HG 23018-1999		2014-07-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中、小修和抢修作业。			
812	HG/T 30018-2013	化工电气安全工作规程	本标准规定了化工企业从事电气作业的人员在生产现场或工作中的基本电气安全要求。 本标准适用于化工企业 220kV 及以下供用电系统（包括企业自备电站电气部分）的各类电气工作场所，以及从事电气安全生产作业的所有工作人员。			2014-07-01
	建材行业					
813	JC/T 2203-2013	石材加工生产安全要求	本标准规定了石材生产加工企业安全生产中的术语和定义、影响安全生产的因素、人员要求、环境要求、物品及操作要求、管理要求和安全评价。 本标准适用于石材生产加工企业安全生产。			2014-07-01
	包装行业					
814	BB/T 0019-2013	包装容器 方罐与扁圆罐	本标准规定了容量为 1L~5L,横截面为长方形和扁圆形的镀锡薄钢板金属罐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于方罐与扁圆罐的制造、使用、流通和监督检验。	BB/T 0019-2000		2014-07-01
	电子行业					
815	SJ/T 11464-2013	电子工业生产经营单	本标准规定了安全生产事故应急管理体系的工作			2014-05-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		位生产安全事故应急管理体系建立指南	程序，结合“预防、准备、响应、恢复”等应急管理四项原则提出事故预防、应急准备、应急预案编制和实施、事故响应和生产恢复的方法和要求。			
	通信行业					
816	YD/T 2675-2013	VHF/UHF 无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法	本标准规定了VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试的测试条件、测试设置和测试参数及方法，包括监测系统监测灵敏度、监测系统场强测量精度、监测系统频率测量精度、监测系统识别信号能力、测向系统测向灵敏度、测向系统测向精度、测向系统带内抗扰度、测向系统互调抑制制度和系统对瞬时信号的监测、测向能力等。 本标准适用于VHF/UHF频段内的无线电监测测向系统的开场测试，包括移动监测测向系统、可搬移监测测向系统、固定监测测向系统的参数测量和在用移动监测测向系统、在用可搬移监测测向系统的参数校验，但固定监测测向系统固定安装后的现场测试不适用于本标准。			2014-04-01
817	YD/T 2676-2013	接入网技术要求 PON系统承载频率同步和时间同步	本标准规定了在PON系统中传递频率同步和时间同步信号的总体技术要求，包括PON系统承载基站回传业务对频率同步和时间同步的要求、PON系统传送频率同			2014-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			步和时间同步的实现机制、以及 PON 系统支持频率同步和时间同步时对设备接口、功能和性能等方面的要求。 本标准适用于 EPON、GPON、10G EPON 及 XG-PON1 系统。			
818	YD/T 2677-2013	基于 BRadio 的专用宽带无线接入系统 物理层和 MAC 层技术要求	本标准规定了采用 TDD 或 FDD 模式，TFU-OFDMA 和 TFU-SCMA 工作方式，工作带宽为 2MHz、4MHz 或 8MHz 的基于 BRadio 的专用宽带无线接入系统的空中接口：物理层和 MAC 层，包括物理帧格式、信道编码、星座映射和 MAC 机制等。 本标准适用于基于 BRadio 的专用宽带无线接入系统。			2014-04-01
819	YD/T 2678-2013	移动终端用户界面定制业务技术要求	本标准规定了移动终端用户界面定制（LFC）业务的技术要求，包括移动终端用户界面定制系统的架构和系统框架，详细描述了用户界面定制包的状态机和生命周期，并给出了移动终端用户界面定制的详细流程。 本标准适用于支持移动终端用户界面定制的终端和服务器。		OMA-LFC-AD、OMA-LFC-RD, NEQ	2014-04-01
820	YD/T 2679-2013	移动广告业务技术要求	本标准规定了移动广告业务的技术要求，包括移动广告业务系统的架构和系统框架、业务实体的操作和功能，并给出了移动广告业务的详细流程和消息参数定		OMA-MobAd-RD、OMA-MobA	2014-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			义。 本标准适用于支持移动广告业务的终端和服务器。		d-AD , NEQ	
821	YD/T 2680-2013	移动网络推送业务技术要求 点到多点推送	本标准规定了移动网络点到多点推送业务的技术要求,包括业务建立、承载类型、配置、释放过程的要求。 本标准适用于通过点到多点方式来实现的消息推送业务。		OMA-EREL D-Push-V 2_3, NEQ	2014-04-01
822	YD/T 2681-2013	双栈防火墙设备测试方法	本标准规定了双栈防火墙设备的功能、性能、安全性以及可靠性等方面的具体测试内容和测试方法。 本标准适用于对双栈防火墙设备的测试。			2014-04-01
823	YD/T 965-2013	电信终端设备的安全要求和试验方法	本标准规定了有关电信终端设备的安全特性的技术要求,并规定了相应的试验方法。 本标准适用于连接在公用电信网或专用电信网中的电信终端设备。本标准适用于额定电压不超过 600V 的电信终端设备。 本标准适用于在 TN 或 TT 配电系统中使用的 A 型可插式的电信终端设备。本标准不适用于预定要暴露在极高温或极低温度、有过量粉尘、可燃气体、剧烈振动、腐蚀或易爆环境中工作的设备。	YD/T 965-1998	参考 IEC 60950-1: 2005	2014-04-01
824	YD/T 2683-2013	LTE/TD-SCDMA/WCDMA	本标准规定了 LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS)	YD/T 2595-2013		自发布之日

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		/GSM(GPRS) 多模单待终端设备技术要求	多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。 本次修订的主要内容如下： 1、增加 TD-LTE 与 WCDMA 互操作的要求； 2、增加 TD-LTE 与 LTE FDD 间互操作的要求； 3、增加 TD-LTE 与 WCDMA 语音回落的要求等。			起实施
825	YD/T 2684-2013	LTE/TD-SCDMA/WCDMA /GSM(GPRS) 多模单待终端设备测试方法	本标准规定了 LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的测试方法。 本次修订的主要内容如下： 1、增加 TD-LTE 与 WCDMA 互操作的测试； 2、增加 TD-LTE 与 LTE FDD 间互操作的测试； 3、增加 TD-LTE 与 WCDMA 语音回落的测试等。	YD/T 2597-2013		自发布之日起实施
826	YD/T 2685-2013	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模单待终端设备技术要求	本标准规定 LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模单待终端设备在业务功能、射频性能、无线资源管理等方面的技术指标要求。	YD/T 2579-2013 废止		自发布之日起实施
827	YD/T 2686-2013	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模单待终端设备	本标准规定 LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模单待终端设备在业务功能、射频性能、无线资源管理等方面的测试	YD/T 2580-2013 废止		自发布之日起实施

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		测试方法	方法。			
828	YD/T 2687-2013	LTE/CDMA 多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法	本标准规定了 LTE/CDMA 数字蜂窝移动通信网多模终端设备（单卡槽）的实现技术要求及相应的测试方法，具体包括对移动终端设备的功能要求、业务要求、性能指标及相应的测试模块等内容。			自发布之日起实施
829	YD/T 2688-2013	LTE/CDMA/WCDMA/GSM（GPRS）多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法	本标准规定了 LTE/CDMA/ WCDMA/GSM（GPRS）多模终端设备（单卡槽）的实现技术要求及相应的测试方法，具体包括对移动终端设备 CDMA+LTE 和 GSM+WCDMA+LTE 两组模式组合下的功能要求、业务要求、性能指标及相应的测试模块等内容。			自发布之日起实施